

SORTIERUNG MÖGLICH!

Bushnell

SONDERAKTION!

Pro gekauftem Fernglas gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca

152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€ Art.Nr.: 910BUS08341MC9





Auch in Schwarz erhältlich!

UVP €: 179,-

Artikel-Nr.: 881BENX1042

Bushnell Engage X Realtree Edge Bone Collector Roof 10x42		
Vergrößerung:	10 x	
Objektiv-Ø:	42 mm	
Farbe:	Camo Realtree	
Prismen:	BaK-4, Roof	
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7	
Gewicht:	ca. 550 g	
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier	
Dioptrienausgleich:	ja	
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung	
Tripodaufnahme:	ja	
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektiv- schutzkappen, gepolsterter Tragerie- men mit Bushnell-Logo, Tuch	
Artikel-Nr:	881BENX1042RB	

B Bushnell

UVP €: 449,-



Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!

UVP €: 419,-

Artikel-Nr.: 881BEN1042

Ducha all Farago FDV 10vF0	
Bushnell Engage EDX 10x50	40
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektiv-
	schutzkappen, gepolsterter Tragerie-
	men mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BEN1050



UVP €: 159,-

Auch als 10x42 mm erhältlich! Artikel-Nr.: 881334210

UVP €: 179,95

Auch als 8x56 mm erhältlich! Artikel-Nr.: 881335856

UVP €: 259,-

Bushnell Trophy 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 713 g
Länge:	ca. 158 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,5 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objek-
	tivschutzkappen, Trageriemen mit
	Bushnell-Logo, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881334208

B Bushnell



UVP €: 209,95

D	
Bushnell Legend 10x50	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 788 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16,5 mm
Austrittspupille:	4,8 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen ,
	Okular- und Objektivschutzkappen,
	Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881BB1050W



UVP €: 159,95

Puchnell Legend 9v42	
Bushnell Legend 8x42	0
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 487 g
Länge:	ca. 132 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	21 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen,
	Okular- und Objektivschutzkappen,
	Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881BB842W

B Bushnell



UVP €: 184,95

Bushnell Legend 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen,
	Okular- und Objektivschutzkappen,
	Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881BB1042W

MODELL

H20

H20, 12x42 Art.Nr.: 881134212R

UVP €: 159,95



H20, 10x42 Art.Nr.: 881150142R ROBUSTE ÖSEN
FÜR TRAGERIEMEN (INKLUSIVE)

RUTSCHFESTES
DESIGN

PORRO
PRISMEN

DAUERHAFT GRIFFIGE
OBERFLÄCHE

WASSERDICHT
(IPX 7)

MEHRFACH-BESCHICHTETE
LINSEN

LEICHTES GEHÄUSE AUS

FLUGZEUG-ALUMINIUM

UVP €: 159,95

Modell:	8x42	8x42	10x42	10x42	12x42
Vergrößerung:	8 x	8 x	10 x	10 x	12 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	k.A.	ca. 870 g	ca. 879 g	ca. 629 g	ca. 881 g
Länge:	k.A.	ca. 139 mm	ca. 142 mm	ca. 150 mm	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja	k.A.	k.A.	ja	k.A.
Augenabstand:	17 mm	18 mm	15 mm	15,6 mm	14 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	5,0 mm	4,2 mm	4,0 mm	3,5 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Tragerie- men , Okular- und Objektiv- schutzkappen, Tragerie- men, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Tragerie- men , Okular- und Objektiv- schutzkappen, Tragerie- men, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Tragerie- men , Okular- und Objektiv- schutzkappen, Tragerie- men, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Tragerie- men , Okular- und Objektiv- schutzkappen, Tragerie- men, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Tragerie- men , Okular- und Objektiv- schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881158042R	881134218R	881134211R	881150142R	881134212R
Preis UVP:	129,95 €	119,95 €	159,-€	159,95 €	159,- €





UVP €: 159,95

Bushnell Powerview Bonecolle	ector 10x42
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Real Tree Camo
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881141042RB



UVP €: 99,95

Auch in schwarz erhältlich! Art.Nr.: 881141042

B Bushnell



Bushnell Powerview 16x32	
Vergrößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen,
	Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632



UVP €: 169,-

0 1 110 10 10	
Bushnell Prime 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl,
	Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Obje-
	kivschutzkappen (fest), Reinigungs-
	Tuch
Artikel-Nr:	881BP1042B

B Bushnell



Bushnell Prime 12x50	
Vergrößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 950 g
Länge:	ca. 165 mm
Sehfeld:	91m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Obje- kivschutzkappen (fest), Reinigungs- Tuch
Artikel-Nr:	881BPR1250



Bushnell Prime 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objekivschutzkappen (fest), Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881BPR842



Bushnell Legend E-Serie 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 652 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	113m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	2,4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881197104

B Bushnell MODELL NITRO



Bushnell Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Objek- tivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881BN1042B

Fernglas-Zubehör

B Bushnell

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläser, Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest, Farbe schwarz,

Art.Nr.: 91419150



UVP: 29,99 €



B Bushnell

Stativadapter, robust und sehr stabil, Gewicht ca. 73 g, Höhe ca. 18 cm, 1/4" x 20 Gewinde, Größe ca. 45 x 30 x 12 cm Art.Nr: 881161002CM



UVP: 23,95 €

Fernglas mit Entfernungsmesser



UVP: 859,-€





Verfügbar ab Nov. 2021!

	THE WOLLD'S TO SEE THE SECOND
Bushnell Fusion X Fernglas mit Er	ntfernungsmesser
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr:	882FX1042AD



Sonderaktion!!! Hier sparen!!

FUSION 1 MILE - FERNGLAS UND ENTFERNUNGSMESSER IN PERFEKTION VEREINT

Verbindet man ein Fernglas mit einem Laser-Entfernungsmesser erhält man das Fusion. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet. Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.



LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® -Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit · BaK-4-Prismen mit PC-3®- Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit · Wasserabweisende Rain-Guard® HD Linsenvergütung · 100% wasserdicht / beschlagsfrei · Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen · Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite · ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis + 90° · Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter · Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm · VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meters Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus · Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi · +/— ein Yard/Meter Genauigkeit


Art.Nr.:	Modell:	Gewicht:	Prismen-	Prismen-	Sehfeld	Austritts-	Augenab-	Wasserdicht/	Reichwei-	ENTFERNUNG	ENTFERNUNGSMESSLEIST	
			system:	glas:	m@1000 m:	pupille:	stand:	beschlagfrei:	te:	reflekt. Objekt:	Baum:	Hirsch:
882202310	10x42	n 088	Dachkant	BaK-4	101	4.2 mm	18 mm	ia	1600 m	1600 m	900 m	450 m



Pro gekauftem "Fusion 1 Mile" gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, requlärer UVP: 59,-€ Art.Nr.: 910BUS08341MC9

UVP: 1499,- € UVP-SP: 999,- €

® Bushnell MODELL BANNER 2





DUSK & DAWN LOW-LIGHT LINSENBESCHICHTUNG

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!





Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild


Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	159,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	139,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	504 g	340 mm	159,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	189,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	219,-

B Bushnell MODELL RIMFIRE



+ Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch





Dropzone22 Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RR3940BS4	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	139,-

® Bushnell' MODELL TROPHY XLT

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!








Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	189,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	470 g	325 mm	219,-

MODELL ENGAGE





Debloy I	/IUA-Absenen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	199,-

Auch erhältlich mit beleuchtetem Multi-X Absehen!

Art.Nr.: 880RE3940BS9



UVP: 319,-€

Auch erhältlich in 3-12x42 (30 mm Rohrdurchmesser) mit

Deploy MOA Absehen!

Art.Nr.: 880REN31242DG




UVP: 449,- €



MODELL BANNER







Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		beleuchtet:	Rohr-Ø:		Augenab stand:)-	Finish:	Gewich	nt:	Länge:	UVP:
880613944	3-9x40 mm	Circle-X-Absehen in d	er 2. Bildebene	nein	25,4 mm		101 mm		matt	354 g		292 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		beleuchtet:	Rohr-Ø:		wasserdi beschlag		Finish:	Gewich	nt:	Länge:	UVP:
880613947 Augenabstand 152 m	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in d	er 2. Bildebene	nein	25,4 mm		ja, IPX7		matt	369 g		305 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		beleuchtet:	Rohr-Ø:		wasserdi beschlag		Finish:	Gewich	nt:	Länge:	UVP:
880613948 Augenabstand 87 mm	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in d	er 2. Bildebene	nein	25,4 mm		ja, IPX7		matt	369 g		305 mm	125,-
Art.Nr.: Verg Obj-	gösserung/ Absehe Ø	n:		Beleuch	ntet: Mittel	rohr-Ø	Finish:	Gewi	icht:	Länge:			UVP:
880614124 4-12	2x40 Multi-)	(-Absehen in der 2. Bild	ebene	nein	25,4 n	nm	Matte	425 (g	ca. 305 mi	m		149,-
Art.Nr.:	Vergösserung/0	bj-Ø Absehen:	Beleuchtet:		Mit	telrohr-	-Ø Fi	nish:	Ge	wicht:	Länge	2:	UVP:
880614124B	4-12x40	B Mag 350	nein		25,	4 mm	М	atte	42	5 g	ca. 30)5 mm	179,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		beleuchtet:	Rohr-Ø:		wasserdi beschlag		Finish:	Gewich	t:	Länge:	UVP:
880613950	3-9x50 mm	Multi-X-Absehen in d	er 2. Bildebene	nein	25,4 mm		ja, IPX7		matt	375 g		304 mm	149,-
	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		Beleuchtet:	Rohr-Ø:		n-/Seitenv ereich:	er-	Finish:	Gewi	cht: I	Länge:	UVP:
880616185	6-18x50 mm	Multi-X Absehen in 2	. Bildebene	nein	25,4 mm	40 MC	DA .		matt	510 g	1 4	406 mm	199,-



BUSHNELL AR-OPTIK 1-6X24

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.



Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- · Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- · IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- · Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Inkl. Zubehör:

- · CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- · zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

EXP Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



Ausführungen:



Drop-Zone 300 Blackou



DropZone 308 BDC



BTR-1 Absehen, beleuchtet



DropZone 22 LR Absehen



DropZone 223 Absehen



223 BDC BTR-1 Absehen,

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:
914AR91424BI	1-4x24	Drop Zone-300 Blackout, bel.	30 mm	k.a.	90 mm	ca. 479 g	ca. 242	519,-
880AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, bel.	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	399,-
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	399,-
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	449,-
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-
880AR741840	4,5-18x40	Dropzone 22 LR Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	249,-
880AR741840B	4,5-18x40	Dropzone 308 Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,-

Bushnell FORGE

Die neue "Forge"-Linie von Bushnell wurde für Jäger und Schützen entwickelt, die sich nie für etwas anderes als das Beste entscheiden wollen. Mit weitreichenden Vergrößerungsbereichen, ED-Prime-Glas, zusätzlichen Linsenbeschichtungen und der exklusiven EXO-Barrier-Beschichtung bieten alle die bestmögliche Lichttransmission und Auflösung.



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Wasserfeste Bauweise

widersteht Regen, Nebel und versehentlichem Untertauchen. Freie Sicht bei jedem Wetter



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



Ultra Wide Band Coating

verbesserte Lichttransmission in der Dämmerung und im Morgengrauen



34 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



Throwhammer

Abnehmbarer Schnellverstellhebel



Nitrogen Purged Fog-Proofing

Stickstofffüllung verhindert ein Beschlagen der inneren optischen Oberflächen



SPA

Seitliche Parallaxeverstellung



Revlimiter Zero-Stop

Einfaches zurücksetzen auf die Nullstellung



Gesicherte Verstelltürme

herunterdrücken um zu sichern, hochziehen zum entsichern

BUSHNELL FORGE 2,5-15x50 mm


RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung

ABSEHEN:

erhältlich mit DEPLOY MOA FFP-Absehen in der ersten, oder DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



DEPLOY MOA FFP IN 1. BILD-EBENE





















Art.Nr.:	Vergrößerung/Objek- tiv- Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF2155BF1	2,5-15x50 mm	Deploy MOA FFP-Abse- hen in der 1. Bildebene	30 mm	70 MOA	99,1 mm	matt	762 g	350 mm	899,-
880RF2155BS1	2,5-15x50 mm	Deploy MOA SFP-Abse- hen in der 2. Bildebene	30 mm	70 MOA	99,1 mm	matt	762 g	350 mm	799,-

BUSHNELL FORGE 3-18x50 mm

RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # erhältlich mit DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objek- tiv- Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF3185BS1	3-18x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	84 MOA	101,6 mm	matt	830 g	365 mm	849,-

BUSHNELL FORGE 3-24x56 mm

Der Alleskönner für Pisch, Ansitz- und Bewegungsjagden # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 56 mm Objektiv # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # beleuchtetes German 4i-Ultra Absehen






Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	Absehen- Helligkeitsstufen:	Rohr-Ø:	Höhenver- stellbereich:	Verstellumfang pro Umdrehung:	Augen- abstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:
3-24x56 mm	German 4i Ultra Ansehen, beleuchtet in 2. Bildebene	6	34 mm	90 MOA	50 cm	100 mm	matt	1050 g	356 mm

BUSHNELL FORGE 4,5-27x50 mm

RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung

erhältlich mit DEPLOY MOA FFP-Absehen in der ersten, oder DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!





Gebrauchtes Einzelstück (ohne Verpackung) mit Weaver Tac Mount, 30 mm!

UVP: 994,-€




















Art.Nr.:	Vergrößerung/Objek- tiv- Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstell- bereich:	Augenab- stand:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880RF4275BS1K1GEBR	4,5-27x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	50 MOA	101,6 mm	matt	791 g	355 mm

B Bushnell MODELL TAC OPTICS

Pro gekaufter Optik gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9








UVP: 579,-€

Art.Nr.:	Modell:	Vergösserung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

B Bushnell MODELL ELITE





beleuchtet

UVP: 699,-€

Art-Nr.:	Modell:	Vergösserung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:
914E1224	Bushnell Elite	1,25-4x24 mm	4A	ja	30 mm	Matte	426 g	ca. 263 mm



Bald ab Lager vefügbar!

Art.Nr.:	Modell:	Vergösserung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN1624BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschich- tung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte	1-6x24mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	379,- MESSER
	Lichttransmission							G	RATIS DAZU!

Art.Nr.:	Modell:	Vergösserung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschich- tung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	599,- MESSER ATIS DAZU!

Ware lagernd!

Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschich- tung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2.Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	499,- MESSER ATIS DAZU!

	Art.Nr.:	Modell:	Vergösserung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
	880RN3124BS1	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-12x44 mm	Deploy MOA in 2.	nein	30 mm	Matte	686 g	ca. 348 mm	429,-
I	lir 1	<u> </u>		Bildebene						

MODELL **LEGEND**







DOA Quick Ballistic Absehen



DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!









Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	209,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	179,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	209,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen: Bald ab Lager vefügbar!	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	249,-

B Bushnell

Professioneller "Schussprüfer" mit Tasche

Ein kompletter Satz mit drei verschiedenen Kaliberdornen für alle Kaliber von .17, .22-.45.

Art. Nr: 880743333

Bald ab Lager vefügbar!

UVP: 139,95 €





Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		be- leuch- tet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/ Seitenverstel [.] lung	Augen- abstand		sh:	Gewicht:	Läng	e:	UVP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illuminated in 2. Bildebene		ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	mat blac bod colo	k y	442 g	308 r	mm	229,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/	Objektiv- Ø:	Abseh	en:	beleuchtet	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:		Gewich	nt: Län	ge:		UVP:
880RP31256BS9	3-12x56 mm		Germa	n 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, bla		760 g	397	mm		299,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		beleuch tet:	- Rohr-Ø:	wasserdich beschlagfr			ugen- bstand	Finish	: Gev	wicht:	Länge:	UVP:
880RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene		nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Co	apped 8	9 mm	matt, black body color	539	g _	394 mm	299,-

5 Jahre Garantie!!

B Bushnell

UVP: 169,95 €



1x Bushnell TRS-125 Rotpunk	tvisier
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Battarie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr:	880TRS125

B Bushnell



Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

Bushnell RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Battarie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr:	880RXS100

B Bushnell

Bushnell Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + M0A
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr:	880731303



UVP: 129,95 €

Auch erhältlich mit erhöhter AR-Montage! Art.Nr.: 880AR731306

UVP: 149,95 €




5 Jahre Garantie!!

Rotpunktvisiere/Nachtsichtgeräte

BUSHNELL FIRST STRIKE AR ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA

- 4 MOA Rotpunkt
- 12 Leuchstufen, einstellbar
- Multicoat-Linsenbeschichtung
- Stoßfeste Konstruktion
- IPX7-wasserdicht
- inkl. CR2032 Batterie
- inkl. 2 Montagen Bauhöhen high/low







Art.Nr.:	Vergrößerung:	Rotpunkt:	Montage:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880AR71XRS	1x	4 M0A	Weaver/Picatinnymontage high/low	ca. 46 g (ohne Montage)	ca. 57 mm	259,-

B Bushnell

UVP: 229,-€

Ab 3 gekauften Equinox X650 gibt es 3 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu!

Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59, €, Art.Nr.: 910BUS08341MC9





Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32		
Vergrößerung:	5 x	
Objektiv:	32 mm	
Reichweite:	650ft/198 m	
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz	
Gewicht:	ca. 391 g	
Länge:	ca.184 mm	
Anschlüsse:	Video Out, USB	
Stativgewinde:	ja	
Batterien:	inklusive 3AA	
Speicher:	Micro SD	
Artikel-Nr:	881EX650	

B Bushnell



UVP: 429,-€

Bushnell Equinox Z2 - Digitales Nachtsichtgerät 6x50

- · Vergrößerung 6x
- · Eintrittspupille 50 mm
- · Sichtweite 305 m
- · vollständig, mehrfach vergütete Optik
- · 850nm Infrarotbeleuchtung mit 2 Leuchtstärken
- · einstellbare Bildhelligkeit
- · Video- und Soundaufnahme (Auflösung 1080P)
- · stufenloser Digitalzoom x3
- · direkte Bild- oder Videoaufzeichnung auf microSD-Karte bis 64GB (nicht enthalten)
- · Energiesparmodus
- · Spritzwassergeschützt IPX4
- · Stativgewinde
- · Digitaler CMOS-Sensor
- · Echtzeitübertragung auf ein mobiles Gerät via WiFi
- · Betrieb mit 4 AA Lithium/Alkali Batterien oder mit NiMh-Akkus (nicht enthalten)
- · inkl. Aufbewahrungstasche
- · Abmessungen: 191 x 98 x 64 mm
- · Gewicht nur 765 g

Art.Nr.: 882260250



BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

· Vergrößerung: 18-36-fach · Objektivdurchmesser: 50 mm

· Gewicht: 878 g · Länge: 373 mm

· Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit

· BaK-4 Porro Prismen

· Farbe Schwarz

· Augenabstand 16mm

· Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m

· Inkl. Dreibein Art.Nr: 881783618

UVP: 169,-€

B Bushnell



Bushnell Sentry 12-36x50 Spektiv	
Vergrößerung:	12-36 x
Objektiv:	50 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 604 g
Länge:	ca. 221 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	14 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881789332

UVP: 199,-€



Bushnell Trophy Extreme 20-60	x65 Spektiv
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Ojektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881886520

UVP: 319,-€

Pro gekauften Rangefinder gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



Rangefinder

B Bushnell



UVP: 299,-€

Bushnell Prime 1800 6x24 Entfer	nungsmesser
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LP1800AD



Zubehör

B Bushnell



Bushnell Wind/Regenjacke Rainguard

Größe XL/XXL, grün mit Aussen-+Innentaschen, robuster Reißverschluss, Kaputze, 100 % Nylon Art.Nr: 914BUSJACKB2XL2XL

UVP 49,95 €

Bushnell Rangefinder 6x24

Laser-Entfernungsmesser mit Exo-Barrier-Linsenbeschichtung wodurch Wasser, Öl, Nebel und Staub abgewiesen werden. Hervorragende Verarbeitung, wasserdicht und beschlagsfrei! Das einstellbare Okular mit Dioptrienausgleich und das leichte, ergonomische Polymergehäuse sorgen für eine komfortable Handhabung und hohen Sehkomfort.

- · Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- · max. Reichweite ca. 914 m / 1000 Yard
- · Entfernungsmessleistung Baum = ca. 594 m, Wild = ca. 274 m
- · Messeinheit umstellbar in Yard und Meter
- · Messgenauigkeit +/- 0,5 Yard
- · ARC- Angle Range Compensation Neigungsmesser für Bogen und Gewehr +/- 70°
- · Exo Barrier Linsenbeschichtung
- · O-Ring-Dichtungen
- · Batteriedeckel mit Metallgewinde
- · leichtes ergonomisches Polymergehäuse
- · einstellbares Okular mit Dioptrinausgleich
- · einfache Menüführung
- · beschlagfrei
- · Länge 10,6 cm
- · Gewicht 165 g
- · Batterie-Typ 3 Volt CR-2 (inkl.)
- · Farbe Realtree-Edge Camo
- · einstellbare Trageschlaufe
- ·Reinigungstuch
- · verschließbare Tragetasche

Art.Nr.: 882BL1K623CAM

B Bushnell

Bushnell Rucksack

mit vielen Fächern, verstelbare Tragegurte, Tragegriff, Seitentaschen, mit Bushnell-Logo, Schwarz: Art.Nr: 914BUPREBAG **UVP 89,95 €**



Bushnell Warnweste

Größe XL, orange mit Bushnell-Logo Art.Nr: 914BUVEST

UVP 9,95 €



UVP: 169,-€

