

**SORTIERUNG
MÖGLICH!**

Bushnell®
SONDERAKTION!

Pro gekauftem Fernglas gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca. 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€
Art.Nr.: 910BUS08341MC9


GRATIS DAZU!

VICTORINOX

Bushnell®

UVP €: 199,-

Auch in Schwarz
erhältlich!

UVP €: 179,-

Artikel-Nr.: 881BENX1042

Bushnell Engage X Realtree Edge Bone Collector Roof 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Camo Realtree
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 550 g
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BENX1042RB


Bushnell®
UVP €: 449,-


Auch mit 42 mm Objektiv-
durchmesser erhältlich!

UVP €: 419,-

Artikel-Nr.: 881BEN1042

Bushnell Engage EDX 10x50	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BEN1050

Bushnell®



UVP €: 159,-

Auch als 10x42 mm erhältlich!
Artikel-Nr.: 881334210

UVP €: 179,95

Auch als 8x56 mm erhältlich!
Artikel-Nr.: 881335856

UVP €: 259,-

Bushnell Trophy 8x42

Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 713 g
Länge:	ca. 158 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,5 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen mit Bushnell-Logo, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881334208

Bushnell®



UVP €: 209,95

Bushnell Legend 10x50

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 788 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16,5 mm
Austrittspupille:	4,8 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1050W

Bushnell



UVP €: 159,95

Bushnell Legend 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 487 g
Länge:	ca. 132 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	21 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB842W

Bushnell



UVP €: 184,95

Bushnell Legend 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1042W

Bushnell®

MODELL H20

H20, 12x42
Art.Nr.: 881134212R

UVP €: 159,95



H20, 10x42
Art.Nr.: 881150142R



UVP €: 159,95

Modell:	8x42	8x42	10x42	10x42	12x42
Vergößerung:	8 x	8 x	10 x	10 x	12 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	k.A.	ca. 870 g	ca. 879 g	ca. 629 g	ca. 881 g
Länge:	k.A.	ca. 139 mm	ca. 142 mm	ca. 150 mm	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja	k.A.	k.A.	ja	k.A.
Augenabstand:	17 mm	18 mm	15 mm	15,6 mm	14 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	5,0 mm	4,2 mm	4,0 mm	3,5 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881158042R	881134218R	881134211R	881150142R	881134212R
Preis UVP:	129,95 €	119,95 €	159,- €	159,95 €	159,- €

Bushnell®



UVP €: 159,95

Bushnell Powerview Bonecollector 10x42

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Real Tree Camo
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881141042RB



UVP €: 99,95

Auch in schwarz erhältlich!
Art.Nr.: 881141042

Bushnell®



UVP €: 54,95

Bushnell Powerview 16x32

Vergrößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632

Bushnell®



UVP €: 169,-

Bushnell Prime 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BP1042B

Bushnell®



UVP €: 199,-

Bushnell Prime 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 950 g
Länge:	ca. 165 mm
Sehfeld:	91m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR1250



UVP €: 159,-

Bushnell Prime 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR842



UVP €: 179,-

Bushnell Legend E-Serie 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 652 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	113m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	2,4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881197104

Bushnell **MODELL NITRO**



UVP €: 329,-

Bushnell Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BN1042B

Fernglas-Zubehör

Bushnell®

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläsern, Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest, Farbe schwarz,
Art.Nr.: 91419150



Montagebeispiel

UVP: 29,99 €

Bushnell®

Stativadapter, robust und sehr stabil,
Gewicht ca. 73 g, Höhe ca. 18 cm,
1/4" x 20 Gewinde, Größe ca. 45 x 30 x 12 cm
Art.Nr.: 881161002CM



Montagebeispiel

UVP: 23,95 €

Fernglas mit Entfernungsmesser

Bushnell®

UVP: 859,- €



Verfügbar ab Nov. 2021!

Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	882FX1042AD



FUSION 1 MILE - FERNGLAS UND ENTFERNUNGSMESSER IN PERFEKTION VEREINT

**Sonderaktion!!!
Hier sparen!!**

Verbindet man ein Fernglas mit einem Laser-Entfernungsmesser erhält man das **Fusion**. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet. Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.



LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® - Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit · BaK-4-Prismen mit PC-3® - Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit · Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung · 100% wasserdicht / beschlagsfrei · Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen · Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite · ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis + 90° · Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter · Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm · VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meters Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus · Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi · +/- ein Yard/Meter Genauigkeit

Art.Nr.:	Modell:	Gewicht:	Prismen- system:	Prismen- glas:	Sehfeld m@1000 m:	Austritts- pupille:	Augenab- stand:	Wasserdicht/ beschlagsfrei:	Reichwei- te:	ENTFERNUNGSMESSLEISTUNG:		
882202310	10x42	880 g	Dachkant	BaK-4	101	4,2 mm	18 mm	ja	1600 m	reflekt. Objekt:	Baum:	Hirsch:
										1600 m	900 m	450 m



GRATIS DAZU!



VICTORINOX

Pro gekauftem „Fusion 1 Mile“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Grippflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€

Art.Nr.: 910BUS08341MC9

UVP: 1499,- €
UVP-SP: 999,- €



Bushnell®

MODELL BANNER 2



DOA Quick
Ballistic Absehen



DOA Quick
Ballistic Absehen
beleuchtet



Vergößerung 3-9x40 mit
DOA Absehen
(130mm Augenabstand)

UVP: 125,- €

**INKLUSIVE
PICATINNY
RINGE!**

Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



**DUSK & DAWN LOW-LIGHT
LINSENBSCHICHTUNG**




Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	125,-
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	125,-
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	159,-
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	139,-
880RB4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	504 g	340 mm	159,-
880RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	189,-
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	219,-

Bushnell **MODELL** **RIMFIRE**

**INKLUSIVE
PICATINNY
RINGE!**

+ Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch



Dropzone22 Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RR3940BS4	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	139,-

Bushnell **MODELL** **TROPHY XLT**



DOA Quick
Ballistic Absehen



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild


DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Wind-
haltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer
Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell
Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem
Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen.
Schnell und einfach!

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	189,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	470 g	325 mm	219,-



MODELL ENGAGE




Deploy MOA-Absehen



Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	199,-

Auch erhältlich mit beleuchtetem Multi-X Absehen!

Art.Nr.: 880RE3940BS9



UVP: 319,- €

Auch erhältlich in 3-12x42 (30 mm Rohrdurchmesser) mit

Deploy MOA Absehen!

Art.Nr.: 880REN31242DG



UVP: 449,- €



MODELL BANNER



3-9x40 mm
mit Circle-X-Absehen



Multi-X-Absehen



3-9x50 mm
mit Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenab- stand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613944	3-9x40 mm	Circle-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	101 mm	matt	354 g	292 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613947 Augenabstand 152 mm	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613948 Augenabstand 87 mm	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	125,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124	4-12x40	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	149,-	
Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124B	4-12x40	B Mag 350	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	179,-	
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613950	3-9x50 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	375 g	304 mm	149,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880616185	6-18x50 mm	Multi-X Absehen in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	40 MOA	matt	510 g	406 mm	199,-



BUSHNELL AR-OPTIK 1-6X24

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 880AR71624I

UVP: 399,-



Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen

**Erhältlich auch
in diesen
Ausführungen:**



Drop-Zone 300 Blackout
Absehen, beleuchtet



DropZone 308 BDC
Absehen, beleuchtet



BTR-1 Absehen, beleuchtet



DropZone 22 LR Absehen



DropZone 223 Absehen



223 BDC BTR-1 Absehen,
beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:
914AR91424BI	1-4x24	Drop Zone-300 Blackout, bel.	30 mm	k.a.	90 mm	ca. 479 g	ca. 242	519,-
880AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, bel.	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	399,-
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	399,-
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	449,-
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-
880AR741840	4,5-18x40	Dropzone 22 LR Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	249,-
880AR741840B	4,5-18x40	Dropzone 308 Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,-

Bushnell | **FORGE**

Die neue „Forge“-Linie von Bushnell wurde für Jäger und Schützen entwickelt, die sich nie für etwas anderes als das Beste entscheiden wollen. Mit weitreichenden Vergrößerungsbereichen, ED-Prime-Glas, zusätzlichen Linsenbeschichtungen und der exklusiven EXO-Barrier-Beschichtung bieten alle die bestmögliche Lichttransmission und Auflösung.



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Wasserfeste Bauweise

widersteht Regen, Nebel und versehentlichem Untertauchen. Freie Sicht bei jedem Wetter



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



Ultra Wide Band Coating

verbesserte Lichttransmission in der Dämmerung und im Morgengrauen



34 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



Throwhammer

Abnehmbarer Schnellverstellhebel



Nitrogen Purged Fog-Proofing

Stickstofffüllung verhindert ein Beschlagen der inneren optischen Oberflächen



SPA

Seitliche Parallaxverstellung



Revlimiter Zero-Stop

Einfaches zurücksetzen auf die Nullstellung



Gesicherte Verstelltürme

herunterdrücken um zu sichern, hochziehen zum entsichern

BUSHNELL FORGE 2,5-15x50 mm

RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # erhältlich mit DEPLOY MOA FFP-Absehen in der ersten, oder DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



ABSEHEN:



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF2155BF1	2,5-15x50 mm	Deploy MOA FFP-Absehen in der 1. Bildebene	30 mm	70 MOA	99,1 mm	matt	762 g	350 mm	899,-
880RF2155BS1	2,5-15x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	70 MOA	99,1 mm	matt	762 g	350 mm	799,-

BUSHNELL FORGE 3-18x50 mm

RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # erhältlich mit DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



nur 1x!

ABSEHEN:



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF3185BS1	3-18x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	84 MOA	101,6 mm	matt	830 g	365 mm	849,-

BUSHNELL FORGE 3-24x56 mm

Der Alleskönner für Pisch, Ansitz- und Bewegungsjagden # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 56 mm Objektiv # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # beleuchtetes German 4i-Ultra Absehen



Art.Nr.: 880RF32456BS9


UVP: 1049,- €



Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	Absehen-Helligkeitsstufen:	Rohr-Ø:	Höhenverstellbereich:	Verstellungsumfang pro Umdrehung:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:
3-24x56 mm	German 4i Ultra Ansehen, beleuchtet in 2. Bildebene	6	34 mm	90 MOA	50 cm	100 mm	matt	1050 g	356 mm

BUSHNELL FORGE 4,5-27x50 mm

RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # erhältlich mit DEPLOY MOA FFP-Absehen in der ersten, oder DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



Gebrauchtes Einzelstück (ohne Verpackung)
mit Weaver Tac Mount, 30 mm!

UVP: 994,- €




Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880RF4275BS1K1GEBR	4,5-27x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	50 MOA	101,6 mm	matt	791 g	355 mm

Bushnell®

MODELL TAC OPTICS

Pro gekaufter Optik gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkezieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



UVP: 579,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

Bushnell®

MODELL ELITE




4A-Absehen,
beleuchtet

UVP: 699,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
914E1224	Bushnell Elite	1,25-4x24 mm	4A	ja	30 mm	Matte	426 g	ca. 263 mm



MODELL NITRO



beleuchtetes German 4A, dünn

Deploy MOA SFP

2,5-10x44

1-6x24

3-18x56



Pro gekaufter Optik (ausser 880RN3124BS1) gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



Bald ab Lager verfügbar!

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN1624BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	379,-

MESSER
GRATIS DAZU!

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	599,-

MESSER
GRATIS DAZU!

Ware lagernd!

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	499,-


MESSER
GRATIS DAZU!

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN3124BS1	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-12x44 mm	Deploy MOA in 2. Bildebene	nein	30 mm	Matte	686 g	ca. 348 mm	429,-

nur 1x!

Bushnell®

MODELL LEGEND



Multi-X, beleuchtet
in 2. Bildebene



DOA Quick
Ballistic Absehen



Vergößerung 3-9x40
mit Multi-X-Absehen

UVP: 199,- €

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen.

Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	209,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	179,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	209,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	249,-

Bald ab Lager verfügbar!

Bushnell®

Professioneller "Schussprüfer" mit Tasche

Ein kompletter Satz mit drei verschiedenen Kalibern für alle Kaliber von .17, .22-.45.

Art. Nr. 880743333

Bald ab Lager verfügbar!

UVP: 139,95 €




Bushnell®


MODELL PRIME



6-18x50 mm



Multi-X-Absehen



German 4 Absehen,
beleuchtet




3-12x56 mm

**Inkl. Reinigungstuch
bei jeder Optik!**



3-9x40 mm



Multi-X-Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	be- leuch- tet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/ Seitenverstel- lung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illuminated in 2. Bildebene	ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	matt, black body color	442 g	308 mm	229,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:		Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:		UVP:
880RP31256BS9	3-12x56 mm		German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	760 g	397 mm		299,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuch- tet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Capped	89 mm	matt, black body color	539 g	394 mm	299,-

Bushnell®

UVP: 169,95 €



**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!
LOW + HIGH RISE!**



1x Bushnell TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr:	880TRS125

Bushnell®



UVP: 139,95 €

MIT MONTAGE!

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

Bushnell RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr:	880RXS100

Bushnell®

Bushnell Trophy TRS-25 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr:	880731303

MIT MONTAGE!



UVP: 129,95 €

**Auch erhältlich
mit erhöhter
AR-Montage!**
Art.Nr.: 880AR731306

UVP: 149,95 €




5 Jahre Garantie!!

Rotpunktvisiere/Nachtsichtgeräte

BUSHNELL FIRST STRIKE AR ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA

- 4 MOA Rotpunkt
- 12 Leuchstufen, einstellbar
- Multicoat-Linsenbeschichtung
- Stoßfeste Konstruktion
- IPX7-wasserdicht
- inkl. CR2032 Batterie
- inkl. 2 Montagen Bauhöhen high/low



4 MOA Rotpunkt



Art.Nr.:	Vergrößerung:	Rotpunkt:	Montage:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880AR71XRS	1x	4 MOA	Weaver/Picatinny montage high/low	ca. 46 g (ohne Montage)	ca. 57 mm	259,-

Bushnell®

UVP: 229,- €

Ab 3 gekauften Equinox X650 gibt es 3 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu!
Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



VICTORINOX



GRATIS DAZU!

Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32	
Vergrößerung:	5 x
Objektiv:	32 mm
Reichweite:	650ft/198 m
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz
Gewicht:	ca. 391 g
Länge:	ca. 184 mm
Anschlüsse:	Video Out, USB
Stativgewinde:	ja
Batterien:	inklusive 3AA
Speicher:	Micro SD
Artikel-Nr:	881EX650

Bushnell®



UVP: 429,- €

Bushnell Equinox Z2 - Digitales Nachtsichtgerät 6x50

- Vergrößerung 6x
- Eintrittspupille 50 mm
- Sichtweite 305 m
- vollständig, mehrfach vergütete Optik
- 850nm Infrarotbeleuchtung mit 2 Leuchtstärken
- einstellbare Bildhelligkeit
- Video- und Soundaufnahme (Auflösung 1080P)
- stufenloser Digitalzoom x3
- direkte Bild- oder Videoaufnahme auf microSD-Karte bis 64GB (nicht enthalten)
- Energiesparmodus
- Spritzwassergeschützt IPX4
- Stativgewinde
- Digitaler CMOS-Sensor
- Echtzeitübertragung auf ein mobiles Gerät via WiFi
- Betrieb mit 4 AA Lithium/Alkali Batterien oder mit NiMH-Akkus (nicht enthalten)
- inkl. Aufbewahrungstasche
- Abmessungen: 191 x 98 x 64 mm
- Gewicht nur 765 g

Art.Nr.: 882260250

Bushnell®



BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 881783618

UVP: 169,- €

Bushnell®



Bushnell Sentry 12-36x50 Spektiv	
Vergrößerung:	12-36 x
Objektiv:	50 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 604 g
Länge:	ca. 221 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	14 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881789332

UVP: 199,- €

Bushnell®



Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881886520

UVP: 319,- €

Pro gekauften Rangefinder gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Grippflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9

VICTORINOX



GRATIS DAZU!

Rangefinder

Bushnell®



UVP: 299,- €

Bushnell Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffenlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LP1800AD

B Bushnell®



Bushnell Rangefinder 6x24

Laser-Entfernungsmesser mit Exo-Barrier-Linsenbeschichtung wodurch Wasser, Öl, Nebel und Staub abgewiesen werden. Hervorragende Verarbeitung, wasserdicht und beschlagsfrei! Das einstellbare Okular mit Dioptrienausgleich und das leichte, ergonomische Polymergehäuse sorgen für eine komfortable Handhabung und hohen Sehkomfort.

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- max. Reichweite ca. 914 m / 1000 Yard
- Entfernungsmessleistung Baum = ca. 594 m, Wild = ca. 274 m
- Messeinheit umstellbar in Yard und Meter
- Messgenauigkeit +/- 0,5 Yard
- ARC- Angle Range Compensation Neigungsmesser für Bogen und Gewehr +/- 70°
- Exo Barrier Linsenbeschichtung
- O-Ring-Dichtungen
- Batteriedeckel mit Metallgewinde
- leichtes ergonomisches Polymergehäuse
- einstellbares Okular mit Dioptrienausgleich
- einfache Menüführung
- beschlagfrei
- Länge 10,6 cm
- Gewicht 165 g
- Batterie-Typ 3 Volt CR-2 (inkl.)
- Farbe Realtree-Edge Camo
- einstellbare Trageschlaufe
- Reinigungstuch
- verschließbare Tragetasche

UVP: 169,- €

Zubehör

B Bushnell®



Bushnell Wind/Regenjacke Rainguard

Größe XL/XXL, grün mit Aussen-+Innentaschen, robuster Reißverschluss, Kaputze, 100 % Nylon
Art.Nr: 914BUSJACKB2XL2XL

UVP 49,95 €

Art.Nr.: 882BL1K623CAM

B Bushnell®

Bushnell Rucksack

mit vielen Fächern, verstellbare Tragegurte, Tragegriff, Seitentaschen, mit Bushnell-Logo, Schwarz: Art.Nr: 914BUPREBAG

UVP 89,95 €



B Bushnell®

Bushnell Warnweste

Größe XL, orange mit Bushnell-Logo
Art.Nr: 914BUVEST

UVP 9,95 €

