



Bushnell®

Bushnell



UVP €: 199,-

Auch in Schwarz erhältlich!

UVP €: 179,-

Artikel-Nr.: 881BENX1042

Bushnell Engage X Realtree Edge Bone Collector Roof 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Camo Realtree
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 550 g
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr.:	881BENX1042RB

Bushnell



UVP €: 479,-

Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!

UVP €: 449,-

Artikel-Nr.: 881BEN1042

Bushnell Engage EDX 10x50	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr.:	881BEN1050

Bushnell®



UVP €: 169,95

Auch als 10x42 mm erhältlich!
Artikel-Nr.: 881334210

UVP €: 199,95

Auch als 8x56 mm erhältlich!
Artikel-Nr.: 881335856

UVP €: 279,95

Bushnell Trophy 8x42

Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 713 g
Länge:	ca. 158 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,5 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen mit Bushnell-Logo, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881334208

Bushnell®



UVP €: 219,95

Bushnell Legend 10x50

Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 788 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16,5 mm
Austrittspupille:	4,8 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1050W

Bushnell



UVP €: 169,95

Bushnell Legend 8x42	
Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 487 g
Länge:	ca. 132 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	21 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB842W

Bushnell



UVP €: 199,95

Bushnell Legend 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1042W

Bushnell

MODELL H20

H20, 12x42
Art.Nr.: 881134212R

UVP €: 169,95



H20, 10x42
Art.Nr.: 881150142R

UVP €: 159,95



LEICHTES GEHÄUSE AUS
FLUGZEUG-ALUMINIUM

Modell:	8x42	8x42	10x42	10x42	12x42
Vergößerung:	8 x	8 x	10 x	10 x	12 x
Objektiv-Ø:	42 mm				
Farbe:	Dark Blue				
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro
wasserdicht:	ja, IPX7				
Gewicht:	k.A.	ca. 870 g	ca. 879 g	ca. 629 g	ca. 881 g
Länge:	k.A.	ca. 139 mm	ca. 142 mm	ca. 150 mm	ca. 139 mm
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja	k.A.	k.A.	ja	k.A.
Augenabstand:	17 mm	18 mm	15 mm	15,6 mm	14 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	5,0 mm	4,2 mm	4,0 mm	3,5 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja	ja	ja	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881158042R	881134218R	881134211R	881150142R	881134212R
Preis UVP:	139,95 €	129,95 €	169,95 €	169,95 €	169,95 €

Bushnell®



UVP €: 169,95

Bushnell Powerview Bonecollector 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Real Tree Camo
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemens , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemens, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881141042RB



UVP €: 119,95

Auch in schwarz erhältlich!
Art.Nr.: 881141042

Bushnell®



UVP €: 59,95

Bushnell Powerview 16x32	
Vergrößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemens, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632

Bushnell



UVP €: 169,95

Bushnell Prime 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BP1042B

Bushnell



UVP €: 199,95

Bushnell Prime 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 950 g
Länge:	ca. 165 mm
Sehfeld:	91m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR1250



UVP €: 169,95

Bushnell Prime 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BPR842



UVP €: 199,95

Bushnell Legend E-Serie 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 652 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	113m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	2,4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881197104

Bushnell **MODELL NITRO**



UVP €: 359,95

Bushnell Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BN1042B

Bushnell



UVP €: 89,95

Auch als 12 x 50mm erhältlich!
Art.Nr: 881131250

UVP €: 99,95

Bushnell Powerview 10x50	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	Porro, BaK-7
Gewicht:	ca. 790 g
Länge:	169 mm
Sehfeld:	k.a.
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	k.a.
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	5 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881131056

Bushnell



UVP €: 79,95

Bushnell All Purpose 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Prismen:	BaK-7
Gewicht:	k.A.
Länge:	k.A.
Stickstoffgefüllt:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffstruktur
Tripodaufnahme:	ja
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Artikel-Nr:	881210142RG

Fernglas-Zubehör

Bushnell®

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläser, Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest, Farbe schwarz, Art.Nr.: 91419150

UVP: 29,99 €



Montagebeispiel

Bushnell®

Stativadapter, robust und sehr stabil, Gewicht ca. 73 g, Höhe ca. 18 cm, 1/4" x 20 Gewinde, Größe ca. 45 x 30 x 12 cm, Art.Nr.: 881161002CM

UVP: 23,95 €



Montagebeispiel

FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser

Bushnell®

UVP: 859,- €



Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	882FX1042AD



GRATIS DAZU!



Pro gekauftem „Fusion 1 Mile“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Griplflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€ Art.Nr.: 910BUS08341MC9





FUSION 1 MILE - FERNGLAS UND ENTFERNUNGSMESSER IN PERFEKTION VEREINT

**Sonderaktion!!!
Hier sparen!!**

Verbindet man ein Fernglas mit einem Laser-Entfernungsmesser erhält man das Fusion. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet. Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.



LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® - Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit · BaK-4-Prismen mit PC-3® - Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit · Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung · 100% wasserdicht / beschlagsfrei · Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen · Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite · ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis + 90° · Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter · Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm · VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meters Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus · Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi · +/- ein Yard/Meter Genauigkeit

Art.Nr.:	Modell:	Gewicht:	Prismen-system:	Prismen-glas:	Sehfeld m@1000 m:	Austritts-pupille:	Augenab-stand:	Wasserdicht/ beschlagfrei:	Reichwei-te:	ENTFERNUNGSMESSELEISTUNG:		
										reflekt. Objekt:	Baum:	Hirsch:
882202310	10x42	880 g	Dachkant	BaK-4	101	4,2 mm	18 mm	ja	1600 m	1600 m	900 m	450 m



GRATIS DAZU!




UVP: 1499,- €

Pro gekauftem „Fusion 1 Mile“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€ Art.Nr.: 910BUS08341MC9

Bushnell

MODELL BANNER 2



DOA Quick
Ballistic Absehen



DOA Quick
Ballistic Absehen
beleuchtet



Vergößerung 3-9x40 mit
DOA Absehen
(130mm Augenabstand)

UVP: 129,95 €

**INKLUSIVE
PICATINNY
RINGE!**

Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das *DOA Quick Ballistik Absehen* mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



**DUSK & DAWN LOW-LIGHT
LINSENBSCHICHTUNG**



Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	129,95
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	129,95
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	149,95
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	149,95
880RB4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	504 g	340 mm	159,95
880RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	199,95
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	199,95

Bushnell® MODELL RIMFIRE



**INKLUSIVE
PICATINNY
RINGE!**

+ Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch

Dropzone22 Absehen
beleuchtet



Dropzone22 Absehen



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RR3940BS4	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	149,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RR3940BS13	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	ja	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	159,95

Bushnell® MODELL TROPHY XLT



DOA Quick
Ballistic Absehen



3-9x40 mm

1-6x24 mm

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT1624BS15	1-6x24 mm	Dot Drop Absehen	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	269,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	179,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	139,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	470 g	325 mm	219,95

Bushnell®


MODELL ENGAGE

Auch erhältlich in 3-12x42 (30 mm Rohrdurchmesser) mit Deploy MOA Absehen!
Art.Nr.: 880REN31242DG




UVP: 459,95 €


3-9x40 mm erhältlich mit beleuchtetem Multi-X Absehen!
Art.Nr.: 880RE3940BS9



UVP: 319,95 €



Deploy MOA-Absehen



4A-Absehen, bel.

3-9x40 mm

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	209,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RE3125BS9	3-12x56 mm	German 4A in 2. Bildebene	ja	30 mm	ja, IPX7	100 mm	matt	730 g	394 mm	429,-

Bushnell®

MODELL BANNER



3-9x40 mm mit Circle-X-Absehen



Multi-X-Absehen



3-9x50 mm mit Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613944	3-9x40 mm	Circle-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	101 mm	matt	354 g	292 mm	129,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613947 <small>Augenabstand 152 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	129,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613948 <small>Augenabstand 87 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	129,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124	4-12x40	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	159,95	
Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124B	4-12x40	B Mag 350	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	179,-	
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613950	3-9x50 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	375 g	304 mm	159,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880616185	6-18x50 mm	Multi-X Absehen in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	40 MOA	matt	510 g	406 mm	199,95



BUSHNELL AR-OPTIK 1-6X24

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.



Art.Nr.: 880AR71624I

UVP: 399,95

Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug

Erhältlich auch in diesen Ausführungen:



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen




30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:
914AR91424BI	1-4x24	Drop Zone-300 Blackout, bel.	30 mm	k.a.	90 mm	ca. 479 g	ca. 242	519,-
NEU 880AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	199,95
880AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, bel.	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	399,95
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	399,95
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	449,95
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,95
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	259,95
880AR741840	4,5-18x40	Dropzone 22 LR Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,95
880AR741840B	4,5-18x40	Dropzone 308 Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,-
NEU 880AR741840E*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	299,95
880AR741840E1*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	369,95

*mit 4 zusätzlichen Verstelltürmen! 6.5 CM, 224 Valkyrie, .308 Win., .223 Rem.

Bushnell | **FORGE**

Die neue „Forge“-Linie von Bushnell wurde für Jäger und Schützen entwickelt, die sich nie für etwas anderes als das Beste entscheiden wollen. Mit weitreichenden Vergrößerungsbereichen, ED-Prime-Glas, zusätzlichen Linsenbeschichtungen und der exklusiven EXO-Barrier-Beschichtung bieten alle die bestmögliche Lichttransmission und Auflösung.



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Wasserfeste Bauweise

widersteht Regen, Nebel und versehentlichem Untertauchen. Freie Sicht bei jedem Wetter



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



Ultra Wide Band Coating

verbesserte Lichttransmission in der Dämmerung und im Morgengrauen



34 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



Throwhammer

Abnehmbarer Schnellverstellhebel



Nitrogen Purged Fog-Proofing

Stickstofffüllung verhindert ein Beschlagen der inneren optischen Oberflächen



SPA

Seitliche Parallaxverstellung



Revlimiter Zero-Stop

Einfaches zurücksetzen auf die Nullstellung



Gesicherte Verstelltürme

herunterdrücken um zu sichern, hochziehen zum entsichern

BUSHNELL FORGE 1-8x30 mm

EXO Barrier-Linsenbeschichtung. Weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab # 30 mm Objektiv

verdeckte Verstelltürme # beleuchtetes German 4i-Ultra Absehen



Art.Nr.: 880RF1830BS9

UVP: 599,- €



Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Absehen- Helligkeitsstufen:	Rohr-Ø:	Sehfeld m/100m:	Höhenver- stellbereich:	Verstellumfang pro Umdrehung:	Augenab- stand:	Finish:	Gewicht:	Länge:
1-8x30 mm	German 4i Ultra- Absehen, beleuchtet in 2. Bildebene	6	34 mm	37,3-1x/4,3m-8x	160 MOA	50 cm	110 mm	matt	697 g	285 mm

BUSHNELL FORGE 2,5-15x50 mm


RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # mit DEPLOY MOA FFP-Absehen in der ersten Bildebene!



nur 2x!

ABSEHEN:

DEPLOY MOA FFP
IN 1. BILD-
EBENE



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF2155BF1	2,5-15x50 mm	Deploy MOA FFP-Absehen in der 1. Bildebene	30 mm	70 MOA	99,1 mm	matt	762 g	350 mm	899,-

BUSHNELL FORGE 3-18x50 mm


RevLimiter Zero-Stop # freiliegende, gesicherte Verstelltürme mit Rückstellanschlag # vollständig mehrfachvergütete Linsen # 50 mm Objektiv # Ultra-Wide Band Coating - Anti-Reflektions-Beschichtung auf Linsen und Prismen für bestmögliche Lichtdurchlässigkeit # EXO Barrier-Linsenbeschichtung # erhältlich mit DEPLOY MOA SFP-Absehen in der zweiten Bildebene!



nur 1x!

ABSEHEN:


DEPLOY MOA SFP
IN 2. BILD-
EBENE



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF3185BS1	3-18x50 mm	Deploy MOA SFP-Absehen in der 2. Bildebene	30 mm	84 MOA	101,6 mm	matt	830 g	365 mm	849,-

B Bushnell

MODELL TAC OPTICS



Mil Dot in 2. Bildebene




UVP: 579,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

B Bushnell

MODELL TROPHY




Multi-X in 2. Bildebene



Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880753950	3-9x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	544 g	330 mm	219,95

B Bushnell

MODELL ELITE




4A-Absehen,
beleuchtet




UVP: 699,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:
914E1224	Bushnell Elite	1,25-4x24 mm	4A	ja	30 mm	Matte	426 g	ca. 263 mm

Bushnell® MODELL NITRO



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP



Multi-X-Absehen

GRATIS DAZU!

Pro gekaufter Optik (ausser 880RN3124BS1) gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



VICTORINOX


Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN1624BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,-
									MESSER GRATIS DAZU!
880RN2104BS3	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-10x44	Multi-X in 2. Bildebene	nein	30 mm	Matte	677 g	ca. 345 mm	369,95
									MESSER GRATIS DAZU!
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	529,-
									MESSER GRATIS DAZU!
880RN3124BS3	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-12x44mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	30 mm	Matte	686 g	ca. 348 mm	429,95
									MESSER GRATIS DAZU!
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	599,-
									MESSER GRATIS DAZU!

Bushnell®


MODELL LEGEND



Vergößerung 3-9x40
mit Multi-X-Absehen



Multi-X, beleuchtet
in 2. Bildebene



DOA Quick
Ballistic Absehen

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	209,95
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	189,95
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	209,95
880BL6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	249,95

Bushnell®

Professioneller "Schussprüfer" mit Tasche

Ein kompletter Satz mit drei verschiedenen Kalibern für alle Kaliber von .17, .22-.45.

Art. Nr. 880743333

UVP: 139,95 €



Bushnell **MODELL PRIME**



**Inkl. Reinigungstuch
bei jeder Optik!**



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	be- leuch- tet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/ Seitenverstel- lung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illumina- ted in 2. Bildebene	ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	matt, black body color	442 g	308 mm	229,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP31256BS9	3-12x56 mm	German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	490 g	397 mm	299,-		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP3120BS3	3-12x40 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	1"/25,4 mm	89 mm	matt, black body color	482 g	305 mm	279,95		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP3120CF	3-12x40 mm	CF	nein	1"/25,4 mm	89 mm	matt, black body color	482 g	305 mm	279,95		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuch- tet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bild- ebene	nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Capped	89 mm	matt, black body color	539 g	394 mm	299,95

Bushnell® MATCH PRO



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene,
beleuchtet /nicht beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880MP6245BF2	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene	nein	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	649,-
880MP6245BF8	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet	ja	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	699,-

Bushnell® MODELL ELITE 4500



Multi-X-Absehen



1-4x24 mm



2,5-10x40 mm



4-16x50 mm


Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REL1424BS3	1-4x24 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	299,95
880REL2104BS3	2,5-10x40 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	558 g	ca. 331 mm	369,95
880REL4165BS3	4-16x50 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	567 g	ca. 358 mm	399,95

Bushnell®



UVP: 169,95 €

**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!
LOW + HIGH RISE!**




1x Bushnell TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	880TRS125

Bushnell®

MIT MONTAGE!



UVP: 129,95 €



**Auch erhältlich
mit erhöhter
AR-Montage!**

Art.Nr.: 880AR731306

UVP: 159,95 €



Bushnell Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880731303

Bushnell®




UVP: 199,95 €

Bushnell Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR71XRD

5 Jahre Garantie!!

Rotpunktvisiere

B Bushnell®



UVP: 149,95 €

MIT MONTAGE!

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

Bushnell RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	880RXS100

B Bushnell®




UVP: 229,95 €

MIT MONTAGE!

Bushnell AR Optics Advance Reflex Sight Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Höhe:	35,6 mm (mit Montage)
Rotpunktgröße:	5 MOA
Verstellbereich:	80 + MOA
Helligkeitsstufen:	12
Gewicht:	ca. 66 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-7
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR750006

BUSHNELL FIRST STRIKE AR ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA

- 4 MOA Rotpunkt
- 12 Leuchstufen, einstellbar
- Multicoat-Linsenbeschichtung
- Stoßfeste Konstruktion
- IPX7-wasserdicht
- inkl. CR2032 Batterie
- inkl. 2 Montagen Bauhöhen high/low



4 MOA Rotpunkt




Art.Nr.:	Vergrößerung:	Rotpunkt:	Montage:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880AR71XRS	1x	4 MOA	Weaver/Picatinnymontage high/low	ca. 46 g (ohne Montage)	ca. 57 mm	259,95

Vergrößerer (Magnifier) für Rotpunktvisiere auf der letzten Seite!

Bushnell®

UVP: 329,95 €



Bushnell Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	880RXS250

Bushnell®



UVP: 259,95 €

Bushnell Multi Reflex Sight RXU-200 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 11 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXU200

Bushnell®



UVP: 259,95 €

Bushnell Multi Reflex Sight RXC-200 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 15 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXC200

Bushnell®

UVP: 229,95 €



Ab 3 gekauften Equinox X650 gibt es 3 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsaäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9

VICTORINOX



GRATIS DAZU!

Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32

Vergößerung:	5 x
Objektiv:	32 mm
Reichweite:	650ft/198 m
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz
Gewicht:	ca. 391 g
Länge:	ca. 184 mm
Anschlüsse:	Video Out, USB
Stativgewinde:	ja
Batterien:	inklusive 3AA
Speicher:	Micro SD
Artikel-Nr.:	881EX650



Simmons Pro Hunter SPH 750 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	20 mm
Farbe:	Schwarz/Rot
Entfernungsmessung:	750 yard/685 m
Batterie:	CR2 (inklusive)
Gewicht:	133 g
Scan-Funktion:	ja
Gehäuse:	Ergonomisches Design mit Suregrip® Textur
Farbe:	Schwarz/rot
Länge:	106,5 mm
Artikel-Nr.:	882SPH750



UVP €: 129,-

Bushnell Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutz- kappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr.:	882LP1800AD



UVP: 299,95 €

GRATIS DAZU!

Pro gekauften Rangefinder gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP:59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9



B Bushnell®



UVP: 349,95 €

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881886520

B Bushnell®



UVP: 659,- €

Bushnell Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881781545ED

B Bushnell®



BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 881783618

UVP: 179,95 €

Bushnell®



UVP €: 279,95

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881887520B

Bushnell®



UVP: 199,95 €

Bushnell Sentry 12-36x50 Spektiv	
Vergößerung:	12-36 x
Objektiv:	50 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 604 g
Länge:	ca. 221 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	14 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881789332

Tasco 20-60x60 Spektiv 45°	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	60 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 835 g
Länge:	ca. 330 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutzkappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/17m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	26TS20606045

Tasco 20-60x80 Spektiv 45°	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	80 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1524 g
Länge:	ca. 476 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutzkappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/16m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	26TS20608045

tasco®



20-60x60
UVP: 135,- €

20-60x80
UVP: 194,- €

B Bushnell®



Bushnell 3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	880AR731304

UVP €: 199,95

Perfekt u.a. für Modell TRS 125 und vielen anderen Rotpunktvisieren!

Zubehör

B Bushnell®



Bushnell Wind/Regenjacke Rainguard

Größe XL/XXL, grün mit Aussen-+Innentaschen, robuster Reißverschluss, Kapuze, 100 % Nylon
Art.Nr: 914BUSJACKB2XL2XL

UVP 49,95 €



B Bushnell®

Bushnell Rucksack

mit vielen Fächern, verstellbare Tragegurte, Tragegriff, Seitentaschen, mit Bushnell-Logo, Schwarz: Art.Nr: 914BUPREBAG

UVP 89,95 €

B Bushnell®

Bushnell Warnweste

Größe XL, orange mit Bushnell-Logo
Art.Nr: 914BUVEST

UVP 9,95 €

