

Bushnell®

Bushnell



UVP: 239,- €

UVP: 199,95 €

Bushnell Engage X Realtree Edge Bone Collector Roof 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Camo Realtree
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 550 g
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
In 2 Ausführungen erhältlich!	
Camo	Art.-Nr: 881BENX1042RB
Schwarz	Art.-Nr: 881BENX1042

Bushnell

Bushnell Engage EDX 10x50



UVP: 499,- €

Bushnell Engage EDX 10x50	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BEN1050

Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!

Artikel-Nr.: 881BEN1042

UVP: 479,- €

B Bushnell®



UVP: 299,95 €

Auch als 10x42 mm erhältlich!
Artikel-Nr.: 881334210

UVP: 199,95 €

Bushnell Trophy 8x56

Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen mit Bushnell-Logo, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881335856

B Bushnell®



UVP: 229,95 €

Bushnell Legend 10x50

Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 788 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16,5 mm
Austrittspupille:	4,8 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BB1050W

Bushnell



UVP: 179,95 €

Bushnell Legend 8x42	
Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 487 g
Länge:	ca. 132 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	21 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB842W

Bushnell



UVP: 199,95 €

Bushnell Legend 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1042W

Bushnell

H20, 12x42
Art.Nr.: 881134212R


UVP: 169,95 €

MODELL H20



H20, 10x42
Art.Nr.: 881150142R

UVP: 159,95 €



Modell:	8x42	8x42	10x42	12x42
Vergrößerung:	8 x	8 x	10 x	12 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	k.A.	ca. 870 g	ca. 629 g	ca. 881 g
Länge:	k.A.	ca. 139 mm	ca. 150 mm	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja	k.A.	ja	k.A.
Augenabstand:	17 mm	18 mm	15,6 mm	14 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	3,5 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja	ja	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr.:	881158042R	881134218R	881150142R	881134212R
Preis UVP:	139,95 €	129,95 €	169,95 €	169,95 €

B Bushnell®



UVP: 169,95 €

Bushnell Powerview Bonecollector 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Real Tree Camo
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemens , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemens, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881141042RB



UVP: 119,95 €

Auch in schwarz erhältlich!
Art.Nr.: 881141042

B Bushnell®



UVP: 69,95 €

Bushnell Powerview 16x32	
Vergrößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemens, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632

B Bushnell®



UVP: 179,95 €

Bushnell Prime 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BP1042B

B Bushnell®



UVP: 209,95 €

Bushnell Prime 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 950 g
Länge:	ca. 165 mm
Sehfeld:	91m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR1250



UVP: 169,95 €

Bushnell Prime 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BPR842



UVP: 199,- €

Bushnell Legend E-Serie 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 652 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	113m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	2,4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881197104

Bushnell **MODELL NITRO**



UVP: 369,- €

Bushnell Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BN1042B

B Bushnell



UVP: 99,95 €

Auch als 12 x 50 mm erhältlich!
Art.Nr: 881131250

UVP: 99,95 €

Bushnell Powerview 10x50	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	Porro, BaK-7
Gewicht:	ca. 790 g
Länge:	169 mm
Sehfeld:	k.a.
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	k.a.
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	5 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881131056

B Bushnell

Mit leichtem, robustem Aluminiumgehäuse!



UVP: 89,95 €

Auch als 12 x 50 mm erhältlich!
Art.Nr: 881PWW1250

UVP: 99,95 €

Bushnell Powerview 2.0, 10x50	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gehäuse:	Aluminium-Chassis
Gewicht:	ca. 780 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	5 mm
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881PWW1050

Bushnell



UVP: 99,95 €



Inkl. Nylontasche mit Trageriemen, Gurtband, Reinigungstuch, aufklappbare Objektivkappen und Okularkappen!

Bushnell All Purpose 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Stickstoffgefüllt:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffstruktur
Tripodaufnahme:	ja
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Gewicht:	643 g
Länge:	139 mm
Artikel-Nr.:	881210142RG

TOP-DEAL! Bushnell Prime 10x42 Fernglas + Prime 1300 Entfernungsmesser SET!



SETPREIS:

UVP: 299,- €

Art.Nr: 882PBINLRCFB

Bushnell Prime 10x42 Fernglas	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch

Bushnell Prime 1300 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Olive/grau
ARC Modis:	Regular, Bow, Rifle
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffenlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 549 m, Baum 732, reflektierende Fläche 1189 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Zielmodis:	Scan, Bullseye, Brush
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja

RESTPOSTEN! JETZT ZUGREIFEN!

B Bushnell®

FUSION 1 MILE - FERNGLAS UND ENTFERNUNGSMESSER

Verbindet man ein Fernglas mit einem Laser-Entfernungsmesser erhält man das Fusion. Jedes Detail wird kontrastreich vergrößert und ist über den gesamten Sichtbereich unglaublich klar. Natürlich sind die Optik und die BAK-4-Prismen mehrfachvergütet. Auf Knopfdruck wird die genaue Entfernung zwischen 10 und 1760 Yards / 10 und 1600 m zu Ihrem Ziel angezeigt. Der eingebaute ARC Bogen- und Gewehr-Modus bietet Ihnen die notwendige horizontale Entfernung, sowie Geschossfall- und Haltepunktinformationen. Unsere Matrix Display Technology, RainGuard® HD-Antibeschlagsbeschichtung und ein vollständig wasserdichtes Design bieten Verlässlichkeit und Klarheit bei allen Bedingungen. Sie halten wohl das beste Gerät von Bushnell in Händen und es macht exakt das, was Sie wollen.



Nur 5 Stück!

Modell 12x50

UVP €: 1699,-
UVP-SP: €: 749,-

Restposten!

Modell 10x42

UVP €: 1499,-
UVP-SP: €: 749,-

Pro Artikel 1x
Messer inklusive!
(siehe unten)

LEISTUNGSMERKMALE DES FERNGLASES

XTR® -Technik für verbesserte Lichtdurchlässigkeit · BaK-4-Prismen mit PC-3®- Phasenvergütung für beste Auflösung und Klarheit · Wasserabweisende RainGuard® HD Linsenvergütung · 100% wasserdicht / beschlagsfrei · Matrix Display Technology™ - verbessert die Displayanzeige bei allen Lichtbedingungen · Wird mit Tragetasche, Batterie und Nackentragegurt geliefert

LEISTUNGSMERKMALE DES ENTFERNUNGSMESSERS

10-1760 Yards / 1600m Reichweite · ARC (Angle Range Compensation) von -90° bis + 90° · Bogen-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und wahre horizontale Entfernung von 10 - 99 Yards/90 Meter · Gewehr-Modus - bietet Sichtlinie, Winkel und Geschossfall/Haltepunkt bis 199 Inches/cm · VSI (Variable Sight-In) - gestattet Sight-In-Entfernungsoptionen von 100, 150, 200 oder 300 Yards/Meters Sight-In-Entfernung im Gewehr-Modus · Selektives Zielsystem - Automatischer SCAN-, BullsEye- & Brush-Modi · +/- ein Yard/Meter Genauigkeit

Art.Nr.:	Modell:	Gewicht:	Prismen-system:	Prismen-glas:	Sehfeld m@1000 m:	Austritts-pupille:	Augenab-stand:	Wasserdicht/beschlagfrei:	Reichwei-te:	ENTFERNUNGSMESSLEISTUNG:		
										reflekt. Objekt:	Baum:	Hirsch:
882202312	12x50	930 g	Dachkant	BaK-4	77	4,2 mm	16 mm	ja	1600 m	1600 m	900 m	450 m
882202310	10x42	880 g	Dachkant	BaK-4	101	4,2 mm	18 mm	ja	1600 m	1600 m	900 m	450 m

GRATIS DAZU!



Pro gekauftem „Fusion 1 Mile“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsaäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€
Art.Nr.: 910BUS08341MC9

Bushnell

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläsern, Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest, Farbe schwarz, Art.Nr.: 91419150

UVP: 29,99 €



Montagebeispiel

Bushnell

Stativadapter, robust und sehr stabil, Gewicht ca. 73 g, Höhe ca. 18 cm, 1/4" x 20 Gewinde, Größe ca. 45 x 30 x 12 cm, Art.Nr.: 881161002CM

UVP: 23,95 €



Montagebeispiel

FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser

Bushnell

UVP: 899,- €



Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	882FX1042AD

GRATIS DAZU!




VICTORINOX

Pro gekauftem „Fusion 1 Mile“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Griplflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€ Art.Nr.: 910BUS08341MC9



Bushnell

MODELL BANNER 2

Vergößerung 3-9x40 mit
DOA Absehen
(130 mm Augenabstand)

UVP: 139,95 €



**INKLUSIVE
WEAVER TYP
RINGE!**

Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch



DOA Quick
Ballistik Absehen



DOA Quick
Ballistik Absehen
beleuchtet

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



**DUSK & DAWN LOW-LIGHT
LINSENBESCHICHTUNG**



Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	169,95
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	159,95
880RB4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	504 g	340 mm	169,95
880RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	219,95
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	229,95

Bushnell® MODELL RIMFIRE



**INKLUSIVE
WEAVER TYP
RINGE!**

+ Okular- und Objektivstaubschutz-
kappen, Tuch

Dropzone22 Absehen
beleuchtet




Dropzone22 Absehen



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RR3940BS4	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	149,95
880RR3940BS13	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	ja	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	179,95

Bushnell® MODELL TROPHY XLT



DOA Quick
Ballistic Absehen



3-9x40 mm

1-6x24 mm

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP




Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RT1624BS15	1-6x24 mm	Dot Drop Absehen	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	299,95
880RT3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	199,95
880RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	159,95
880RT4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	470 g	325 mm	219,95

Bushnell


MODELL ENGAGE

Auch erhältlich in 3-12x42 (30 mm Rohrdurchmesser) mit Deploy MOA Absehen!
Art.Nr.: 880REN31242DG




UVP: 499,- €


3-9x40 mm erhältlich mit beleuchtetem Multi-X Absehen!
Art.Nr.: 880RE3940BS9



UVP: 349,- €



Deploy MOA-Absehen



4A-Absehen, bel.

3-9x40 mm

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RE3125BS9	3-12x56 mm	German 4A in 2. Bildebene	ja	30 mm	ja, IPX7	100 mm	matt	730 g	394 mm	429,-

Bushnell

MODELL BANNER



3-9x40 mm mit Circle-X-Absehen



Multi-X-Absehen



3-9x50 mm mit Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613944	3-9x40 mm	Circle-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	101 mm	matt	354 g	292 mm	139,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613947 <small>Augenabstand 152 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613948 <small>Augenabstand 87 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95
Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124	4-12x40	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	169,95	
Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880614124B	4-12x40	B Mag 350	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	179,-	
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880613950	3-9x50 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	375 g	304 mm	169,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880616185	6-18x50 mm	Multi-X-Absehen in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	40 MOA	matt	510 g	406 mm	199,95

Bushnell®

AR-OPTIK SERIE



Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.



1-6x24

Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Art.Nr.: 880AR71624I

UVP: 419,95 €

Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen

Erhältlich auch

in diesen

Ausführungen:




Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:
880AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	219,95
880AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, bel.	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	419,95
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	419,95
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	499,95
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,95
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	259,95
880AR741840	4,5-18x40	Dropzone 22 LR Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,95
880AR741840B	4,5-18x40	Dropzone 308 Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,-
880AR741840E*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	319,95
880AR741840EI*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene, bel.	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,95

*mit 4 zusätzlichen Verstelltürmen! 6.5 CM, 224 Valkyrie, .308 Win., .223 Rem.


Bushnell

ELITE TACTICAL DMR 3

DIE Optik für den Long-Range-Schützen!



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



3,5-21x50 mm


- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:
880ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:
880ETDMR3G4	3,5-21x50 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-


Bushnell

ELITE TACTICAL XRS 3

- abnehmbarer Multi-Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- ED Prime Glas für hervorragende Klarheit!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



6-36x56 mm

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:
880ETXRS3EQL	6-36x56 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:
880ETXRS3G4	6-36x56 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-

Bushnell

Einzelstück!

BUSHNELL FORGE

3-24X56 mm


EXO Barrier-Linsenbeschichtung. Weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab # 34 mm Objektiv
verdeckte Verstelltürme # beleuchtetes German 4i-Ultra Absehen



Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Sehfeld m/100m:	Augenab- stand	wasserdicht, beschlagfrei	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RF32456BS9	3-24x56 mm	German 4i Ultra-Absehen, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	34 mm	8,5m-3x/1,2m-24x	100 mm	ja, IPX7	1040 g	335 mm	1499,-

Bushnell

MODELL TAC OPTICS



Mil Dot in 2. Bildebene

UVP: 579,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

Bushnell

MODELL TROPHY



Multi-X in 2. Bildebene

Einzelstück!



Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880753950	3-9x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	544 g	330 mm	229,95

B Bushnell®

MODELL NITRO



1-6x24




2,5-15x50



2,5-10x44



3-18x56



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP



Multi-X-Absehen

GRATIS DAZU!

Pro gekaufter Optik (ausser 880RN3124BS1) gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9




Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN1624BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,- MESSER GRATIS DAZU!
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	569,- MESSER GRATIS DAZU!
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	679,- MESSER GRATIS DAZU!

Bushnell


MODELL LEGEND



Vergößerung 3-9x40
mit Multi-X-Absehen



Multi-X, beleuchtet
in 2. Bildebene



DOA Quick
Ballistic Absehen

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	229,95
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,95
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	229,95
880BL6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	269,95

Bushnell

Professioneller "Schussprüfer" mit Tasche

Ein kompletter Satz mit drei verschiedenen Kaliberdornen für alle Kaliber von .17, .22-45.

Art. Nr: 880743333

UVP: 149,95 €




Bushnell® MODELL PRIME




**Inkl. Reinigungstuch
bei jeder Optik!**



Multi-X-Absehen



Multi-X-Absehen, beleuchtet



German 4 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	
880RP1424BS9	1-4x24 mm	German 4A	ja	30mm	ja, IPX7	100 mm	matt, black body color	468 g	233 mm	279,-	
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/ Seitenverstellung	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illuminated in 2. Bildebene	ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	matt, black body color	442 g	308 mm	239,95
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP31256BS9	3-12x56 mm	German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	490 g	397 mm	299,-		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP3120BS3	3-12x40 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	1"/25,4 mm	89 mm	matt, black body color	482 g	305 mm	299,95		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:		
880RP3120CF	3-12x40 mm	CF	nein	1"/25,4 mm	89 mm	matt, black body color	482 g	305 mm	299,95		
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bild- ebene	nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Capped	89 mm	matt, black body color	539 g	394 mm	339,95


Bushnell MATCH PRO



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene,
beleuchtet/nicht beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880MP6245BF2	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene	nein	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	819,-
880MP6245BF8	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet	ja	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	899,-

Bushnell MODELL ELITE 4500



Multi-X-Absehen




Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880REL1424BS3	1-4x24 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-
880REL2104BS3	2,5-10x40 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	558 g	ca. 331 mm	399,-
880REL4165BS3	4-16x50 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	567 g	ca. 358 mm	449,-

5 Jahre Garantie!!

Rotpunktvisiere

B Bushnell®

UVP: 179,95 €




**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!
LOW + HIGH RISE!**

1x Bushnell TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	880TRS125

B Bushnell®

MIT MONTAGE!



UVP: 129,95 €

**Auch erhältlich
mit erhöhter
AR-Montage!**

UVP: 159,95 €

Art.Nr.: 880AR731306



Bushnell Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880731303

B Bushnell®



UVP: 219,95 €

Bushnell Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR71XRD

5 Jahre Garantie!!

B Bushnell®



UVP: 149,95 €

MIT MONTAGE!

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

Bushnell RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	880RXS100

B Bushnell®




MIT MONTAGE!

UVP: 229,95 €

Bushnell AR Optics Advance Reflex Sight Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Höhe:	35,6 mm (mit Montage)
Rotpunktgröße:	5 MOA
Verstellbereich:	80 + MOA
Helligkeitsstufen:	12
Gewicht:	ca. 66 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-7
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR750006

BUSHNELL FIRST STRIKE AR ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA

- 4 MOA Rotpunkt
- 12 Leuchstufen, einstellbar
- Multicoat-Linsenbeschichtung
- Stoßfeste Konstruktion
- IPX7-wasserdicht
- inkl. CR2032 Batterie
- inkl. 2 Montagen Bauhöhen high/low



4 MOA Rotpunkt




Art.Nr.:	Vergrößerung:	Rotpunkt:	Montage:	Gewicht:	Länge:	UVP:
880AR71XRS	1x	4 MOA	Weaver/Picatinnymontage high/low	ca. 46 g (ohne Montage)	ca. 57 mm	269,95

Vergrößerer (Magnifier) für Rotpunktvisiere auf der letzten Seite!

Bushnell®

UVP: 349,95 €



Bushnell Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	880RXS250

Bushnell®



UVP: 279,95 €

Bushnell Multi Reflex Sight RXU-200 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 11 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXU200

Bushnell®



UVP: 279,95 €

Bushnell Multi Reflex Sight RXC-200 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 15 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXC200

Bushnell®

UVP: 239,95 €



Ab 3 gekauften Equinox X650 gibt es 3 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsaie, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9

VICTORINOX



GRATIS DAZU!

Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32

Vergößerung:	5 x
Objektiv:	32 mm
Reichweite:	650ft/198 m
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz
Gewicht:	ca. 391 g
Länge:	ca. 184 mm
Anschlüsse:	Video Out, USB
Stativgewinde:	ja
Batterien:	inklusive 3AA
Speicher:	Micro SD
Artikel-Nr.:	881EX650

Vergößerer (Magnifier) für Rotpunktvisiere auf der letzten Seite!

Bushnell



Nur 2x!

UVP: 479,- €

Bushnell Equinox Z2 - Digitales Nachtsichtgerät 6x50

- Vergrößerung 6x
- Eintrittspupille 50 mm
- Sichtweite 305 m
- vollständig, mehrfach vergütete Optik
- 850nm Infrarotbeleuchtung mit 2 Leuchtstärken
- einstellbare Bildhelligkeit
- Video- und Soundaufnahme (Auflösung 1080P)
- stufenloser Digitalzoom x3
- direkte Bild- oder Videoaufnahme auf microSD-Karte bis 64GB (nicht enthalten)
- Energiesparmodus
- Spritzwassergeschützt IPX4
- Stativgewinde
- Digitaler CMOS-Sensor
- Echtzeitübertragung auf ein mobiles Gerät via WiFi
- Betrieb mit 4 AA Lithium/Alkali Batterien oder mit NiMH-Akkus (nicht enthalten)
- inkl. Aufbewahrungstasche
- Abmessungen: 191 x 98 x 64 mm
- Gewicht nur 765 g

Art.Nr.: 882260250

Rangefinder

Bushnell



UVP: 319,95 €

Bushnell Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr.:	882LP1800AD

GRATIS DAZU!

Pro gekauften Rangefinder gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu! Holzsäge, Korkezieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€, Art.Nr.: 910BUS08341MC9


VICTORINOX



Bushnell®



UVP: 199,- €

Bushnell Bonecollector 850 6x24 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Braun
Gewicht:	ca. 144 g
Länge:	ca. 107 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffenlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 320 m, Baum 457 m, reflektierende Fläche 777 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LB850SBL

SIMMONS®



UVP: 136,- €

Simmons Pro Hunter SPH 750 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	20 mm
Farbe:	Schwarz/Rot
Entfernungsmessung:	750 yard/685 m
Batterie:	CR2 (inklusive)
Gewicht:	133 g
Scan-Funktion:	ja
Gehäuse:	Ergonomisches Design mit Suregrip® Textur
Farbe:	Schwarz/rot
Länge:	106,5 mm
Artikel-Nr:	882SPH750

B Bushnell®



UVP: 369,95 €

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881886520

B Bushnell®



UVP: 729,- €

Bushnell Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881781545ED

B Bushnell®



BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 881783618

UVP: 199,95 €

B Bushnell



UVP: 299,95 €

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881887520B



B Bushnell



UVP: 1999,- €

Nur 1x!

Bushnell Elite Tactical 8-40x60 Spektiv	
Vergößerung:	8-40x
Objektiv:	60 mm
Prismen:	BaK 4 Porro
Prismen:	BaK-4
Länge:	326 mm
Gewicht:	1100 g
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	Tasche, Objektivabdeckung
Artikel-Nr.:	914780840

Bushnell®



Inklusive Tri-Pod!

UVP: 419,- €

Bushnell Prime 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 370 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Sehfeld @1000m	50m/20x, 17m/60x
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Kunststoffkoffer, Nylontasche, Okular- und Objektivschutzkappe, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881SP206065AB

tasco®



20-60x60

UVP: 140,- €

20-60x80

UVP: 200,- €

Tasco 20-60x60 Spektiv 45°	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	60 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 835 g
Länge:	ca. 330 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutzkappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/17m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	26TS20606045

Tasco 20-60x80 Spektiv 45°	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	80 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1524 g
Länge:	ca. 476 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutzkappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/16m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	26TS20608045

B Bushnell®



Bushnell 3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linienbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr:	880AR731304

UVP: 219,95 €

Perfekt u.a. für Modell TRS 125 und vielen anderen Rotpunktvisieren!

Zubehör

B Bushnell®

Bushnell Rucksack

mit vielen Fächern, verstellbare Tragegurte, Tragegriff, Seitentaschen, mit Bushnell-Logo
Art.Nr: 914BUPREBAG

UVP 89,95 €



B Bushnell®



Bushnell Wind/Regenjacke Rainguard

Größe XL/XXL, grün mit Aussen-+Innentaschen, robuster Reißverschluss, Kaputze, 100 % Nylon
Art.Nr: 914BUSJACKB2XL2XL

UVP 49,95 €

B Bushnell®

Bushnell Warnweste

Größe XL, orange mit Bushnell-Logo
Art.Nr: 914BUVEST

UVP 9,95 €




B Bushnell®
Tripod



Vollflexibles Dreibein mit Panoramakopf, verstellbare Beine, robust und leicht.
Maximale Größe ca. 152 cm
Art.Nr.: 881784030



UVP: 169,95 €



GARANTIE- LAUFZEITEN

ZIELFERNROHRE

30
JAHRE

FERNGLÄSER
& SPEKTIVE

20
JAHRE

PRODUKTE MIT
ELEKTR. BAUTEILEN

5
JAHRE

WILDKAMERAS

2
JAHRE

ZUBEHÖR &
SONSTIGE PRODUKTE

1*
JAHRE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. *Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



5
JAHRE

ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.


ZIELFERNROHR
(MECHANIK)

30
JAHRE

BELEUCHTUNGS-
ELEKTRONIK

5
JAHRE





Bushnell®

TOP DEAL !!



Bushnell All Purpose 10x42 mm

- » 10-fach Vergrößerung
- » 42 mm Objektivdurchmesser
- » Linsen mehrfachbeschichtet
- » Augenabstand 15 mm
- » Austrittspupille 4,2 mm
- » rutschfestes Gehäuse mit Gummiarmierung und Grifftextur
- » Zentralfokussierung
- » Tripodaufnahme
- » einstellbare Augenmuscheln
- » Gewicht ca. 643 g
- » Länge ca. 139 mm

UVP: 99,95 €

Art.Nr.: 881210142RG

Lieferumfang

- » Okular- und Objektivschutzdeckel
- » Trageriemen
- » Tragetasche
- » Optikreinigungstuch

