



# AR-Waffen-Kombis

November 2022



**Paket 1391 - Art.Nr.: 058A101119P1391**



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Schaft/Griff:	Handschutz:	Visierung:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	
058A101119	M4-22 Redline	.22 LR	Länge 40,6 cm/ 16", rote Duracote-Beschichtung, Dralllänge 1:16", geflutet, mit Gewinde 1/2"x28 inkl. TK (Tandemkross) Game-Changer-Pro Mündungsbremse	schwarzer Standard M4 Schubschaft, TK (Tandemkross) AR-15 hiveGrips in schwarz/rot	freischwinger Aluminium-Handschutz aus 23,5 cm	Klappvisierung, einstellbar	10 Schuss Kunststoffmagazin, herausnehmbar	ca. 2,4 kg	ca. 76,5-84,5 cm	
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Rotpunkt:	Verstellbereich:	Helligkeitsstufen:	Montage:	Linsenbeschichtung:	Batterie:	Zubehör:	Gewicht:
880AR731306	TRS-25 Rotpunktvisier	1x25	3 MOA	70+ MOA	11	inkl. erhöhter AR-Montage	Multi-Coated	inkl. CR2032	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage	ca. 113 g

UVP €:
1049,-
159,95
1208,95
<b>1099,-</b>


**REGULÄR:**

**SONDERPREIS:**

**Paket 1392 - Art.Nr.: 04960571P1392**



**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!  
LOW + HIGH RISE!**



Art-Nr.:	Modell:									
04960571	<b>DPMS LITE</b> · Kaliber: .223 Rem. · 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4140 Chrom-Molybdän-Stahl · Dralllänge: 1:8" · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: ca. 84,5-93 cm · A3 Flattop Upper Receiver, kaltgeschmiedet aus 7075T6 Aluminium · Standard M4 Schubschaft, 6 Positionen · druckstabiler Fiberglas-Handschutz · A2 Pistolengriff · A2 Mündungsfeuerdämpfer · inkl. 10 Schuss Stahlmagazin									
Art-Nr.:	Modell:									
065667S	<b>TIMNEY AR ABZUG</b> · Passend für alle „Small-Pin“ AR-15 Waffen · Abzugsgewicht 1300 g · Small Pin Solid · einfacher Austausch des bestehenden Abzuges · steht sehr trocken und löst sauber aus · sehr gute Abzugscharakteristik · leichtes Aluminiumgehäuse									
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Rotpunkt:	Sehfeld:	Helligkeitsstufen:	Montage:	Linsenbeschichtung:	Batterie:	Länge:	Gewicht:
880TRS125	TRS-125 Rotpunktvisier	1x22	3 MOA	unbegrenzt	11	Weaver/Picatinnymontage Low/High-Rise	Mehrfachbeschichtung	inkl. CR2032	ca. 63,5 mm	ca. 102 g

UVP €:
999,-
292,95
179,95
1471,90
<b>1299,-</b>


**REGULÄR:**

**SONDERPREIS:**

## Paket 1393 - Art.Nr.: 04960571P1393



1-4x24



DropZone 223  
Absehen

Art-Nr.:	Modell:										
04960571	<b>DPMS LITE</b> · Kaliber: .223 Rem. · 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4140 Chrom-Molybdän-Stahl · Dralllänge: 1:8" · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: ca. 84,5-93 m · A3 Flattop Upper Receiver, kaltgeschmiedet aus 7075T6 Aluminium · Standard M4 Schubschaft, 6 Positionen · druckstabiler Fiberglas-Handschutz · A2 Pistolen-Griff · A2 Mündungsfeuerdämpfer · inkl. 10 Schuss Stahlmagazin										
Art-Nr.:	Modell:										
0656675	<b>TIMNEY AR ABZUG</b> · Passend für alle „Small-Pin“ AR-15 Waffen · Abzugsgewicht 1300 g · Small Pin Solid · einfacher Austausch des bestehenden Abzuges · steht sehr trocken und löst sauber aus · sehr gute Abzugscharakteristik · leichtes Aluminiumgehäuse										
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht:	Länge:	IPX7-was- serdicht:	Gewicht:
880AR71424	AR-Optics	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	nein	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239 mm	ja	ca. 113 g
Art-Nr.:	Modell:	Durchmesser:									
2999674	Weaver Thumbnut Tac Rail Mount	30 mm									

UVP €:

999,-

292,95

219,95

159,95

1671,85

1399,-

REGULÄR:

SONDERPREIS:

## Paket 1394 - Art.Nr.: 04960571P1394



1-6x24



DropZone 223  
Absehen  
beleuchtet!

Art-Nr.:	Modell:										
04960571	<b>DPMS LITE</b> · Kaliber: .223 Rem. · 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4140 Chrom-Molybdän-Stahl · Dralllänge: 1:8" · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: ca. 84,5-93 m · A3 Flattop Upper Receiver, kaltgeschmiedet aus 7075T6 Aluminium · Standard M4 Schubschaft, 6 Positionen · druckstabiler Fiberglas-Handschutz · A2 Pistolen-Griff · A2 Mündungsfeuerdämpfer · inkl. 10 Schuss Stahlmagazin										
Art-Nr.:	Modell:										
0656675	<b>TIMNEY AR ABZUG</b> · Passend für alle „Small-Pin“ AR-15 Waffen · Abzugsgewicht 1300 g · Small Pin Solid · einfacher Austausch des bestehenden Abzuges · steht sehr trocken und löst sauber aus · sehr gute Abzugscharakteristik · leichtes Aluminiumgehäuse										
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht:	Länge:	IPX7-was- serdicht:	Gewicht:
880AR71624I	AR-Optics	1-6x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	ja	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239 mm	ja	ca. 113 g
Art-Nr.:	Modell:	Durchmesser:									
2948375	Weaver Thumbnut Tac Rail Mount	30 mm									

UVP €:

999,-

292,95

419,95

90,-


1801,90

1549,-

REGULÄR:

SONDERPREIS:

**Paket 1395 - Art.Nr.: 04960571P1395**



Art-Nr.:	Modell:									
04960571	<b>DPMS LITE</b> · Kaliber: .223 Rem. · 42,5 cm (16,75") Lauf aus 4140 Chrom-Molybdän-Stahl · Dralllänge: 1:8" · Gewicht: 2,8 kg · Gesamtlänge: ca. 84,5-93 m · A3 Flattop Upper Receiver, kaltgeschmiedet aus 7075T6 Aluminium · Standard M4 Schubschaft, 6 Positionen · druckstabiler Fiberglas-Handschutz · A2 Pistolengriff · A2 Mündungsfeuerdämpfer · inkl. 10 Schuss Stahlmagazin									
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Rot- punkt:	Verstell- bereich:	Helligkeits- stufen:	Montage:	Linse- schichtung:	Batterie:	Zubehör:	Gewicht:
880AR731306	TRS-25 Rot- punktvisier	1x25	3 MOA	70+ MOA	11	inkl. erhöhter AR- Montage	Multi-Coated	inkl. CR2032	Okular- und Objektivstaub- schutzkappen, Tuch, Sech- skantschlüssel f. Montage	ca. 113 g


<b>UVP €:</b>	999,-
	159,-
<b>REGULÄR:</b>	1158,-
<b>SONDERPREIS:</b>	<b>1049,-</b>

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**

**Paket 1396 - Art.Nr.: 41T027078P1396**



**1-4x24**




DropZone 223  
Absehen

Art-Nr.:	Modell:										
41T027078	<b>MODELL TROY PUMP ACTION RIFLE A2</b> Kaliber .223 Rem · Lauf 45,7 cm/18", Melonite® beschichtet mit Gewinde 1/2"x 28 · Länge ca. 99 cm · Gewicht ca. 3,0 kg · A2 Festschaft · 10 Schuss Magazin · TROY TRX-2 Handschutz mit integrierter Vorderschaftrepetiereinheit										
Art-Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuch- tet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht:	Länge:	IPX7-was- serdicht:	Gewicht:
880AR71424	AR-Optics	1-4x24	Drop Zone 223 Abse- hen in 2. Bildebene	nein	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239 mm	ja	ca. 113 g
Art-Nr.:	Modell:	Durchmesser:									
2948375	Weaver Thumbnut Tac Rail Mount	30 mm									

<b>UVP €:</b>	1499,-
	219,95
	90,-
<b>REGULÄR:</b>	1808,95
<b>SONDERPREIS:</b>	<b>1449,-</b>

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**

**Paket 1397 - Art.Nr.: 41T027078P1397**




Art.Nr.:	Modell:									
41T027078	<b>MODELL TROY PUMP ACTION RIFLE A2</b> Kaliber .223 Rem • Lauf 45,7 cm/18", Melonite® beschichtet mit Gewinde 1/2"x28 • Länge ca. 99 cm • Gewicht ca. 3,0 kg • A2 Festschaft • 10 Schuss Magazin • TROY TRX-2 Handschutz mit integrierter Vorderschaftrepetiereinheit									
Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Rot- punkt:	Verstell- bereich:	Helligkeits- stufen:	Montage:	Linse- schichtung:	Batterie:	Zubehör:	Gewicht:
880AR731306	TRS-25 Rot- punktvisier	1x25	3 MOA	70+ MOA	11	inkl. erhöhter AR- Montage	Multi-Coated	inkl. CR2032	Okular- und Objektivstaub- schutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage	ca. 113 g

UVP €:
1499,-
159,95
1658,95

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**

**1299,-**

**Paket 1398 - Art.Nr.: 41T027139P1398**



DropZone 223  
Absehen



**1-4x24**


Art.Nr.:	Modell:										
41T027139	<b>MODELL TROY PUMP ACTION RIFLE OPTIC READY</b> Kaliber .223 Rem • Lauf 40,6 cm/16" mit TROY Medieval Mündungsfeuerdämpfer mit 1/2" x 28 Gewinde, Melonite® beschichtet • Dralllänge 1-7" • Magazin 10 Schuss • min. Länge ca. 86 cm • max. Länge ca. 94 cm • Gewicht ca. 2,7 kg • Standard Abzug • TROY Lightweight BattleAx CQB Schubschaft • TROY TRX-2 Handschutz mit durchgehender Picatinnysschiene und integrierter Vorderschaftrepetiereinheit • TROY Battle Ax Control Pistolengriff										
Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuch- tet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seiten- verstellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht:	Länge:	IPX7-was- serdicht:	Gewicht:
880AR71424	AR-Optics	1-4x24	Drop Zone 223 Abse- hen in 2. Bildebene	nein	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239 mm	ja	ca. 113 g
Art.Nr.:	Modell:	Durchmesser:									
2948375	Weaver Thumbnut Tac Rail Mount	30 mm									

UVP €:
1399,-
219,95
90,-
1708,95

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**

**1399,-**

**Paket 1399 - Art.Nr.: 41T027139P1399**




Art.Nr.:	Modell:									
41T027139	<b>MODELL TROY PUMP ACTION RIFLE OPTIC READY</b> Kaliber .223 Rem • Lauf 40,6 cm/16" mit TROY Medieval Mündungsfeuerdämpfer mit 1/2" x 28 Gewinde, Melonite® beschichtet • Dralllänge 1-7" • Magazin 10 Schuss • min. Länge ca. 86 cm • max. Länge ca. 94 cm • Gewicht ca. 2,7 kg • Standard Abzug • TROY Lightweight BattleAx CQB Schubschaft • TROY TRX-2 Handschutz mit durchgehender Picatinny-Schiene und integrierter Vorderschaftrepetiereinheit • TROY Battle Ax Control Pistolengriff									
Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Rot- punkt:	Verstell- bereich:	Helligkeits- stufen:	Montage:	Linse- schichtung:	Batterie:	Zubehör:	Gewicht:
880AR731306	TRS-25 Rot- punktvisier	1x25	3 MOA	70+ MOA	11	inkl. erhöhter AR- Montage	Multi-Coated	inkl. CR2032	Okular- und Objektivstaub- schutzkappen, Tuch, Sech- skantschlüssel f. Montage	ca. 113 g

UVP €:
1399,-
159,95
1558,95
<b>1299,-</b>

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**

**Paket 1400 - Art.Nr.: 41T028907P1400**



Art.Nr.:	Modell:									
41T028907	<b>MODELL SRIF-9MA-16BT-DE</b> Kaliber 9 mm - 42,5 cm/16,75" Lauflänge - Drall 1:10" - A2 Festschaft mit Staufach und Riemenbügelöse - Aluminium Handschutz mit Rändelung - kaltgeschmiedeter Slick-Side Flat-Top Upper Receiver - kaltgeschmiedeter Lower Receiver - Case Deflector - TROY Enhanced Battle Ax Control Pistolengriff mit Staufach - Standard MIL-SPEC Abzug - stabiler Trigger Guard, perfekt auf für die Verwendung mit Handschuhen - großer Magazinlösehebel, rechtsseitig - 10 Schuß Glock-Magazin - Gesamtlänge ca. 88 cm - Gewicht ca. 3,0 kg									
Art.Nr.:	Modell:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Rot- punkt:	Verstell- bereich:	Helligkeits- stufen:	Montage:	Linse- schichtung:	Batterie:	Zubehör:	Gewicht:
880AR731306	TRS-25 Rot- punktvisier	1x25	3 MOA	70+ MOA	11	inkl. erhöhter AR- Montage	Multi-Coated	inkl. CR2032	Okular- und Objektivstaub- schutzkappen, Tuch, Sech- skantschlüssel f. Montage	ca. 113 g

UVP €:
1299,-
159,95
1458,95
<b>1249,-</b>

**REGULÄR:**  
**SONDERPREIS:**