

NEWS 2023



NEU!

BX-4 Range HD TBR/W 10x42

- Fernglas mit Entfernungsmesser
- 10-Fach Vergrößerung
- Objektivdurchmesser 42 mm
- Verstellbare Augenmuscheln
- Programmierbare Ein/Aus-Taste, beidseitig
- Kompaktes Dachkant-Prisma
- Elite Optik-System
- Glas mit besonders niedriger Dispersion
- Augenabstand 150 mm
- Lineares Sehfeld 111 m @ 100 m
- Hochauflösendes, rotes OLED-Display. Liefert in jeder Lichtsituation sichtbare Anzeigewerte!
- Gewicht 1117g
- Länge 150 mm
- Farbe Grau
- Art.Nr.: 11182883



Inklusive
Fernglaskasche,
Objektivschutz,
Reinigungstuch und
CR2 Batterie

UVP: 1999,- €



ZEV Technologies - bekannt aus dem Kurzaffen-Tuningbereich (z.B. für Glock) hat eine Vielzahl eigener Waffen entwickelt, u.a. das Modell OZ9. Hierfür ist der komplette Erfahrungsschatz, der sich über viele Jahre von der Herstellung von Tuningteilen oder der Überarbeitung von Serienwaffen entwickelt hat, eingeflossen.

Das Modell OZ9 punktet durch eine sehr gute Ausbalancierung und einem weniger spürbarem Rückstoß. Das patentierte Stahl-Chassis aus robustem 4140-Stahl mit eingefräster RMR-Aufnahme (z.B. für Rotpunktvisiere) ist Kohlenstoffbeschichtet und hochwertig verarbeitet. Der optimierte Match-Grade-Lauf mit Bronze-Finish ist kreisförmig kanneliert und besitzt ein 1/2"x28 Mündungsgewinde (nur Modell OZ9-STD-B-BRZ-TH). Das 2-teilige Griffstück aus Polymer ist mit einer griffigen Oberflächentextur versehen und liegt gut in der Hand. Für mehr Flexibilität sorgt der vergrößerte Magazinlösehebel. Dieser ist von Rechts-auf Linkshand umbaubar. An der Griffunterseite schließt der abnehmbare PRO-Plus-Magazinrichter das Griffstück ab und ermöglicht einen einfachen und schnellen Magazinwechsel. Viele weitere Features wie z.B. der ZEV PRO Flat Face Abzug mit geraden Abzugszüngel und roter Sicherungszunge, die ZEV-typischen Einfräsungen für eine bessere Habtigkeit oder die perfekt aufeinander abgestimmten Visierelemente machen diese Modellreihe perfekt für die Anwendung auf dem Schiessstand! Im Lieferumfang sind ausserdem ein robuster Hartschalenkoffer sowie 2 Magpul PMAG 17-Schuss-Magazine enthalten.

OZ9 Elite, Standard Slide Bronze, Mündungsgewinde



UVP: 2499,- €

Art.Nr. 0200Z9STDBBRZTH

OZ9 Elite, Standard Slide Bronze



UVP: 2449,- €

Art.Nr. 0200Z9STDBBRZ

Kaliber: 9 mm **Lauf:** ZEV Match-Grade-Lauf, Bronze Finish

Mündungsgewinde: 1/2"x28 (OZ9-STD-B-BRZ-TH) **Schlitten:** ZEV Exclusive O.Z-9 Standard Signature Slide

Abzug: ZEV PRO Flat Face Trigger, Abzugsgewicht 4,5 lbs (2041g)

Magazin: ZEV O.Z-9 PRO Plus Magwell-Magazin-Trichter

Visierung: Fiber-Optic Frontvisierung, RMR-Ausfräsung für Montage von RDS

Länge: 20,41 cm (ohne Gewinde), 21,11 cm (mit Gewinde)

Höhe: ca. 14,02 cm **Gewicht:** ca. 794 g

Zubehör: Hartschalenkoffer, 2 Magpul PMAG Magazine

ZEV

TECHNOLOGIES

ZEV AR 15 Core Elite Modell AR15-CE-556-NM-SEMI



UVP: 2599,- €

- Kaliber .223 Rem
- ZEV 416R Matchlauf, Länge 16"/41 cm mit **Bronze PVD-Finish**
- Dralllänge 1:7"
- Mündungsgewinde 1/2x28"
- ZEV M-LOK-Handschutz mit durchgängiger Picatinny-Schiene
- Anti-Rotation Pin
- ATC-Abzug Gold mit geraden Zügel, Abzugsgewicht 2.5lb/1134 g
- Längenverstellbarer CTR-Schubschaft, Kunststoffmagazin (10 Schuss) und Pistolengriff von Magpul®

- ZEV Mündungsbremse
- H3 Carbine Buffer
- Radian Weapons Talon Sicherungshebel
- ZEV Slide Lock Ladehebel
- Low Profile Gasblock
- Länge ca. 85,5 cm - 93 cm
- Gewicht ca. 3,2 kg
- Art.Nr.: 021AR15CE556NMSEMI

ZEV AR 15 Core Elite Modell AR15-CE-556-NM-SEMI-B



UVP: 2599,- €

- Kaliber .223 Rem
- ZEV 416R Matchlauf, Länge 16"/41 cm mit **schwarzen Finish**
- Dralllänge 1:7"
- Mündungsgewinde 1/2x28"
- ZEV M-LOK-Handschutz mit durchgängiger Picatinny-Schiene,
- Anti-Rotation Pin
- ATC-Abzug Gold mit geraden Zügel, Abzugsgewicht 2.5lb/1134 g
- Längenverstellbarer CTR-Schubschaft, Kunststoffmagazin (10 Schuss) und Pistolengriff von Magpul®

- ZEV Mündungsbremse
- H3 Carbine Buffer
- Radian Weapons Talon Sicherungshebel
- ZEV Slide Lock Ladehebel
- Low Profile Gasblock
- Länge ca. 85,5 cm - 93 cm
- Gewicht ca. 3,2 kg
- Art.Nr.: 021AR15CE556NMSEMI-B

KELBLY'S

A HIGHER LEVEL OF ACCURACY

Kelbly's NYX Elite



- Krieger Marksman Kontur-Lauf mit Black Nitride Oberflächen-Finish
- Mündungsgewinde 5/8"x24
- System mit Black Nitride Oberflächen-Finish
- Gefluteter Kammerstängel
- XLR Envy Pro-Chassis mit ARCA-Rail
inkl. Gewicht für Vorder- und Hinterschaft
- Full Length ARCA Rail

- Bix N Andy TacSport Pro Trigger (Single Stage), einstellbar 99 g bis 992 g
- 5 Schuss Stahlmagazin
- Taktischer Kammerstängelgriff
- Ergo Tactical Deluxe Pistolengriff
- Voll verstellbarer Klappschaft
- Inkl. Schwarzen Kunststoffkoffer, Riemenbügel, Thumb Rest Barricade Stop und Night Vision Rail

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Vorneigung:	Länge:	Gewicht:	UVP:
016NE308F18T	.308 Win	18"/46 cm	1:11,25"	20 MOA	ca. 93 cm +	ca. 8,6 kg	5699,- €
016NE308F20T	.308 Win	20"/51 cm	1:11,25"	20 MOA	ca. 98 cm +	ca. 8,6 kg	5699,- €
016NE308F26T	.308 Win	26"/66 cm	1:8"	20 MOA	ca. 113 cm +	ca. 8,6 kg	5699,- €
016NE338F26T	.338 Lapua	26"/66 cm	1:8"	35 MOA	ca. 113 cm +	ca. 8,8 kg	5829,- €
016NE338F28T	.338 Lapua	28"/71 cm	1:10"	35 MOA	ca. 118 cm +	ca. 8,8 kg	5829,- €
016NE65CF22T	6,5 Creedmoor	22"/56 cm	1:8"	20 MOA	ca. 103 cm +	ca. 8,6 kg	5699,- €

Kelbly's NAN-338 LM NANOOK




UVP: 5099,- €

- Kaliber .338 Lapua
- Carbonlauf 26"/66 cm, Heavy Palma Lauf-Kontur
- Mündungsgewinde 5/8"x24
- System mit Black Nitride Oberflächen-Finish,
mit Picatinny-Schiene (35 MOA Vorneigung)
- Gefluteter Kammerstängel
- XLR Element 4.0 M-Lok Magnesium Chassis in Tungsten Gray
- Full Length ARCA Rail
- Bix N Andy Match-Abzug, Abzugsgewicht 2,5 lb/71g
- 5 Schuss Stahlmagazin

- Inkl. Kelbly Klaw Mündungsbremse
- Einstellbarer Carbon-Fiber Klappschaft mit Wangenaufgabe
- Carbon-Fiber Pistolengriff
- Länge ca. 124 cm
- Gewicht ca. 3,0 kg
- Inkl. schwarzen Kunststoffkoffer, Riemenbügel
- Art.Nr.: 016NAN338LM

Remington®



NEU!

Verfügbar ab
ca. Q2-2023!

Remington Premier HEVI-Bismuth

Neu von Remington! Premier Bismuth™ erhöht die effektive Reichweite Ihrer Flinte – ohne Blei!

Die Materialdichte von Bismuth (dt. Wismut) ist 22 % höher als klassischer Stahlschrot (Bismuth 9,6 g/cm³ vs. Stahl 7,8 g/cm³). Somit ähnelt Bismuth den ballistischen Eigenschaften von Bleischrot (11,2 g/cm³). Dies macht sich vor allem bei den Energieabgabe auf weite Schussdistanzen bemerkbar. Aufgrund der Materialeigenschaft von Bismuth kann die Munition auch aus Flinten ohne Stahlschrotbeschuss verwendet werden.

Produkteigenschaften:

1. Bismuth (im deutschen auch als Wismut bekannt) ist nicht-toxisch/bleifrei.
2. Materialdichte der Bismuth-Schrote ähnelt der von Blei. Somit ähnliche ballistischen Eigenschaften.
3. Im Vergleich zu Stahlschroten eine ca. 22 % höhere Materialdichte, für eine höhere Letalität auf grössere Reichweiten.
4. FLITECONTROL FLEX Schrotbecher für dichte, gleichmäßige Deckung auf unterschiedliche Distanzen.
5. Premier Bismuth ist für die Verwendung in Schrotflinten ohne Stahlschrotbeschuss geeignet.



Art.Nr.:	Kaliber:	Gewicht:	Schrotgröße:	Geschwindigkeit/ Mündung:	VE:	UVP Box (25 St):
5020500	.12/76	39 g.	#2 (3,8mm)	ca. 425m/s	25/250	84,50 €
5020501	.12/76	39 g.	#5 (3mm)	ca. 425m/s	25/250	84,50 €
5020503	.12/70	35 g.	#2 (3.8mm)	ca. 425m/s	25/250	75,50 €
5020505	.12/70	35 g.	#5 (3mm)	ca. 425m/s	25/250	75,50 €
5020507	.20/76	35 g.	#2 (3,8mm)	ca. 425m/s	25/250	76,40 €
5020508	.20/76	35 g.	#5 (3mm)	ca. 425m/s	25/250	76,40 €
5020509	.20/70	25 g.	#5 (3mm)	ca. 410m/s	25/250	69,10 €
5020511	.16/70	32 g.	#4 (3,25mm)	ca. 410m/s	25/250	89,20 €
5020513	.28/70	25 g.	#4 (3,25mm)	ca. 410m/s	25/250	89,00 €
5020514	.410/76	16 g.	#4 (3,25mm)	ca. 410m/s	25/250	72,60 €

FEDERAL PREMIUM®

Verfügbar ab
ca. Q2-2023!



NEU! Federal Premium HEVI-Bismuth

Die neue Federal Premium HEVI-Bismuth Schrotmunition wurde in Zusammenarbeit mit HEVI-Shot, dem US-Branchenführer in der bleifreien Schrot-Pelletentechnologie, entwickelt. Die Bismuth-Schrote haben eine Materialdichte von 9,6 g/cm³ und sind somit ca. 22 Prozent dichter als Stahl. Im Vergleich zu Stahlschroten kommt mehr Energie im Ziel an, was sich vor allem auf weite Distanzen deutlich bemerkbar macht.

Produkteigenschaften:

1. Bismuth (im deutschen auch als Wismut bekannt) ist nicht-toxisch/bleifrei.
2. Materialdichte der Bismuth-Schrote ähnelt der von Blei (9,6 g/cm³). Somit ähnliche ballistischen Eigenschaften.
3. Im Vergleich zu Stahlschroten eine ca. 22 % höhere Materialdichte, für eine höhere Letalität auf grössere Reichweiten.
4. FLITECONTROL FLEX Schrotbecher für dichte, gleichmäßige Deckung auf unterschiedliche Distanzen.
5. Federal Premium HEVI-Bismuth ist für die Verwendung in Schrotflinten ohne Stahlschrotbeschuss geeignet.



Art.Nr.:	Kaliber:	Gewicht:	Schrotgröße:	Geschwindigkeit/ Mündung:	VE:	UVP (25 St):
50PHBX1383	.12/76	39 g	#3 (3,5 mm)	ca. 440 m/s	25/250	91,60 €
50PHBX1384	.12/76	39 g	#4 (3,25 mm)	ca. 440 m/s	25/250	91,60 €
50PHBX1385	.12/76	39 g	#5 (3 mm)	ca. 440 m/s	25/250	91,60 €
50PHBX1443	.12/70	35 g	#3 (3,5 mm)	ca. 410 m/s	25/250	84,20 €
50PHBX1444	.12/70	35 g	#4 (3,25 mm)	ca. 410 m/s	25/250	84,20 €
50PHBX1445	.12/70	35 g	#5 (3 mm)	ca. 410 m/s	25/250	84,20 €
50PHBX2443	.20/76	32 g	#3 (3,5 mm)	ca. 410 m/s	25/250	80,10 €
50PHBX2444	.20/76	32 g	#4 (3,25 mm)	ca. 410 m/s	25/250	80,10 €
50PHBX2445	.20/76	32 g	#5 (3 mm)	ca. 410 m/s	25/250	80,10 €



Remington®

Core-Lokt Tipped - Die Legende noch legendärer!

- erstklassige Präzision
- schnelle Expansion
- zuverlässige Leistung
- Polymer-Spitze
- für weite Entfernungen

Durch die bewährte CoreLokt-Technologie erstklassig in der Präzision und zuverlässig in der Leistung, auch auf weite Entfernungen. Die Polymer-Spitze verbessert den ballistischen Koeffizienten, erhöht die Präzision und leitet eine schnelle Expansion des Geschosses ein. Der bewährte Core-Lokt Geschossmantel ist abgestimmt auf maximale Leistung, auch bei schwererem Wild. Optimierte Geschossgeometrie, für bestmögliche Präzision.

Art.Nr.:	Kaliber:	Geschoss:	Gewicht:	VE Schachtel:	UVP Schachtel:
52229015	.243 Win	Core-Lokt Tipped	6,2/95 g	20	56,80 €
52229017	6,5 Creedmoor	Core-Lokt Tipped	8,4/129 g	20	61,20 €
52229019	.270 Win	Core-Lokt Tipped	8,5/130 g	20	61,20 €
52229021	7 mm Rem Mag	Core-Lokt Tipped	9,7/150 g	20	74,40 €
52229039	.308 Win	Core-Lokt Tipped	9,7/150 g	20	62,70 €
52229044	.308 Win	Core-Lokt Tipped	10,7/165 g	20	62,70 €
52229041	.308 Win	Core-Lokt Tipped	11,7/180 g	20	62,70 €
52229027	.30-06 Sprg	Core-Lokt Tipped	9,7/150 g	20	62,70 €
52229035	.30-06 Sprg	Core-Lokt Tipped	10,7/165 g	20	62,70 €
52229037	.30-06 Sprg	Core-Lokt Tipped	11,7/180 g	20	62,70 €
52229038	.300 Win Mag	Core-Lokt Tipped	11,7/180 g	20	79,20 €
52229043	.300 WSM	Core-Lokt Tipped	9,7/150 g	20	84,30 €

Remington®

Premier Long Range- geladen mit dem Hochleistungsgeschoss IMPACT von Speer!

FEATURING **SPEER IMPACT**

Der Bleikern ist durch elektrochemisches Verfahren fest mit dem Geschossmantel verbunden (bonded) und verhindert eine Trennung beider Teile.

Slipstream-Kunststoffspitze

Hoher ballistischer Koeffizient, maximal stabile Flugbahn!

Aerodynamische Form

Abgestimmtes Design für höchste Präzision auf weite Distanzen!

Erstklassige Komponenten

Bestmögliche Qualität der Einzelkomponenten (Zünder/Treibladung) für bestmögliche Leistung!



Art.Nr.:	Kaliber:	Geschoss:	Gewicht:	VE Schachtel:	UVP Schachtel:
52221341	6,5 Creedmoor	Speer Impact	9,1 g/140 gr.	20	84,50 €
52221342	.270 Win	Speer Impact	9,7 g/150 gr.	20	78,60 €
52221343	7mm Rem Mag	Speer Impact	11,3 g/175 gr.	20	84,50 €
52221344	.30-06 Sprg	Speer Impact	11,1 g/172 gr.	20	71,10 €
52221345	.308 Win	Speer Impact	11,1 g/172 gr.	20	71,10 €
52221346	.300 Win Mag	Speer Impact	12,3 g/190 gr.	20	89,10 €
52221347	.300 Rem Ultra Mag	Speer Impact	12,3 g/190 gr.	20	116,60 €



HORNADY SUPERFORMANCE

Hornady erweitert ihr Portfolio in den bekannten Jagdmunitionslinien **International, Outfitter** und **Superformance!** Geladen mit den Blei- und splitterfreien ECX und CX-Geschossen!

Weitere Info's hierzu finden Sie hier:



OUTFITTER[™] AMMUNITION



UVP (20 St.): 66,- €

CX .308 Win 9,7g/150 gr.
CX .30-06 Sprg 9,7g/150 gr.



Art.Nr: 5580982
Art.Nr: 5581129

SUPERFORMANCE.



UVP (20 St.): 70,- €

CX .308 Win 9,7g/150 gr.
CX .30-06 Sprg 9,7g/150 gr.




Art.Nr: 5580944
Art.Nr: 5581127



INTERNATIONAL[™]

ECX .308 Win 9,7g/150 gr. Art.Nr: 55809484
ECX .30-06 Sprg 9,7g/150 gr. Art.Nr: 55811284



UVP (20 St.): 86,- €

HORNADY SUB-X[®]

Sub-X[®] -Geschosse wurden entwickelt, um unterhalb der Schallgeschwindigkeit zu funktionieren. Sie bieten selbst bei Geschwindigkeiten von nur 274 m/s noch eine zuverlässige Expansion, gute Tiefenwirkung und eine hohes Restgewicht.

ENTWICKELT FÜR DEN UNTERSCHALL-BEREICH

Konstruiert für Geschossgeschwindigkeiten unterhalb von 335 m/s, um vorzugsweise in Verbindung mit einem Schalldämpfer verwendet zu werden.

SPRICHT SICHER AN

Spezielle Einkerbungen im Tombakmantel, kombiniert mit dem patentierten Elastomer-Flex Tip-Einsatz in der Hohlspitze des Geschosses, ermöglichen ein zuverlässiges Ansprechen bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten.

SICHERE WIRKUNG

Der InterLock-Ring hält den Mantel und den Bleikern des Geschosses während des Aufpflzvorgangs zusammen, um eine gute Tiefenwirkung und ein Restgewicht von 90 % oder mehr zu erzielen.

VIELSEITIGE LEISTUNG

Sub-X[®] ist ideal für die Jagd, aber auch das Scheibenschießen geeignet und funktioniert in einer Vielzahl von Schusswaffen einschließlich Selbstladebüchsen und Gasdruckladern. Die Crimprille sorgt für einen sicheren Sitz des Geschosses.

Sub-X[®]



4 NEUE GESCHOSS-LABORIERUNGEN!

Kaliber/ Typ:	30 Cal. Sub-X	35 Cal. Sub-X	45 Cal. Sub-X	45 Cal. Sub-X
Diameter:	.308"	.357"	.452"	.458"
Gewicht:	11,3g/175 gr.	16,2g/250gr.	25,6g/395gr.	26,6g/410gr.
VE:	100	100	50	50
UVP:	63,-€	63,-€	57,-€	60,-€
Art.Nr.:	8430718	843503	8445031	8445052



PRIMOS APEX CARBON FIBER DREIBEIN

- # Apex-Frame[®]-Design aus Alu mit Carbon-Fiber-Ummantelung
- # Extrem leicht, nur 3,2 kg
- # Sichere Befestigung von Schusswaffe, Optiken oder Kameras
- # Bedienbar mit einer Hand
- # Abnehmbare Montageplatte
- # Höhe stufenlos einstellbar (94 cm - 157 cm)
- # Art.Nr.: 40165900M



**UVP:
599,- €**

