

AUF IN DAS NEUE JAGDJAHR!

B **Bushnell**[®]

Gültig bis 31.5.2023 bzw.
solange der Vorrat reicht!



UVP €: 239,-
UVP-SP €: 169,-



UVP €: 199,95
UVP-SP €: 149,-

Bushnell Engage X Realtree Edge Bone Collector Roof 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Camo Realtree
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 550 g
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriem mit Bushnell-Logo, Tuch
In 2 Ausführungen erhältlich!	
Camo	Art.-Nr: 881BENX1042RB
Schwarz	Art.-Nr: 881BENX1042 nur 4 Stück!

B **Bushnell**[®]

Bushnell Engage EDX 10x50



UVP €: 499,-
UVP-SP €: 329,-

Bushnell Engage EDX 10x50	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriem mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BEN1050

Auch mit 42 mm Objektiv-
durchmesser erhältlich!

UVP €: 479,-
UVP-SP €: 269,-

Artikel-Nr.: 881BEN1042

B Bushnell®



UVP €: 299,95
UVP-SP €: 199,-

Auch als 10x42 mm erhältlich!

Artikel-Nr.: 881334210

UVP €: 199,95
UVP-SP €: 139,-

Nur 2 Stück!

Bushnell Trophy 8x56

Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen mit Bushnell-Logo, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881335856

B Bushnell®



UVP €: 229,95
UVP-SP €: 149,-

**Nur noch
3 Stück!**

Bushnell Legend 10x50

Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 788 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16,5 mm
Austrittspupille:	4,8 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BB1050W

B Bushnell



UVP €: 179,95
UVP-SP €: 139,-

**Nur noch
2 Stück!**

Bushnell Legend 8x42	
Vergößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 487 g
Länge:	ca. 132 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	21 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB842W

B Bushnell



UVP €: 199,95
UVP-SP €: 139,-

Bushnell Legend 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BB1042W

Bushnell

MODELL H20


H20, 12x42
Art.Nr.: 881134212R

UVP €: 169,95
UVP-SP €: 109,-



H20, 10x42
Art.Nr.: 881150142R

UVP €: 159,95
UVP-SP €: 109,-



Modell:	8x42	8x42	10x42	12x42
Vergößerung:	8 x	8 x	10 x	12 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof	BaK-4/Porro
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	k.A.	ca. 870 g	ca. 629 g	ca. 881 g
Länge:	k.A.	ca. 139 mm	ca. 150 mm	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja	k.A.	ja	k.A.
Augenabstand:	17 mm	18 mm	15,6 mm	14 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	5,0 mm	4,0 mm	3,5 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja	ja	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881158042R	881134218R	881150142R	881134212R
Preis UVP:	139,95 €	129,95 €	169,95 €	169,95 €
UVP-Sonderpreis:	89,-	89,-	109,-	109,-

Bushnell



UVP €: 119,95
UVP-SP €: 79,-

Bushnell Powerview 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen , Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881141042



UVP €: 169,95
UVP-SP €: 109,-

Auch in Camo erhältlich!
Art.Nr.: 881141042RB
Nur noch 4 Stück!

Bushnell



UVP €: 69,95
UVP-SP €: 49,-



Bushnell Powerview 16x32	
Vergrößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632

B Bushnell®



UVP €: 179,95
UVP-SP €: 119,-

Bushnell Prime 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BP1042B

B Bushnell®



UVP €: 209,95
UVP-SP €: 139,-

Bushnell Prime 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 950 g
Länge:	ca. 165 mm
Sehfeld:	91m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR1250



UVP €: 169,95
UVP-SP €: 109,-

Bushnell Prime 8x42	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BPR842



UVP €: 199,-
UVP-SP €: 139,-

Bushnell Legend E-Serie 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 652 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	113m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	2,4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881197104

Bushnell MODELL NITRO



**Nur noch
5 Stück!**

UVP €: 369,-
UVP-SP €: 269,-

Bushnell Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881BN1042B

B Bushnell



**Nur noch
5 Stück!**

**UVP €: 99,95
UVP-SP €: 69,-**

Bushnell Powerview 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	Porro, BaK-7
Gewicht:	ca. 844 g
Länge:	177 mm
Sehfeld:	k.a.
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	k.a.
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881131250

B Bushnell

Mit leichtem, robustem Aluminiumgehäuse!



Auch als 12 x 50 mm erhältlich!
Art.Nr: 881PWW1250

**UVP €: 89,95
UVP-SP €: 59,-**

Bushnell Powerview 2.0, 10x50	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gehäuse:	Aluminium-Chassis
Gewicht:	ca. 780 g
Länge:	ca. 170 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	5 mm
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881PWW1050 Nur noch 4x!

**UVP €: 99,95
UVP-SP €: 69,-**

**Nur noch
5 Stück!**

Bushnell

TOP DEAL !!

UVP €: 99,95
UVP-SP €: 69,-



Inkl. Nylon tasche mit Trageriemen, Gurtband, Reinigungstuch, aufklappbare Objektivkappen und Okularkappen!

Bushnell All Purpose 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Stickstoffgefüllt:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffstruktur
Tripodaufnahme:	ja
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Gewicht:	643 g
Länge:	139 mm
Artikel-Nr.:	881210142RG

TOP-DEAL! Bushnell Prime 10x42 Fernglas + Prime 1300 Entfernungsmesser SET!

SETPREIS:

UVP €: 299,-
UVP-SP €: 259,-

Art.Nr: 882PBINLRFCB



Bushnell Prime 10x42 Fernglas	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch

Bushnell Prime 1300 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Olive/grau
ARC Modis:	Regular, Bow, Rifle
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffenlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 549 m, Baum 732, reflektierende Fläche 1189 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Zielmodis:	Scan, Bullseye, Brush
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja

Fernglas-Zubehör

B Bushnell®

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläsern, Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest, Farbe schwarz, Art.Nr.: 91419150

UVP €: 29,99
UVP-SP €: 2,95



Montagebeispiel

FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser

B Bushnell®



UVP: 899,- €
UVP-SP: 799,- €

Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	882FX1042AD

Bushnell

MODELL BANNER 2

Vergößerung 3-9x40 mit
DOA Absehen
(130 mm Augenabstand)

UVP €: 139,95
UVP-SP €: 89,-



DOA Quick
Ballistic Absehen



DOA Quick
Ballistic Absehen
beleuchtet

**DUSK & DAWN LOW-LIGHT
LINSENBSCHICHTUNG**

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP



Permanente, wasser- und
fettabweisende Vergütung
für ein klares und helles Bild


Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95	89,-
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95	89,-
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	169,95	119,-
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	159,95	89,-
880RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	219,95	149,-
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	229,95	159,-

Bushnell®

MODELL RIMFIRE



Dropzone22 Absehen



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RR3940BS4	3-9x40 mm	Dropzone 22 in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	91 mm	ja, IPX7	matt	436 g	310 mm	149,95	119,-

Bushnell®

MODELL TROPHY XLT



DOA Quick
Ballistic Absehen



3-9x40 mm

1-6x24 mm

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltenpunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL
BALLISTIK
APP




Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RT1624BS15	1-6x24 mm	Dot Drop Absehen	ja	30 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	299,95	219,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RT3940BS11 nur 1x	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	419 g	299 mm	199,95	149,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Ge- wicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	159,95	129,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RT4124BS11 nur 5x	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	470 g	325 mm	219,95	169,-

Bushnell® MODELL ENGAGE


Auch erhältlich in 3-12x42 (30 mm Rohrdurchmesser) mit Deploy MOA Absehen!
Art.Nr.: 880REN31242DG

UVP €: 499,-
UVP-SP €: 349,-




3-9x40 mm erhältlich mit beleuchtetem Multi-X Absehen!
Art.Nr.: 880RE3940BS9


UVP €: 349,-
UVP-SP €: 249,-



3-9x40 mm



Deploy MOA-Absehen



4A-Absehen, bel.

3-12x56 mit beleuchtetem Absehen 4A!
UVP-SP nur 299,- €!

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	179,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RE3125BS9	3-12x56 mm	German 4A in 2. Bildebene	ja	30 mm	ja, IPX7	100 mm	matt	730 g	394 mm	429,-	299,-

Bushnell® MODELL BANNER



Multi-X-Absehen



3-9x40 mm mit Circle-X-Absehen



6-18x50 mm mit Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880613944	3-9x40 mm	Circle-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	101 mm	matt	354 g	292 mm	139,95	99,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880613947 <small>Augenabstand 152 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95	89,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880613948 <small>Augenabstand 87 mm</small>	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95	89,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:	
880614124	4-12x40	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	Matte	425 g	ca. 305 mm	169,95	119,-	
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880616185	6-18x50 mm	Multi-X Absehen in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	40 MOA	matt	510 g	406 mm	199,95	139,-



AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 880AR71624I

UVP: 419,95 €

UVP-SP: 299,- €



1-6x24

Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen




Windhold Absehen, beleuchtet



DropZone 308 BDC Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstellbereich:	Augenabstand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:	UVP-SP:
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	419,95	299,-
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	499,95	389,-
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,95	149,-
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	259,95	179,-
880AR741840	4,5-18x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,95	209,-


Bushnell®

ELITE TACTICAL DMR 3

DIE Optik für den Long-Range-Schützen!



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



3,5-21x50 mm


- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-	1499,-
880ETDMR3G4	3,5-21x50 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-	1579,-


Bushnell®

ELITE TACTICAL XRS 3

- abnehmbarer Multi-Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- ED Prime Glas für hervorragende Klarheit!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene




6-36x56 mm

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETXRS3EQL	6-36x56 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-	1729,-
880ETXRS3G4	6-36x56 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-	1789,-

Bushnell

MODELL LEGEND



Multi-X, beleuchtet in 2. Bildebene



DOA Quick Ballistik Absehen



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild



Vergößerung 3-9x40 mit Multi-X-Absehen



BUSHNELL BALLISTIK APP




DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	229,95	139,-
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,95	119,-
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	229,95	149,-
880BL6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	269,95	179,-

Bushnell MODELL TAC OPTICS



Mil Dot in 2. Bildebene

UVP: 579,- €
UVP-SP: 409,- €

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

Bushnell®

MODELL NITRO




1-6x24




2,5-15x50



3-18x56



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP



Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RN1624BS9E Mit überarbeiteter Elektronik!	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,-	329,-
880RN1624BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,-	329,-
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	569,-	449,-
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	679,-	499,-


Bushnell MODELL PRIME




**Inkl. Reinigungstuch
bei jeder Optik!**



Multi-X-Absehen



Multi-X-Absehen, beleuchtet



German 4 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP- SP:	
880RP1424BS9	1-4x24 mm	German 4A	ja	30mm	ja, IPX7	100 mm	matt, black body color	468 g	233 mm	279,-	229,-	
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP- SP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illuminated in 2. Bildebene	ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	matt, black body color	442 g	308 mm	239,95	179,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP- SP:
880RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Capped	89 mm	matt, black body color	539 g	394 mm	339,95	239,-

Bushnell MODELL TROPHY



Multi-X in 2. Bildebene

Einzelstück!



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP- SP:
880753950	3-9x50 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	544 g	330 mm	229,95	149,-

Bushnell

MATCH PRO




Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet** / nicht beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880MP6245BF2	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene	nein	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	819,-	539,-
880MP6245BF8	6-24x50 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet	ja	30 mm	ja, IPX7	95 mm	matt, black	845 g	356 mm	899,-	599,-

Bushnell

MODELL ELITE 4500



Multi-X-Absehen



1-4x24 mm



2,5-10x40 mm




4-16x50 mm

Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880REL1424BS3	1-4x24 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-	269,-
880REL2104BS3	2,5-10x40 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	558 g	ca. 331 mm	399,-	289,-

Rotpunktvisiere

B Bushnell®

UVP €: 179,95
UVP-SP €: 149,-




MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!
LOW + HIGH RISE!

1x Bushnell TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny
Artikel-Nr.:	880TRS125

B Bushnell®

MIT MONTAGE!



UVP €: 129,95
UVP-SP €: 109,-

**Auch erhältlich
mit erhöhter
AR-Montage!**
Art.Nr.: 880AR731306

UVP €: 159,95
UVP-SP €: 119,-



Bushnell Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880731303

B Bushnell®




UVP €: 219,95
UVP-SP €: 169,-

Bushnell Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR71XRD

Bushnell

BUSHNELL FIRST STRIKE AR ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA

- 4 MOA Rotpunkt
- 12 Leuchstufen, einstellbar
- Multicoat-Linsenbeschichtung
- Stoßfeste Konstruktion
- IPX7-wasserdicht
- inkl. CR2032 Batterie
- inkl. 2 Montagen Bauhöhen high/low



4 MOA Rotpunkt



Art.Nr.:	Vergrößerung:	Rotpunkt:	Montage:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880AR71XRS	1x	4 MOA	Weaver/Picatinnymontage high/low	ca. 46 g (ohne Montage)	ca. 57 mm	269,95	179,-

Bushnell



Bushnell Multi Reflex Sight RXC-200 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 15 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXC200

UVP €: 279,95
UVP-SP €: 229,-

Bushnell



UVP €: 349,95
UVP-SP €: 259,-

Bushnell Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	880RXS250

Bushnell®



Bushnell 3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr:	880AR731304

UVP €: 219,95
UVP-SP €: 179,-

Rangefinder

Bushnell®



5
JAHRE
GARANTIE

UVP: 319,95 €
UVP-SP: 229,- €

Bushnell Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LP1800AD

Bushnell®



UVP €: 199,-
UVP-SP €: 149,-

Bushnell Bonecollector 850 6x24 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Braun
Gewicht:	ca. 144 g
Länge:	ca. 107 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 320 m, Baum 457 m, reflektierende Fläche 777 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LB850SBL

SIMMONS®



UVP €: 136,-
UVP-SP €: 119,-

Simmons Pro Hunter SPH 750 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	20 mm
Farbe:	Schwarz/Rot
Entfernungsmessung:	750 yard/685 m
Batterie:	CR2 (inklusive)
Gewicht:	133 g
Scan-Funktion:	ja
Gehäuse:	Ergonomisches Design mit Suregrip® Textur
Farbe:	Schwarz/rot
Länge:	106,5 mm
Artikel-Nr:	882SPH750

B Bushnell®



Inkl. Dreibein!

UVP: 369,95 €
UVP-SP: 299,- €

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881886520

B Bushnell®



UVP: 729 €
UVP-SP: 679,- €

Bushnell Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881781545ED

B Bushnell®



Inkl. Dreibein!

BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 881783618

UVP: 199,95 €
UVP-SP: 149,- €

B Bushnell®



UVP €: 299,95
UVP-SP €: 229,-

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881887520B



B Bushnell®



Inklusive Tri-Pod!

UVP: 419,- €
UVP-SP: 299,- €

Bushnell Prime 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 370 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Sehfeld @1000m	50m/20x, 17m/60x
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Kunststoffkoffer, Nylontasche, Okular- und Objektivschutzkappe, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881SP206065AB

tasco

20-60x60

UVP: 140,- €
UVP-SP: 109,- €

20-60x80

UVP: 200,- €
UVP-SP: 179,- €

Tasco 20-60x60 Spektiv 45°	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	60 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 835 g
Länge:	ca. 330 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutz- kappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/17m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	26TS20606045

Tasco 20-60x80 Spektiv 45°	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	80 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1524 g
Länge:	ca. 476 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschutz- kappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/16m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	26TS20608045

Zubehör

B Bushnell® Tripod



Vollflexibles Dreibein mit Panoramakopf, verstellbare Beine, robust und leicht. Maximale Größe ca. 152 cm
Art.Nr.: 881784030

UVP €: 169,95

B Bushnell®

Bushnell Rucksack

mit vielen Fächern, verstellbare Tragegurte, Tragegriff, Seitentaschen, mit Bushnell-Logo
Art.Nr.: 914BUPREBAG

UVP 89,95 €
UVP-SP 39,- €




B Bushnell®

Bushnell Warnweste

Größe XL, orange mit Bushnell-Logo
Art.Nr.: 914BUVEST

UVP 9,95 €
UVP-SP 4,95 €





GARANTIE- LAUFZEITEN

ZIELFERNROHRE

30
JAHRE

FERNGLÄSER
& SPEKTIVE

20
JAHRE

PRODUKTE MIT
ELEKTR. BAUTEILEN

5
JAHRE

WILDKAMERAS

2
JAHRE

ZUBEHÖR &
SONSTIGE PRODUKTE

1*
JAHRE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. *Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



5
JAHRE

ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.


ZIELFERNROHR
(MECHANIK)

30
JAHRE

BELEUCHTUNGS-
ELEKTRONIK

5
JAHRE





Bushnell®

TOP DEAL !!



Bushnell All Purpose 10x42 mm

- » 10-fach Vergrößerung
- » 42 mm Objektivdurchmesser
- » Linsen mehrfachbeschichtet
- » Augenabstand 15 mm
- » Austrittspupille 4,2 mm
- » rutschfestes Gehäuse mit Gummiarmierung und Grifftextur
- » Zentralfokussierung
- » Tripodaufnahme
- » einstellbare Augenmuscheln
- » Gewicht ca. 643 g
- » Länge ca. 139 mm

Art.Nr.: 881210142RG

Lieferumfang

- » Okular- und Objektivschutzdeckel
- » Trageriemen
- » Tragetasche
- » Optikreinigungstuch



UVP: 99,95 €

UVP-SP: 69,- €