

# **Bushnell**® **FRÜHJAHR 2024**

GÜLTIG BIS 15.5.24 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!

## KOSTENLOS DAZU!

Bei ausgewählten Produkten gibt es eine Bushnell Kühltasche im Wert von UVP 12,- € gratis dazu! Art.Nr.: 911BSHC00L1



## **Bushnell**®

**UVP €: 499,-**  
**UVP-SP €: 329,-**



Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!  
Artikel-Nr.: 881BEN1042

**UVP €: 479,- UVP-SP €: 269,-**

**GRATIS**



Engage EDX 10x50	
Vergrößerung/Objektiv:	10 x 50 mm
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	881BEN1050

## **Bushnell**®

**UVP €: 169,-**  
**UVP-SP €: 109,-**



Prime 8x42	
Vergrößerung/Objektiv:	8 x 42mm
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Schutzkappen, Tuch
Artikel-Nr:	881BPR842

**Bushnell**

**UVP €: 299,-**  
**UVP-SP €: 199,-**



Art.-Nr: 881335856

Trophy 8x56	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

**Bushnell**

**UVP €: 119,-**  
**UVP-SP €: 79,-**



Art.-Nr: 881141042

Powerview 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

**Bushnell**

**UVP €: 199,-**  
**UVP-SP €: 139,-**



Art.-Nr: 881BB1042W


**GRATIS**

Legend 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

# Bushnell®

## MODELL H20

Modell:	H20 8x42	H20 10x42
Vergrößerung:	8 x	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 870 g	ca. 629 g
Länge:	ca. 139 mm	ca. 150 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	k.A.	ja
Augenabstand:	18 mm	15,6 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	4,0 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja
Zubehör:	Tasche mit Trageriemem, Schutzkappen, Trageriemem, Reinigungstuch	Tasche mit Trageriemem, Schutzkappen, Trageriemem, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881134218R	881150142R



8x42

**UVP €: 129,95**  
**UVP-SP €: 89,-**

10x42

**UVP €: 169,95**  
**UVP-SP €: 109,-**

# Bushnell® **MODELL NITRO**

**GRATIS**



Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemem, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemem, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881BN1042B

**UVP €: 369,-**  
**UVP-SP €: 269,-**

**Nur noch 5 Stück lagernd!**

**B** Bushnell®



**UVP €: 69,95**  
**UVP-SP €: 54,95**

Powerview 16x32	
Vergößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131632

**B** Bushnell®



**UVP €: 99,95**  
**UVP-SP €: 69,95**

**Nur noch 5  
Stück lagernd!**

Powerview 12x50	
Vergößerung:	12 x
Objektiv-Ø:	50 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	Porro, BaK-7
Gewicht:	ca. 844 g
Länge:	177 mm
Sehfeld:	k.a.
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	k.a.
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungs-Tuch
Artikel-Nr:	881131250

**B** Bushnell®



**UVP €: 99,95**  
**UVP-SP €: 69,95**

**TOP DEAL !!** Inkl. Nylontasche mit Trageriemen, Gurtband, Reinigungstuch, aufklappbare Objektivkappen und Okularkappen!

All Purpose 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Stickstoffgefüllt:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Grifftextur
Tripodaufnahme:	ja
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Gewicht:	643 g
Länge:	139 mm
Artikel-Nr:	881210142RG



# TOP-DEAL! Bushnell Prime 10x42 Fernglas + Prime 1300 Entfernungsmesser SET!



SETPREIS:

**UVP: 299,- €**

**UVP-SP: 259,- €**

Art.Nr: 882PBINLRFCB

Bushnell Prime 10x42 Fernglas	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	102m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	19 mm
Austrittspupille:	4 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Reinigungstuch

Bushnell Prime 1300 6x24 Entfernungsmesser	
Vergößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Olive/grau
ARC Modis:	Regular, Bow, Rifle
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeninsassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 549 m, Baum 732, reflektierende Fläche 1189 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Zielmodis:	Scan, Bullseye, Brush
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja

## **Bushnell**

Stativmontage für eine große Vielzahl von Ferngläser,  
Nylon-Gurtlänge einstellbar, hält sicher und fest,  
Farbe schwarz, Art.Nr.: 91419150

**UVP: 29,99 €**

**UVP-SP: 8,95 €**



Montagebeispiel

## **Bushnell**

### **FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser**



#### **Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser**

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	882FX1042AD

**UVP: 849,- €**

**UVP-SP: 799,- €**

### **GRATIS DAZU!**



**Pro gekauftem „Fusion X“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu!** Holzsäge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€. Art.Nr.: 910BUS08341MC9



# MODELL BANNER 2

Vergößerung 3-9x40  
mit DOA Absehen  
(130 mm Augenabstand)

**UVP: 139,95 €**  
**UVP-SP: 89,- €**



DOA Quick  
Ballistic Absehen



DOA Quick  
Ballistic Absehen  
beleuchtet

### DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95	<b>89,-</b>
880RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95	<b>89,-</b>
880RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	169,95	<b>119,-</b>
880RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	159,95	<b>99,-</b>
880RB6185BS11 nur 4x	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	219,95	<b>149,-</b>
880RB6185BS12	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	618 g	332 mm	229,95	


# Bushnell®

## MODELL TROPHY XLT



### DOA Quick Ballistik Absehen

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!




DOA Quick Ballistik-Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Ge- wicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	159,95	<b>129,-</b>


# Bushnell®

## MODELL ENGAGE

**GRATIS**



Deploy MOA-Absehen



Auch mit beleuchtetem  
Multi-X Absehen  
erhältlich!  
Art.Nr.: 880RE3940BS9

**UVP: 349,- €**  
**UVP-SP: 249,- €**

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	<b>179,-</b>

# Bushnell®

## MODELL BANNER



Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Ausführung:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880613947 <small>Augenabstand 152 mm</small>	3-9x40 mm <b>nur 1x</b>	Multi-X-Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95	<b>89,-</b>
880613948 <small>Augenabstand 87 mm</small>	3-9x40 mm <b>nur 2x</b>	Multi-X-Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,95	<b>99,-</b>



# Bushnell®



## AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

### Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung  $1x/6x = 30\text{ m}/5\text{ m}$
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

### Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug

Art.Nr.: 880AR71624I

**UVP: 419,95 €**

**UVP-SP: 339,- €**



1-6x24



### ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



### EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



### Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



### 30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



### Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



BTR-1 Absehen, beleuchtet



Windhold Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet


Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstell- bereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:	UVP-SP:
880AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	219,95	--
880AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	419,95	--
880AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	419,95	<b>339,-</b>
880AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	499,95	<b>419,-</b>
880AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,95	<b>149,-</b>
880AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	259,95	<b>179,-</b>
880AR741840	4,5-18x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	75 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,95	<b>219,-</b>
880AR741840E*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	319,95	<b>299,-</b>
880AR741840E1*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	399,95	--

**Bushnell®**

## ELITE TACTICAL DMR 3



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene

- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

**GRATIS**



**GRATIS**

Pro gekauftem „Elite Tactical DMR3“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser **GRATIS** dazu! Regulärer UVP: 59,-€  
Art.Nr.: 910BUS08341MC9




Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-	<b>1499,-</b>
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETDMR3G4 <b>nur 1x</b>	3,5-21x50 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2219,-	<b>1499,-</b>


**Bushnell®**

## ELITE TACTICAL XRS 3

- abnehmbarer Multi-Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- ED Prime Glas für hervorragende Klarheit!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug



EQL-Absehen in 1. Bildebene




G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETXRS3EQL	6-36x56 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-	<b>1729,-</b>
Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880ETXRS3G4 <b>nur 1x</b>	6-36x56 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2495,-	<b>1729,-</b>

**Bushnell**

# MODELL LEGEND



Multi-X, beleuchtet  
in 2. Bildebene



DOA Quick  
Ballistik Absehen



Permanente, wasser- und  
fettabweisende Vergütung  
für ein klares und helles Bild



Vergößerung 3-9x40  
mit Multi-X-Absehen



BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP




## DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	229,95	<b>139,-</b>
880BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,95	<b>119,-</b>
880BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	229,95	<b>149,-</b>
880BL6185BS11 <b>nur 3x</b>	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	550 g	325 mm	269,95	<b>179,-</b>

## Bushnell MODELL TAC OPTICS



Mil Dot in 2. Bildebene

**UVP: 579,- €**  
**UVP-SP: 409,- €**

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Verstellung:	Augenabstand:	Mittelrohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:
880BT5154	Bushnell Tac Optics	5-15x40 mm	Mil Dot SFP	nein	50 MOA	101,6 mm	25,4 mm	Matte	ca. 595 g	ca. 366 mm

**Bushnell®**

**GRATIS**

# MODELL NITRO




3-18x56



1-6x24



2,5-15x50



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP



Multi-X-Absehen


Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RN1624BS9E <b>Mit überarbeiteter Elektronik!</b>	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,-	<b>329,-</b>
880RN1624BS9 <b>nur 8x</b>	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	399,-	<b>329,-</b>
880RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
		2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	569,-	<b>449,-</b>
880RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	679,-	<b>499,-</b>

**Bushnell®**


**MODELL PRIME**



**Inkl. Reinigungstuch bei jeder Optik!**



Multi-X-Absehen, beleuchtet



German 4 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RP1424BS9	1-4x24 mm	German 4A	ja	30mm	ja, IPX7	100 mm	matt, black body color	468 g	233 mm	279,-	229,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Ge- wicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880RP3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Illumi- nated in 2. BE	ja	1"/25,4 mm	ja, IPX7	60 MOA	88 mm	442 g	308 mm	239,95	179,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:	
880RP31256BS9	3-12x56 mm	German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	490 g	397 mm	299,-	259,-	

**Bushnell®**

**MATCH PRO**



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880MP53056DMI	5-30x56 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	899,-	859,-

## **B** Bushnell **MODELL ELITE 4500**



1-4x24 mm



2,5-10x40 mm



4-16x50 mm



Multi-X-Absehen

Art-Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
880REL1424BS3	1-4x24 mm	Multit-X in 2. Bild-ebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-	<b>269,-</b>
880REL2104BS3 <b>nur 1x</b>	2,5-10x40 mm	Multit-X in 2. BE	nein	109 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	558 g	ca. 331 mm	399,-	<b>289,-</b>

## **B** Bushnell

### RXS-250

### ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA



Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	880RXS250

**UVP: 349,95 €**

**UVP-SP: 269,- €**

**GRATIS**



**B Bushnell®**

**UVP: 179,95 €**  
**UVP-SP: 149,- €**




**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!**  
**LOW + HIGH RISE!**

TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny
Artikel-Nr.:	880TRS125

**B Bushnell®**

**MIT MONTAGE!**



**UVP: 129,95 €**  
**UVP-SP: 119,- €**

**Auch erhältlich mit erhöhter AR-Montage!**  
Art.Nr.: 880AR731306

**UVP: 159,95 €**  
**UVP-SP: 119,- €**



Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880731303

**B Bushnell®**

**GRATIS**



**UVP: 219,95 €**  
**UVP-SP: 179,- €**

Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	880AR71XRD

**Bushnell®**



**UVP: 149,95 €**

**UVP-SP: 129,- €** MIT MONTAGE!

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	880RXS100

**Bushnell®**



**Nur 1x!**

**GRATIS**



**UVP: 279,95 €**

**UVP-SP: 229,- €**

Multi Reflex Sight RXU-200 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektivhöhe:	nur 11 mm!
Rotpunktgröße:	6 MOA
Batterie:	inkl. CR2032
Artikel-Nr.:	880RXU200

**Bushnell®**



**UVP €: 219,95**

**UVP-SP €: 199,-**

3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	880AR731304



**B** Bushnell®



**UVP: 299,95 €**

**UVP-SP: 229,- €**

Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	882LP1800AD

**B** Bushnell®



**Inkl. Dreibein!**

**UVP: 369,95 €**

**UVP-SP: 299,- €**

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	881886520

**B** Bushnell®



**Inkl. Dreibein!**

**UVP: 199,95 €**

**UVP-SP: 149,- €**

### BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 881783618

**B** Bushnell®



**GRATIS**



**UVP: 729,- €**

**UVP-SP: 689,- €**

Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Tuch
Artikel-Nr.:	881781545ED

**B** Bushnell®



**GRATIS**



**nur 1x**

**UVP: 299,95 €**

**UVP-SP: 229,- €**

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881887520B

**B** Bushnell®



**GRATIS**



**nur 1x**

**Inkl. Dreibein!**

**UVP: 399,- €**

**UVP-SP: 329,- €**

Prime 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 370 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Sehfeld @1000m	50m/20x, 17m/60x
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Kunststoffkoffer, Nylon tasche, Okular- und Objektivschutzkappe, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	881SP206065AB

# tasco®



**UVP: 200,- €**

**UVP-SP: 179,- €**

20-60x80 Spektiv 45°	
Vergößerung:	20-60 x
Objektiv:	80 mm
Prismen:	BaK 7 Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1524 g
Länge:	ca. 476 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Objektiv/Okularschuttkappe:	ja
Tripodaufnahme:	ja, 1/4"-20
Augenabstand:	20 mm
Sehfeld:	33m@20x/16m@60x
Zubehör:	Nylontasche, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	26TS20608045

# ® Bushnell®

## TRIPOD



Vollflexibles Dreibein mit Panoramakopf, verstellbare Beine, robust und leicht. Maximale Größe ca. 152 cm  
Art.Nr.: 881784030

**UVP €: 169,95**

**Zubehör**





## GARANTIE- LAUFZEITEN

ZIELFERNROHRE

**30**  
JAHRE

FERNGLÄSER  
& SPEKTIVE

**20**  
JAHRE

PRODUKTE MIT  
ELEKTR. BAUTEILEN

**5**  
JAHRE

WILDKAMERAS

**2**  
JAHRE

ZUBEHÖR &  
SONSTIGE PRODUKTE

**1\***  
JAHRE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. \*Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

## PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



**5**  
JAHRE

## ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.

ZIELFERNROHR  
(MECHANIK)

**30**  
JAHRE

BELEUCHTUNGS-  
ELEKTRONIK

**5**  
JAHRE

