

IWA NEWS 2024

SAVAGE® 110 Ultralite Elite

Die 110 Ultralite Elite basiert auf dem Erfolgsmodell *Ultralite* und besticht durch seine Einzelkomponenten, wie z.B. dem HNT26 Hunter-Schaft von MDT und dem rostträgen Proof Research Lauf mit Carbon-Ummantelung! Das Chassis ist aus Magnesium und Kohlefaser hergestellt und wiegt nur rekordverdächtige 2,6 kg! Der längen- und höhenverstellbare, schaumgefüllte Hinterschaft ist abklappbar und reduziert die Waffenlänge um 23 cm. Der Vorderschaft ist seitlich mit M-Lock-Adaptoren und unterseitig mit ArcRail ausgestattet. Ausserdem befindet sich eine Brücke über dem Lauf, an der z.B. Vorsatzgeräte befestigt werden können. Das Mittelteil aus Magnesium ist mit Cerakote in Gun Metal Grey beschichtet. Der AR15-kompatible Pistolengriff und der Kammerstengel-Knopf sind ebenfalls aus Kohlefaser gefertigt. Der Verschluss ist diamantförmig kanneliert und wurde ebenfalls mit einer Cerakote®-Beschichtung veredelt. Verwendet werden die bewährten AICS-Magazine. Der Lauf hat ein 5/8x24 Gewinde und eine abnehmbare Omniport Mündungsbremse.



Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656320	6.5 Creedmoor	18"/45,7 cm	1:8"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,6 kg	ca. 98 cm	3899,-
08656321	.308 Win	18"/45,7 cm	1:10"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,6 kg	ca. 98 cm	3899,-
08656322	6.5 PRC	20/51 cm	1:8"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 102 cm	3899,-
08656323	7mm PRC	20/ 51 cm	1:8"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 104 cm	3899,-

SAVAGE® 110 Klym

Das nächste Highlight von Savage ist das Modell Klym (Englisch climb = erklimmen, Aufstieg). Dieses besticht durch den verstellbaren FBT Carbon Daumenlochschaft mit zwei Riemenbügelösen und Magnaswitch-Adapter am Vorderschaft. Die Kugel des Kammerstengel ist ebenfalls aus Carbon gefertigt. Durch das skelettierte System und den Proof Research Carbonmantel-Matchlauf wird das Gewicht auf 2,6-2,7 kg reduziert. Der Lauf hat ein 5/8x24 Gewinde und kommt mit einer abschraubbaren Omniport-Mündungsbremse. Bewährte Savage-Ausstattung wie verstellbarer AccuTrigger, herausnehmbares Kastenmagazin und Drei-Positionensicherung mit Kammer Sperre sind ebenfalls serienmäßig.



Geradezugversion auf der nächsten Seite!

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656293	6.5 CM	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 114 cm	3359,-
08656294	.308 Win	22"/56 cm	1:10"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 114 cm	3359,-
08656295	6.5 PRC	24"/61 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,9 kg	ca. 119 cm	3359,-
08656296	7mm PRC	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 116 cm	3359,-
08656297	.300 WM	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,8 kg	ca. 121 cm	3359,-
08656298	.300 WSM	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,8 kg	ca. 119 cm	3359,-

SAVAGE® Impulse Klym

Die Geradzug-Version der Klym, mit gleichen Produkteigenschaften wie das Grundmodell von Savage, bietet ebenfalls hervorragende Eigenschaften wie den FBT Carbon Daumenlochschaft sowie den Proof Research-Lauf mit Carbonmantel und bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit die Waffe werkzeuglos auf ein Linkssystem umzubauen!



Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08556299	6,5 Creedmoor	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,0 kg	ca. 115 cm	3899,-
08556300	.308 Win	22"/56 cm	1:10"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,0 kg	ca. 115 cm	3899,-
08556301	6,5 PRC	24"/61 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 120 cm	3899,-
08556302	7 mm PRC	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 3,0 kg	ca. 116 cm	3899,-
08556303	.300 Win Mag	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 120 cm	3899,-
08556304	.300 WSM	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 120 cm	3899,-

SAVAGE® 110 Trail Hunter



Wer es etwas traditioneller mag, wird bei der Trail Hunter fündig! Hier steht der bewährte ovemolded Hogue® Schaft mit griffiger, leiser und extrem robuster Gummierung im Vordergrund. Komplettiert wird das Ganze mit einem Medium-Lauf mit Mündungsgewinde, zweiteiligen Weaver-Basen und Cerakote-Oberflächenfinish im Farbton Tungsten (Wolfram). Erhältlich in hoher Kaliberauswahl!

IWA-KOMBI-DEAL!

Waffe mit Schalldämpfer statt UVP 1298,- € **nur UVP 1049,-**

Optima 50, Kaliber .30, Gewinde 5/8"x24, Dämpfungswert ca. 33 dB, Gesamtlänge 230 mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenverlängerung 150 mm, Gewicht nur 385 g, Diameter 50 mm, regulärer UVP 399,- € Art.Nr: 097OPT50305824



A-TEC

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:	Art.Nr. mit Schalldämpfer
08656278	.223 Rem	22"/56 cm	1/2"x28	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-	08656278P1997
08656280	6,5 Creedmoor	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-	08656280P1998
08656282	.308 Win	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-	08656282P1999
08656286	.30-06 Sprg	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 110 cm	899,-	08656286P2000
08656287	6,5 mm PRC	24"/61 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 113 cm	899,-	08656287P2001
08656288	.300 WSM	24"/61 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 113 cm	899,-	08656288P2002
08656290	7mm PRC	22"/56 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 110 cm	899,-	08656290P2003
08656291	.300 Win Mag	24"/61 cm	5/8"x24	3 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 115 cm	899,-	08656291P2004

SAVAGE® 110 Magpul Scout

Savage hebt dieses kultige Büchsenkonzept von Combat-Ikone *Jeff Cooper* auf das nächste Level. Einstellbarer Magpul Hunter-Kunststoffschaft mit Aluminium-Bettung, offene Visierung (AR15-Korn und Ringkimme) und lange Picatinny-Schiene, mit der zum einen die Position der Optik frei gewählt oder ein Vorsatzgerät direkt montiert werden kann. Der Lauf mit abnehmbare Mündungsbremse und das AICS-Magazin runden die kompakte, robuste Büchse ab. Erhältlich in den Schafffarben Schwarz und Flat Dark Earth und in Rechts- oder Linkshandausführung in den Kalibern 6,5 Creedmoor, .308 Winchester und .450 Bushmaster.



110 Magpul Scout Flat Dark Earth



110 Magpul Scout Schwarz

Art.Nr.:	Rechts-/Linkshand/Farbe	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656338	Rechtshand/Schwarz	6.5 Creedmoor	16,5"/42 cm	1:8"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656339	Rechtshand/Schwarz	.308 Win	16,5"/42 cm	1:10"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656346	Linkshand/Schwarz	6.5 Creedmoor	16,5"/42 cm	1:8"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656347	Linkshand/Schwarz	.308 Win	16,5"/42 cm	1:10"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656354	Rechtshand/FDE	6.5 Creedmoor	16,5"/42 cm	1:8"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656355	Rechtshand/FDE	.308 Win	16,5"/42 cm	1:10"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656362	Linkshand/FDE	6.5 Creedmoor	16,5"/42 cm	1:8"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656363	Linkshand/FDE	.308 Win	16,5"/42 cm	1:10"	5/8"x24	10 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656344	Rechtshand/Schwarz	.450 Bushmaster	16,5"/42 cm	1:24"	11/16-24	5 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656352	Linkshand/Schwarz	.450 Bushmaster	16,5"/42 cm	1:24"	11/16-24	5 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656360	Rechtshand/FDE	.450 Bushmaster	16,5"/42 cm	1:24"	11/16-24	5 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-
08656368	Linkshand/FDE	.450 Bushmaster	16,5"/42 cm	1:24"	11/16-24	5 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 98 cm	1399,-

SAVAGE® 110 Hog Hunter 2.0



**Waffe mit Schalldämpfer
statt UVP 1398,- € nur UVP 1199,- €**
Paket 1996, Art.Nr.: 08656262P1996



A-TEC

Optima 50, Kal. .308, Gewinde 5/8"x24, Dämpfungswert ca. 33 dB, Länge 230 mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenverlängerung 150 mm, nur 385 g, regulärer UVP 399,- € Art.Nr.: 097OPT50305824

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656262	.308 Win	18"/46 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 94,5-97 cm	999,-



WEATHERBY®



Weatherby Modell 307 Meateater

- Auf Kalibergruppen angepasste Lauflängen zum Ausschöpfen der höchstmöglichen Geschwindigkeit und -energie
- Spiralgefluteter Edstahlhlauf
- Abschraubbare Accubrake-STMündungsbremse aus Edelstahl
- Lauf, Mündungsbremse, Kammerhülse und -stengelgriff mit brauner Cerakote-Beschichtung
- Von außen einstellbarer TriggerTech-Abzug mit Bauteilen aus Edelstahl
- Robuster Synthetikschaft mit grün-brauner Schwammtextur und graphitschwarzer, höhenverstellbarer Wangenauflage
- Spiralgeflutete Verschlusskammer mit zwei Verriegelungswarzen
- Peak 44 Picatinny-Schiene
- Werkzeuglos zerlegbarer Verschluss
- Herausnehmbares Magpul-Kunststoffmagazin

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Drall:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
0303WRME257WR8B	.257 Wby Mag	26"/66 cm	1:10"	1/2"x28	5+1	ca. 3,4 kg	ca. 116 cm	1899,-
0303WRME300NR8B	.300 Win Mag	26"/66 cm	1:10"	1/2"x28	5+1	ca. 3,4 kg	ca. 116 cm	1899,-
0303WRME306SR6B	.30-06 Sprg	24"/61 cm	1:10"	1/2"x28	5+1	ca. 3,4 kg	ca. 111 cm	1899,-
0303WRME308NR4B	.308 Win	22"/56 cm	1:10"	1/2"x28	5+1	ca. 3,3 kg	ca. 105 cm	1899,-
0303WRME65CMR4B	6,5 Creedmoor	22"/56 cm	1:8"	1/2"x28	5+1	ca. 3,3 kg	ca. 105 cm	1899,-
0303WRME7MMPR4B	7mm PRC	22"/56 cm	1:8"	1/2"x28	5+1	ca. 3,4 kg	ca. 106 cm	1899,-



WEATHERBY®



Weatherby Vanguard Compact Hunter

- Kaliber .308 Win (Art.Nr: 030VYH308NR2B) und 6,5 Creedmoor (Art.Nr.: 030VYH65CMR2B)
- Kaltgehämmerter, 20"/51 cm Edstahlhlauf mit abschraubarer Mündungsbremse
- Dralllänge .308 Win/1:10", 6,5 Creedmoor/1:8"
- Mündungsgewinde 1/2"x28
- Einstellbarer 2-Stage Matchabzug
- 3-Positionen-Sicherung
- System mit 2 Verriegelungswarzen
- Geringer Verschlussöffnungswinkel von nur 54°, für sehr niedrige Zielfernrohrmontage und schnellen Repetiervorgang
- Ergonomischer Monte Carlo-Fiberglasschaft mit hoher Wangenauflage und schwarz-grau-oranger Farbtextur
- Einsetzbarer Spacer zur Verlängerung des Hinterschafts
- Klappdeckelmagazin .308 Win/5 Schuss, 6,5 Creedmoor/4 Schuss
- Länge ca. 99 - 101,6 cm
- Gewicht ca. 2,9 kg
- Tungsten-Cerakote®-Finish: Lauf, Mündungsgewinde, Kammerstängel-/Griff, Abzugsbügel

UVP: 1149,- €

STAG ARMS

MODELL PURSUIT



Schwarz



Oliv



Flat Dark Earth

- 3-teiliges, ergonomisches Kunststoffchassis mit verstellbarer Wangenauflage. Flexible Schaftlänge durch einsetzbare Spacer. M-LOK-Slots für Riemenbügelmontage.
- Spiralgefluteter 18"/45,7 cm Lauf aus 416er Edelstahl mit schwarzer Cerakote®-Beschichtung
- Dralllänge 1:10" (.308 Win), 1:8" (6,5 Creedmoor)
- Mündungsgewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe
- Herausnehmbares Kunststoffmagazin von Magpul®
- TriggerTech®-Abzug, Flat Face PVD, einstellbar von 680-1814 g
- einteilige Picatinny-Schiene mit 20 MOA Vorneigung & Picatinny-Schiene für Zweibeinmontage
- System mit 3 Verriegelungswarzen und 60° Öffnungswinkel
- Gewicht ca. 3,9 kg
- Länge ca. 95 cm
- in Kaliber .308 Win und 6,5 Creedmoor sowie in 3 Farben erhältlich

UVP: 2749,- €

Kaliber:	Farbe:
.308 Win	Schwarz
.308 Win	Oliv
.308 Win	Flat Dark Earth
6,5 Creedmoor	Schwarz
6,5 Creedmoor	Oliv
6,5 Creedmoor	Flat Dark Earth

SUB-MOA GARANTIE
MIT MATCH MUNITION

PATRIOT ORDNANCE FACTORY



Modell Revolution DI (AR-15 Baugröße)

- Kaliber .308 Win
- Nitrierter 16,5"/42 cm Lauf mit A2 Mündungsfeuerdämpfer
- Dralllänge 1:10"
- Mission First Tactical 6-Positionen Schubschaft
- Mission First-Pistolengriff
- Gen 4 Lower Receiver mit Creakote®-Beschichtung
- MIL Spec Abzug und POF-Strike Eagle Ladehebel
- 37 cm Renegade-Handschutz mit durchgehender Picatinny-Schiene
- Low-Profile Gas Block
- Gewicht ca. 3,1 kg
- Länge ca. 86 cm
- Magpul Kunststoffmagazin 10 Schuss
- Art.-Nr.: 045POF02001

GEN4 GEN4 FULLY AMBIDEXTROUS
LOWER RECEIVER

UVP €: 3299,-






MAGPUL HARTSCHALENKOFFER R44

- äußerst robuster Hartschalenkoffer aus Kunststoff
- bietet viel Platz für Waffe und Zubehör
- mit **DAKA®GRID Organizer (Modulares Stecksystem, siehe unten)**
- Formschlüssig, dadurch leicht stapelbar
- mit Gurtaussparung
- 2 seitliche Verriegelungen mit leicht bedienbaren Druckknöpfen. Jeder Riegel verfügt über eine Öse und einer Durchgangsnut zur Anbringung eines Schlosses bzw. eines Kabelbinders. Inkl. 4 Klettänder zur Fixierung der Schlösser!
- 2 gummierte Rollen an der Unterseite, dadurch auch als Rollkoffer verwendbar
- je ein Griff an der Längs- bzw. der Frontseite. Durch die Arretierung wird der Griff in Position gehalten.
- Farbe schwarz
- mit MAGPUL®-Logo auf Aussenseite
- Aussenmaße ca. 122 x 50 x 16,5 cm
- Innenmaße ca. 112 x 43 x 14 cm
- Gewicht 12,2 kg
- 062MAG1288BLK

UVP: 649,95 €

GLEICH MITBESTELLEN!

DAKA® Block Erweiterungsset
6 Dreifachblöcke und 6 Doppelblöcke.
Art.Nr: 062MAG1355



UVP: 42,95 €

DAKA® GRID Organizer

Mit dem DAKA® GRID System können Sie den gesamten Raum Ihres Waffenkoffers in sekundenschnelle individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen! Die modularen DAKA®-Blöcke aus Polypropylen lassen sich einfach und schnell in die GRID-Paneele stecken und halten Ihr Equipment sicher und fest an Ort und Stelle. Diese Konstruktion ist leichter und robuster als herkömmlicher Schaumstoff. Sie widersteht der Aufnahme von Flüssigkeiten bzw. Chemikalien, lässt sich leicht mit einem feuchten Tuch reinigen und ist endlos werkzeuglos anpassbar. Der R44 Hartschalenkoffer enthält acht Dreifachblöcke sowie acht Doppelblöcke. Bei Bedarf sind zusätzliche Blöcke optional erhältlich.




Magpul DT-Schubschaft MIL-SPEC

für AR15/M16/M4-Plattform. Mit neuentwickelter Dual-Spanntechnologie, für noch mehr Festigkeit und Sicherheit! Mit rutschfester Schaftkappe, beidhändig bedienbarem Verstellhebel, eine drehbegrenzende QD-Aufnahme für Riemenbügel und eine 3,2 cm breite Schlaufenöffnung. Hergestellt in den USA. Erhältlich in 3 Farben.

Art.Nr.:	Farbe:	UVP €:
062MAG1377BLK	Schwarz	88,95
062MAG1377FDE	Flat Dark Earth	88,95
062MAG1377ODG	Olive	88,95





Mark 4HD

Diese brandneue Zielfernrohrserie von Leupold knüpft an den großen Erfolg der Mark 5HD Linie an, die sowohl die Long Range-Szene dominiert als auch einige große militärische Ausschreibungen gewonnen hat. Bei der Entwicklung des neuen Mark 4HD wurde die Erfahrung berücksichtigt, dass nur wenige Anwender in diesen Kategorien den großen Zoombereich nach unten benötigen. Das Ergebnis ist ein kompakteres, leichteres Präzisionsglas mit den bewährten Merkmalen des Mark 5HD, wie beleuchtete und unbeleuchtete Absehen in der ersten und zweiten Bildebene, Parallaxenausgleich bis 25 Yards/23 Meter, abnehmbarer Throw Lever-Zoomverstellung und Zero-Lock Ballistik-Turm für die Höhenverstellung mit 3 Umdrehungen. Neu beim Mark 4HD sind das 34 mm Mittelrohr ab den Modellen 4,5-18x52 (statt 35 mm beim Mark 5HD), die Seiten-/Windverstellung ebenfalls mit Zero-Lock und das neu entwickelte PR3 MIL-Absehen. Dieses basiert auf dem erfolgreichen PR2, hat aber keine „Tannenbaum“-Markierungen im unteren Bereich und ist dadurch leichter und schneller im Ziel zu platzieren. Erfreulich ist auch der deutlich günstigere Preis, der vielen neuen Schützen den Einstieg in die Leupold Welt erleichtern wird. Das Mark 4HD ist in den Varianten 2,5-10x42m 4,5-18x52, 6-24x52 und 8-32x56 erhältlich.



Art.Nr.:	Mark-4 HD:	Absehen:	Beleuchtet:	Objektiv:	Mittelrohr:	UVP €:
11183737	2,5-10x42	TMR (2.BE)	ja	42 mm	30 mm	1599,-
11183738	2,5-10x42	TMR (1.BE)	ja	42 mm	30 mm	1599,-
11183740	2,5-10x42	TMR (1.BE)	nein	42 mm	30 mm	1299,-
11183741	2,5-10x42	PR1 MOA (1.BE)	nein	42 mm	30 mm	1299,-
11183623	4,5-18x52	PR1 MOA (1.BE)	ja	52 mm	34 mm	1999,-
11183624	4,5-18x52	PR 1 MIL (1.BE)	ja	52 mm	34 mm	1999,-
11183625	4,5-18x52	PR2 MOA (1.BE)	nein	52 mm	34 mm	1749,-
11183626	4,5-18x52	PR2 MIL (1.BE)	nein	52 mm	34 mm	1749,-
11183822	6-24x52	PR2 MIL (1.BE)	nein	52 mm	34 mm	1869,-
11183823	6-24x52	PR2 MOA (1.BE)	nein	52 mm	34 mm	1869,-
11183824	6-24x52	PR3 MIL (1.BE)	nein	52 mm	34 mm	1869,-
11183969	8-32x56	PR2 MOA (1.BE)	nein	56 mm	34 mm	1999,-
11183970	8-32x56	PR2 MIL (1.BE)	nein	56 mm	34 mm	1999,-
11183971	8-32x56	PR3 MIL (1.BE)	nein	56 mm	34 mm	1999,-

A-TEC H3

Nachfolger des legendären H2 Schalldämpfers, jetzt noch effizienter! Wie auch beim Vorgängermodell H2, überzeugt der Dämpfer der nächsten Generation „H3“ durch die robuste Bauart, das geringe Gewicht sowie dem ultraflexiblen, modularen Aufbau! Durch das Abschrauben von bis zu 2 Dämpfmodulen kann die Länge variabel gekürzt und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit der Optimierung der Dämpfer durch das Anbringen der optional erhältlichen Mündungsbremse. Das leichte Design aus Aluminiumgehäuse und Alu-/Edelstahlkern (erste Dämpfplamelle aus Edelstahl) wurde nach neuester A-TEC - Technologie entwickelt und ist äusserst robust und langlebig! Durch die 80 mm tiefliegende Laufbefestigung wird die Länge der Waffe zusätzlich auf ein Minimum reduziert. Ein weiterer Vorteil ist die Wahl der Befestigung am Lauf; die Dämpfer sind mit den gängigen Gewindegrößen erhältlich oder auch mit dem A-Lock System verfügbar.

Verfügbar folgenden Kalibern

.224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

Erhältlich in folgenden Gewinde erhältlich:

1/2"-20 UNF | 1/2"-28 UNEF | 1/2"-36 | 3/4"-24 | 11/16" UNEF
 | 5/8" UNEF | 5/8" UNF 9/16" UNEF | 9/16" UNEF SPIGOT | 9/16"
 UNEF SPIGOT SHORT | 9/16" UNF | M13X1 M14X1 | M14X1 SPIGOT
 | M14X1,5 | M15X1 | M15X1 SPIGOT | M16X1 | M16X1,5 | M17X1 |
 M17X1 SPIGOT | M18X1 | M18X1,5 | M18X1,5 LH

Verlängerung der Waffe 150 mm

Verwendung mit 3 Modulen

Dämpfwert: 30 dB
 Waffenverlängerung: 150 mm
 Gewicht: 412 g
 Diameter: 50 mm
 Gesamtlänge: 230 mm

Verwendung mit 2 Modulen

Dämpfwert: 26 dB
 Waffenverlängerung: 110 mm
 Gewicht: 337 g
 Diameter: 50 mm
 Gesamtlänge: 190 mm

Verwendung mit 1 Modul

Dämpfwert: 20 dB
 Waffenverlängerung: 69 mm
 Gewicht: 263 g
 Diameter: 50 mm
 Gesamtlänge: 149 mm

Montage:	UVP €:	Art.Nr.:
A-Lock	399,-	097HZ3Kaliber
Gewinde	359,-	097HZ3Kaliber+Gewinde

A-TEC
H3
 Made in Norway | www.a-tec.no

.30 Caliber

M14X1

A-TEC
H3
 Made in Norway | www.a-tec.no


.30 Caliber

M14X1

A-TEC
H3
 Made in Norway | www.a-tec.no

.30 Caliber

M14X1



80 mm
 tiefliegende
 Lauf-
 befestigung
 via
A-LOCK
 oder
GEWINDE

Max.
 Ø 23,7 mm



A-TEC OPTIMA 40

A-LOCK Technology by A-TEC

Die OPTIMA Schalldämpfer zeichnen sich durch ihr schlankes Design, niedriges Gewicht und ihre hohe Dämpfleistung aus. **Neu in dieser Serie - der Optima 40!** Die Hybridkonstruktion mit dem Gehäuse aus gehärtetem Aluminium und dem Innenteil aus Edelstahl sorgt für extreme Langlebigkeit. Ein Highlight dieser Serie ist Möglichkeit der Optimierung des Dämpfers durch das Anbringen der optional erhältlichen Mündungsbremse (siehe rechts). Der OPTIMA 40 reduzieren durch die patentierte, tiefliegende Laufbefestigung die Länge der Waffe um 80 mm bei Erhaltung der vollen Dämpfleistung! Der Optima 40 sowie die komplette Serie ist mit A-LOCK System oder mit gängigen Gewindegrößen erhältlich!

Dämpfwert: 26 dB
Waffenverl.: 150 mm
Gewicht: 310 g
Diameter: 39 mm
Gesamtlänge: 230 mm

Folgende Kaliber verfügbar:
 .224 | .264 (6,5) | .30 | .338 | .375

Modell:	Montage:	UVP €:	Art.Nr.:
Optima 40	A-Lock	389,-	0970PT40Kaliber
Optima 40	Gewinde	379,-	0970PT40Kaliber+Gewinde

Bestens ausgestattet mit der A-TEC Mündungsbremse!

Die optional erhältliche Mündungsbremse reduziert die Rückstoss-energie, das Mündungsfeuer und den Hochschlag der Waffe erheblich. Einfach Frontkappe abschrauben und Bremse aufschrauben. Einsetzbar bis Kaliber .375! Art.Nr.: 0970PT40ECBREAK

UVP: 89,95 €




AU DUAL QM2

ASE UTRA



Montage direkt auf dem A2-Mündungsfeuerdämpfer



Kaliber:	Modell:	Leistung:	Gewicht:	Waffenverlängerung:	Diameter:	Farbe:	UVP:
.223 Rem	Dual556-S-QM2 (S)	ca. 23 DB	650 g	109 mm	43,5 mm	Schwarz/FDE/Oliv/Coyote	789,- €
	Dual556-QM2	ca. 25 DB	680 g	139 mm	43,5 mm	Schwarz/FDE/Oliv/Coyote	789,- €
.308 Win	Dual762-S-QM2 (S)	ca. 23 DB	670 g	120 mm	43,5 mm	Schwarz/FDE/Oliv/Coyote	789,- €
	Dual762-QM2	ca. 24 DB	710 g	145 mm	43,5 mm	Schwarz/FDE/Oliv/Coyote	789,- €

Upgrade der „Dual“-Serie von ASE UTRA mit neuentwickelter Quick-Mount Befestigung! Aus hochfestem 300er Edelstahl mit robuster Cerakote®-Oberflächenbeschichtung für höchste Belastungen! Maximale Flexibilität bietet das neue Quick-Mount-Befestigungssystem. Bei diesem System lässt sich der Dämpfer durch das Betätigen von 2 Druckknöpfen im Handumdrehen sicher und fest am angebrachten A2-Mündungsfeuerdämpfer arretieren (hier ist ein A2-Mündungsfeuerdämpfer notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten). Dies garantiert u.a. einen schnellen Wechsel auf kalibergleichen Waffen (mit A2 Mündungsfeuerdämpfer)!

Ein Highlight in dieser Serie; die im Dämpfer verbaute „Durchfluss“-Technologie. Diese drosselt die Verschlussgeschwindigkeit Ihrer Waffe auf ca. 5% (25-50% bei herkömmlichen Schalldämpfern). Der Verschleiss der Waffe wird dadurch erheblich verringert! Eine weitere Besonderheit bietet das optimierte Frontdesign; dieses bewirkt durch die lamellenartige Anordnung eine hervorragende Unterdrückung des Mündungsfeuers. Erhältlich für Zentralfeuerbüchsen im Kaliber .223 Rem/5,56 oder .308 Win/7,62 in Schwarz, Flat Dark Earth, Olivgrün und Coyote (beige) erhältlich. Auch als „Short“-Version (S) mit weniger Gewicht und kürzerer Länge erhältlich!



Optimiertes Frontdesign für extreme Reduzierung des Mündungsfeuers!

AU
ASE UTRA

RADIEN 300 - GEEIGNET FÜR MAGNUMKALIBER!

Der Radien 300 ist das neueste Modell aus der Schalldämpfer-Serie RADIEN und geeignet für Magnumkaliber z.B. .300 Win Mag/.300 WSM! **Der Dämpfer verlängert durch das innenliegenden Edelstahl-Gewinde die Waffe nur um 125 mm!** Aus harteloxierten Aluminium mit hervorragenden Rückstoßseigenschaften!



Erhältlich in folgenden Gewinde erhältlich:
5/8"x24 UNEF | M14X1 | M15X1 | M17X1 | M18X1

TESTKALIBER:	.300 WIN MAG
DÄMPFLEISTUNG (1M REICHWEITE):	31-33 DB
GEWICHT:	CA. 400 G
DIAMETER:	49,5 MM
VERLÄNGERUNG DER WAFFE:	125 MM
GESAMTLÄNGE:	236 MM

UVP €: 429,-

Hornady ELD-VT

Passend für die 22 ARC, aber auch für andere Kaliber, hat Hornady das neue ELD-VT (Extreme Low Drag - Varmint/Target) Geschoss entwickelt. Es verbindet erstmals die Vorteile der langen, aerodynamisch effizienten ELD-Geschosse mit deutlich weniger Winddrift mit dem geringeren Gewicht und den dadurch höheren Auftreffgeschwindigkeiten der legendären V-Max-Geschosse. ELD-VT-Geschosse eignen sich daher hervorragend für die Raubwildjagd und das Wettkampfschießen. Sie werden zunächst in den Varianten .224"/62 gr (4,0 g), 6 mm (.243")/80 gr (5,2 g), 6,5 mm (.264")/100 gr (6,5 g) und .308"/174 gr (11,3 g) angeboten.



Kaliber/ Typ:	22 Cal. ELD-VT	6 mm ELD-VT	6,5 mm ELD-VT	30 Cal. ELD-VT
Diameter:	.224"	.243"	.264"	.308"
Gewicht:	4,0g/62 gr.	5,2g/80gr.	6,5g/100gr.	11,3g/174gr.
VE:	100	100	100	100
UVP 100 St.:	41,60 €	60,60 €	60,60 €	61,20 €
Art.Nr.:	8422762	8424372	8426103	8430620

Hornady V-Match

V-Match - Für das neue ELD-VT-Geschoss hat Hornady auch eine neue Patronenlinie entwickelt. Die V-Match-Munition ist, wie der Name suggeriert, für die Raubwildjagd und das Wettkampfschießen konzipiert und auf höchste Präzision und aerodynamische Leistung ausgelegt. Sie wird in den Kalibern 6 mm ARC, 6 mm Creedmoor, 6,5 Grendel und 6,5 Creedmoor erhältlich sein.



Art.Nr.:	Kaliber:	Geschoss:	Gewicht:	VE Schachtel:	UVP Schachtel:
5581603	6mm ARC	ELD-VT	5,2 g/80 gr.	20	43,- €
5581397	6mm Creedmoor	ELD-VT	5,2 g/80 gr.	20	58,- €
5581521	6.5 Grendel	ELD-VT	6,5 g/100 gr.	20	43,- €
5581504	6.5 Creedmoor	ELD-VT	6,5 g/100 gr.	20	58,- €

Hornady

Click-Adjust Bullet Seating Micrometer

Als neuartiges Zubehör für Wiederlader bietet Hornady eine Geschosssatz-Mirkoemterschraube mit 0,001"/0,025 mm Klickverstellung an. Damit kann die exakte Geschosstiefe schnell und wiederholgenau eingestellt werden. Die Click-Adjust Geschosseinstellehre passt auf jede Hornady Geschoss-Setzmatrize. Art.Nr.: 78044097

UVP: 116,95 €



Remington®

**Premier Long Range- geladen
mit dem Hochleistungsgeschoss
IMPACT von Speer!**



FEATURING
SPEER IMPACT



Der Bleikern ist durch elektrochemisches Verfahren fest mit dem Geschossmantel verbunden (bonded) und verhindert eine Trennung beider Teile.

Slipstream-Kunststoffspitze

Hoher ballistischer Koeffizient, maximal stabile Flugbahn!

Aerodynamische Form

Abgestimmtes Design für höchste Präzision auf weite Distanzen!

Erstklassige Komponenten

Bestmögliche Qualität der Einzelkomponenten (Zünder/Treibladung) für bestmögliche Leistung!

Art.Nr.:	Kaliber:	Geschoss:	Gewicht:	VE Schachtel:	UVP Schachtel:
52221341	6,5 Creedmoor	Speer Impact	9,1 g/140 gr.	20	84,50 €
52221342	.270 Win	Speer Impact	9,7 g/150 gr.	20	78,60 €
52221343	7mm Rem Mag	Speer Impact	11,3 g/175 gr.	20	84,50 €
52221344	.30-06 Sprg	Speer Impact	11,1 g/172 gr.	20	71,10 €
52221345	.308 Win	Speer Impact	11,1 g/172 gr.	20	71,10 €
52221346	.300 Win Mag	Speer Impact	12,3 g/190 gr.	20	89,10 €
52221347	.300 Rem Ultra Mag	Speer Impact	12,3 g/190 gr.	20	116,60 €



BARNES®

NEU! REDUCED RECOIL

- Blei - und splitterfreies TTSX Geschoss
- Perfekt auf die Geschwindigkeit abgestimmte Ladungen
- Weniger Rückstoß

Barnes VOR-TX Reduced Recoil wurde speziell für Jäger und Schützen entwickelt, die einen geringeren Rückstoß der Waffe bevorzugen. Bei dieser Linie wird das legendäre TTSX-Geschoss geladen, welches aber speziell bei dieser Munition auf seinen Mündungsgeschwindigkeitsbereich optimiert und abgestimmt wurde. Blei- und splitterfrei! Fast 100% Geschoss-Restgewicht!

Art.Nr.:	Kaliber:	Geschoss:	Gewicht:	VE Schachtel:	UVP Schachtel:
52032234	.243 Win	TTSX BT	5,2 g/80 gr	20	66,- €
52032235	6,5 Creedmoor	TTSX BT	6,5 g/100 gr	20	70,- €
52032233	.270 Win	TTSX BT	7,1 g/110 gr	20	80,- €
52032236	7 mm	TTSX BT	7,8 g/120 gr	20	89,- €
52032237	.308 Win	TTSX BT	7,1 g/110 gr	20	80,- €
52032238	.30-06 Sprg	TTSX BT	8,4 g/130 gr	20	80,- €
52032239	.300 Win Mag	TTSX BT	9,7 g/150 gr	20	80,- €