

# **Bushnell** <sup>®</sup> **SOMMER 2024 #2**

Bitte beachten Sie unsere neuen Artikelnummern!

## KOSTENLOS DAZU!

Bei ausgewählten Produkten gibt es eine Bushnell Kühltasche im Wert von UVP 12,- € gratis dazu! Art.Nr.: 450BSHCOOL1



## **Bushnell**



**UVP €: 399,-**  
**UVP-SP €: 329,-**

**GRATIS**



Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!

Artikel-Nr.: 351BEN1042

**UVP €: 379,- UVP-SP €: 269,-**

Engage EDX 10x50	
Vergrößerung/Objektiv:	10 x 50 mm
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BEN1050

## **Bushnell**



**UVP €: 169,95**  
**UVP-SP €: 109,-**

Prime 8x42	
Vergrößerung/Objektiv:	8 x 42mm
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Schutzkappen, Tuch
Artikel-Nr:	351BPR842

**B** Bushnell®

**UVP €: 249,-**  
**UVP-SP €: 199,-**



Art.-Nr: 351335856

Trophy 8x56	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

**B** Bushnell®

**UVP €: 119,95**  
**UVP-SP €: 79,-**



Art.-Nr: 351141042

Powerview 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

**B** Bushnell®

**UVP €: 179,-**  
**UVP-SP €: 139,-**



**GRATIS**




Art.-Nr: 351BB1042W

Legend 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 538 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

# Bushnell®

## MODELL H20

Modell:	H20 8x42	H20 10x42
Vergrößerung:	8 x	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 870 g	ca. 629 g
Länge:	ca. 139 mm	ca. 150 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	k.A.	ja
Augenabstand:	18 mm	15,6 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	4,0 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja
Zubehör:	Tasche mit Trageriemen, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch	Tasche mit Trageriemen, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	351134218R	351150142R



8x42  
**UVP €: 109,95**  
**UVP-SP €: 89,-**

10x42  
**UVP €: 134,95**  
**UVP-SP €: 109,-**

# Bushnell® **MODELL NITRO**

**GRATIS**



**UVP €: 369,-**  
**UVP-SP €: 269,-**

Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	351BN1042B



## FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser



**UVP €: 849,-**  
**UVP-SP €: 799,-**

Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Beschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
Augenmuscheln:	ja, einstellbare
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	352FX1042AD



**UVP €: 99,95**  
**UVP-SP €: 69,-**

**TOP DEAL !!**

Inkl. Nylontasche mit Trageriemen, Gurtband, Reinigungstuch, aufklappbare Objektivkappen und Okularkappen!



All Purpose 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Stickstoffgefüllt:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Grifftextur
Tripodaufnahme:	ja
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Gewicht:	643 g
Länge:	139 mm
Artikel-Nr.:	351210142RG

**Bushnell**




**UVP €: 69,95**  
**UVP-SP €: 55,-**

Powerview 16x32	
Vergößerung:	16 x
Objektiv-Ø:	32 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 353 g
Länge:	k.A.
Sehfeld:	60m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	nein
Augenabstand:	12 mm
Austrittspupille:	2 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351131632

**Bushnell**

## MODELL LEGEND



Multi-X, beleuchtet  
in 2. Bildebene



DOA Quick  
Ballistik Absehen



Permanente, wasser- und  
fettabweisende Vergütung  
für ein klares und helles Bild



Vergößerung 3-9x40  
mit Multi-X-Absehen

### DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,-	<b>139,-</b>
350BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	189,-	<b>119,-</b>
350BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	199,-	<b>149,-</b>




# MODELL BANNER 2

Vergößerung 3-9x40  
mit DOA Absehen  
(130 mm Augenabstand)

**UVP €: 139,-**  
**UVP-SP €: 89,-**



DOA Quick  
Ballistic Absehen



DOA Quick  
Ballistic Absehen  
beleuchtet

## DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,-	89,-
350RB3940BS11	3-9x40 mm 89 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,-	--
350RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	159,-	119,-
350RB3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	479 g	342 mm	149,-	89,-
350RB6185BS11	6-18x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	199,-	--

# Bushnell®

## MODELL TROPHY XLT




BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP



### DOA Quick Ballistik Absehen

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!




DOA Quick Ballistik-Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Ge- wicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	159,95	<b>119,-</b>

# Bushnell®

## MODELL ENGAGE

**GRATIS**



Deploy MOA-Absehen



Auch mit beleuchtetem  
Multi-X Absehen  
erhältlich!  
Art.Nr.: 880RE3940BS9

**UVP: 299,- €**

**UVP-SP: 249,- €**

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	<b>179,-</b>

# Bushnell®

## MODELL BANNER



Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Ausführung:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350613947 <small>Augenabstand 152 mm</small>	3-9x40 mm <b>nur 1x</b>	Multi-X-Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	369 g	305 mm	139,-	<b>89,-</b>



## AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 350AR71624I

**UVP €: 379,-**  
**UVP-SP €: 339,-**



### Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

### Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



### ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion

1-6x24



### EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



### Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



### 30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



### Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



BTR-1 Absehen, beleuchtet



Windhold Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet


Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:	UVP-SP:
350AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	199,-	--
350AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	379,-	--
350AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	379,-	<b>339,-</b>
350AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	449,-	<b>419,-</b>
350AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-	<b>149,-</b>
350AR731240	3-12x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	259,95	<b>199,-</b>
350AR741840E*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,-	--
350AR741840EI*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	349,-	--

**Bushnell®**

## ELITE TACTICAL DMR 3



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene

- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

**GRATIS**



**GRATIS**

Pro gekauftem „Elite Tactical DMR3“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser **GRATIS** dazu! Regulärer UVP: 59,-€  
Art.Nr.: 450BUS08341MC9




Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2279,-	1499,-
350ETDMR3G4	3,5-21x50 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2279,-	---


**Bushnell®**

## ELITE TACTICAL XRS 3

- abnehmbarer Multi-Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- ED Prime Glas für hervorragende Klarheit!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350ETXRS3EQL	6-36x56 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2569,-	1429,-
350ETXRS3G4	6-36x56 mm	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	29 MIL	15 MIL	101,6 mm	1103 g	379 mm	2569,-	1429,-



**GRATIS**



# MODELL NITRO




1-6x24




2,5-15x50



3-18x56



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP




Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN1624BS9E <b>Mit überarbeiteter Elektronik!</b>	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	349,-	<b>329,-</b>
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	649,-	<b>559,-</b>
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	579,-	<b>499,-</b>

**B** Bushnell®

# MODELL PRIME

Inkl. Reinigungstuch  
bei jeder Optik!



German 4 Absehen, beleuchtet

3-12x56 mm

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RP31256BS9	3-12x56 mm	German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	490 g	397 mm	299,-	259,-

**B** Bushnell®


# MATCH PRO



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene,  
beleuchtet

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350MP53056DMI	5-30x56 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	999,-	899,-

## **B** Bushnell **MODELL ELITE 4500**



1-4x24 mm

Art-Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REL1424BS3	1-4x24 mm	Mult-X in 2. Bild-ebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-	269,-

## **B** Bushnell

### **RXS-250** **ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA**



Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	350RXS250

**UVP €: 349,-**  
**UVP-SP €: 269,-**

**GRATIS**



Rotpunktvisiere Sortierung möglich!

**Bushnell®**

**UVP €: 179,95**  
**UVP-SP €: 149,-**




**MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!**  
**LOW + HIGH RISE!**

TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny
Artikel-Nr.:	350TRS125

**Bushnell®**

**MIT MONTAGE!**



**UVP €: 129,95**  
**UVP-SP €: 109,-**



**Auch erhältlich mit erhöhter AR-Montage!**  
Art.Nr.: 350AR731306 **UVP €: 139,-**  
**UVP-SP €: 119,-**

Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linienbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350731303

**Bushnell®**


**GRATIS**



**UVP: 189,- €**

Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linienbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350AR71XRD

**Bushnell®**



**UVP €: 139,95**

**UVP-SP €: 119,- MIT MONTAGE!**

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	350RXS100

**Bushnell®**



**UVP €: 199,-**

3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	350AR731304

**Bushnell®**

**UVP: 729 €**



Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Tuch
Artikel-Nr.:	351781545ED

**Bushnell**



**UVP €: 299,95**  
**UVP-SP €: 229,-**

Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	352LP1800AD

**Bushnell**



**Inkl. Dreibein!**  
**UVP €: 319,-**  
**UVP-SP €: 299,-**

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351886520

**Bushnell**



**Inkl. Dreibein!**  
**UVP €: 179,-**  
**UVP-SP €: 149,-**

### BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 351783618



## Zubehör

### **Bushnell TRIPOD**

Vollflexibles Dreibein mit Panoramakopf, verstellbare Beine, robust und leicht. Maximale Größe ca. 152 cm  
Art.Nr.: 354784030



**UVP €: 159,-**



**GARANTIE-  
LAUFZEITEN**

ZIELFERNROHRE

**30  
JAHRE**

FERNGLÄSER  
& SPEKTIVE

**20  
JAHRE**

PRODUKTE MIT  
ELEKTR. BAUTEILEN

**5  
JAHRE**

WILDKAMERAS

**2  
JAHRE**

ZUBEHÖR &  
SONSTIGE PRODUKTE

**1\*  
JAHRE**

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. \*Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

### PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



**5  
JAHRE**

### ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.

ZIELFERNROHR  
(MECHANIK)

**30  
JAHRE**

BELEUCHTUNGS-  
ELEKTRONIK

**5  
JAHRE**

