

WAFFENANGEBOTE **HERBST 2024**

GÜLTIG VON 01.08.2024 BIS 30.10.2024 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!

Inhaltsverzeichnis:	Ab Seite:
Neuheiten 2024	2-4
Geradezugrepetierer Impulse	5-8
Klassische Repetierbüchsen	
Kaliber .17 Hornet/.22 Hornet/.223 Rem	9-10
Kaliber .308 Win	11-17
Kaliber 6,5 Creedmoor	17-20
Kaliber 6,5 PRC, 6 mm ARC, 7mm PRC	20-21
Kaliber .30-06 Sprg	22-23
Kaliber .338 Win Mag	23
Kaliber .300 WSM	24
Kaliber .450 Bushmaster	25-26
Sportwaffen	27-28







Modell 110 Klym

Das Leichtgewicht! Mit Carbonummantelten Proof-Research-Lauf und Carbon-Daumenlochschaft! Erhältlich im großer Kaliberauswahl! Auf Seite 3!



Auf Seite 2!





SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER LITE

- griffiger Hogue Ovemolded Synthetikschaft in Schwarz
- kannelierter Lauf aus Carbonstahl mit Mündungsgewinde
- zweiteilige Weaver-Montagebasen
- System und Lauf mit Cerakote®-Oberflächenfinish im Farbton Tungsten (Wolfram)
- einstellbarer Accutrigger-Abzug
- 3-Positionen Schiebesicherung
- 2 Riemenbügelösen
- herausnehmbares Stahlmagazin

VERFÜGBAR AB HERBST 2024

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Drall:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656377	6,5 CM	20"/51 cm	1:8"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 103 cm	1099,-
08656379	.308 Win	20"/51 cm	1:10"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 103 cm	1099,-
08656387	7 mm PRC	20"/51 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,2 kg	ca. 105 cm	1099,-
08656388	.300 WM	20"/51 cm	1:10"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 3,2 kg	ca. 105 cm	1099,-



SAVAGE ARMS 110 TRAIL HUNTER

Wer es etwas traditioneller mag, wird bei der Trail Hunter fündig! Hier steht der bewährte ovemolded Hogue® Schaft mit griffiger, leiser und extrem robuster Gummierung im Vordergrund. Komplettiert wird das Ganze mit einem Medium-Lauf mit Mündungsgewinde, zweiteiligen Weaver-Basen und Cerakote-Oberflächenfinish im Farbton Tungsten (Wolfram). Erhältlich in hoher Kaliberauswahl!

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656278	.223 Rem	22"/56 cm	1/2"x28	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-
08656280	6,5 Creedmoor	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-
08656282	.308 Win	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 108 cm	899,-
08656286	.30-06 Sprg	22"/56 cm	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 110 cm	899,-
08656287	6,5 mm PRC	24"/61 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 113 cm	899,-
08656288	.300 WSM	24"/61 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 113 cm	899,-
08656290	7mm PRC	22"/56 cm	5/8"x24	2 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 110 cm	899,-
08656291	.300 Win Mag	24"/61 cm	5/8"x24	3 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 115 cm	899,-
08656312	.450 Bushmaster	20"/51 cm	11/16"x24	3 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 103 cm	899,-



Das nächste Highlight von Savage ist das Modell Klym (Englisch climb = erklimmen, Aufstieg). Dieses besticht durch den verstellbaren FBT Carbon Daumenlochschaft mit zwei Riemenbügelösen und Magnaswitch-Adapter am Vorderschaft. Die Kugel des Kammerstengel ist ebenfalls aus Carbon gefertigt. Durch das skelettierte System und den Proof Research Carbonmantel-Matchlauf wird das Gewicht auf 2,6-2,7 kg reduziert. Der Lauf hat ein 5/8x24 Gewinde und kommt mit einer abschraubbaren Omniport-Mündungsbremse. Bewährte Savage-Ausstattung wie verstellbarer AccuTrigger, herausnehmbares Kasten-



magazin und Drei-Postionensicherung mit Kammersperre sind ebenfalls serienmäßig.

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656293	6.5 CM	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 114 cm	3359,-
08656294	.308 Win	22"/56 cm	1:10"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 114 cm	3359,-
08656295	6.5 PRC	24"/61 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,9 kg	ca. 119 cm	3359,-
08656296	7mm PRC	22"/56 cm	1:8"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 116 cm	3359,-
08656297	.300 WM	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	3 Schuss	ca. 2,8 kg	ca. 121 cm	3359,-
08656298	.300 WSM	24"/61 cm	1:10"	5/8"x24	2 Schuss	ca. 2,8 kg	ca. 119 cm	3359,-



Die Geradezug-Version der Klym, mit gleichen Produkteigenschaften wie das Grundmodell von Savage, bietet ebenfalls hervorragende Eigenschaften wie den FBT Carbon Daumenlochschaft sowie den Proof Research-Lauf mit Carbonmantel und bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit die Waffe werkzeuglos auf ein Linkssystem umzubauen!



UVP: € 3899,-UVP-SP: € 3719,-

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Gewinde:	Magazin:	Gewicht:	Länge:
08556300	.308 Win	22"/56 cm	1:10"	5/8"x24	4 Schuss	ca. 3,0 kg	ca. 115 cm





UVP: € 2899,-UVP-SP: € 2699,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08556248	Impulse Mountain Hunter	l	Längen- und höhenverstell- barer AccuFit-Synthetikschaft, mit dreidimensionaler Alumi- niumbettung, Farbe grau	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fi- ber Ummantelung, Dralllänge 1:10", mit Mündungsbremse	5/8"x24	Accu-Trig- ger, ein- stellbar	Integrierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vorneigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,3 kg	ca.114 - 116,5 cm



Modell Driven Hunter






UVP: € 1799,-UVP-SP: € 1649,-


Modell Driven Hunter

- · knopfgezogener, brünierter Lauf aus Carbonstahl mit minimal eingestelltem Verschlussabstand (Barrel Nut System)
- · Mündungsgewinde mit Gewindeschutzkappe
- · einstellbarer AccuTrigger-Abzug (ca.1100 g 2700 g), fall- und stoßsicher (eine Verstellung ist ohne Ausbau möglich!)
- $\cdot \, grauer \, AccuFit \, Synthetikschaft, \, L\"{a}ngen- \, und \, h\"{o}henverstellbar$
- $\cdot \, AccuStock \, mit \, dreidimensionaler \, Aluminium-Bettung \, auf \, voller \, L\"{a}nge$
- · Integrierte Picatinnyschiene mit 20 MOA Vorneigung; maximale Flexibilität, mehr Verstellumfang auf weite Distanzen, keine Nachteile auf kurze Distanzen, Kosten- und Gewichtsersparnis
- · beidseitig bedienbare 2-Positionen Schiebesicherung
- · verstellbarer Kammerstengel für Rechts- und Linksschützen
- · herausnehmbares Stahlmagazin

Art.Nr.:	Kaliber:	Lauflänge:	Gewinde:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08556271	6,5 Creedmoor	51 cm/20"	1/2"x28	1:8"	4 Schuss	ca. 105 cm	ca. 3,3 kg
08556270	.308 Win	46 cm/18"	1/2"x28	1:10"	4 Schuss	ca. 100 cm	ca. 3,2 kg
08556274	.30-06 Sprg	46 cm/18"	1/2"x28	1:10"	4 Schuss	ca. 100 cm	ca. 3,2 kg
08556275	.300 Win Mag	51 cm/20"	1/2"x28	1:10"	3 Schuss	ca. 105 cm	ca. 3,3 kg







Geradezugrepetierbüchse IMPULSE

Paket 1569 - Art.Nr.: 08557654P1569

Kaliber 6,5 Creedmoor **SAVAGE**® **B** Bushnell & LEUPOLD

Art-Nr.:	Modell	: Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Drall:	Gewinde:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:		Gewic	ht: Länge:
08557654	Impul- se Hog Hunter	Creed-	AccuFit-Synthetikschaft, olivgrün, Längen- und höhenverstellbar, mit AccuStock Alu-Bettung	51 cm/20" knopfgezogner, brünierter Lauf aus Carbonstahl	1:8"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	herausnehr bares Stahl- magazin	. .	+1	3,6 kg	ca. 104 - 106,5 cm
Art.Nr.:			Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	3		Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	: Gev	vicht:	Länge:	
350RN31856		beschichtung,	schichtung, Ultra Wide Band Coating bel		German 4. beleuchte 2.Bildeber	t in	ja	30 mm	matt	805	g	364 mm
Art-Nr.:	Mode	ll:	Durchmesser:	Höhe:								
114174078	Leupo	ld QRW 2 Ring	e 30 mm	High								

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 1129,-** Art.Nr.: 08557654

SONDERPREIS:

REGULÄR:

UVP €:	
1349,-	
679,-	
129,95	
2157,95	
1649,-	

Paket 1571 - Art.Nr.: 08557655P1571



Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Drall:	Gewinde:	Abzug:	Magazin:	Kap	pazität:	Gewich	nt: Länge:
Impul- se Hog Hunter	Sprg	olivgrün, Längen- und höhenverstellbar, mit	51 cm/20" knopfgezogner, brünierter Lauf aus Carbonstahl	1:10"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug		Stahl-		3,6 kg	ca. 104 - 106,5 cm
rt.Nr.: Modell: Vergrößerung/ A Objektiv-0:		Absehen:		Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gev	vicht:	Länge:		
ORN31856BS9 Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsen- beschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission		lltra Wide Band Coating	3-18x56 mm	beleuchte	tin	ja	30 mm	matt	805	g	364 mm
Modell:		Durchmesser:	Höhe:	Höhe:							
Leupold	QRW 2 Ringe	30 mm	High	High							
	Impulse Hog Hunter M BS9 Bu be fü Modell:	Impulse Hog Sprg Hunter Modell: BS9 Bushnell Nitro, beschichtung, U für verbesserte Modell:	Impul- se Hog Hunter Modell: AccuFit-Synthetikschaft, olivgrün, Längen- und höhenverstellbar, mit AccuStock Alu-Bettung Modell: BS9 Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsen- beschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Modell: Durchmesser:	Impulse Hog Sprg Sprg olivgrün, Längen- und höhenverstellbar, mit AccuStock Alu-Bettung Modell: Vergrößerung/ Objektiv- 0: BS9 Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Modell: Durchmesser: Höhe:	Impulse Hog Sprg	Impulse Hog Sprg	Impul- se Hog Hunter Modell: Modell:	Impul- se Hog Hunter Modell: Modell:	Impul- se Hog Hunter Modell: Modell:	Impul- se Hog Hunter Modell: Modell:	Impul- se Hog Hunter Modell: Modell:

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 1129,-** Art.Nr.: 08557655

REGULÄR: SONDERPREIS:

UVP €:
1349,-
679,-
0/7,
129,95
2157,95
1649,-

Geradezugrepetierbüchse IMPULSE

Paket 1567 - Art.Nr.: 08557653P1567





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:		Drall:	Gewinde:	Abzug:	Magazin:	Кар	azität:	Gewicht:	Länge:
S	Impul- se Hog Hunter	.308 Win	AccuFit-Synthetikschaft, olivgrün, Längen- und höhenverstellbar, mit AccuStock Alu-Bettung	knop brün	n/18" fgezogner, ierter Lauf aus onstahl	1:10"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	herausneh bares Stah magazin		1	3,6 kg	ca. 99 - 101,5 cm
Art.Nr.:	Мс	dell:			Vergösserung/	Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet	: Mittelro	hr-Ø Fin	nish:	Gewicht:	Länge:
350RN1624BS9	350RN1624BS9E Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission			1-6x24mm		German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Ma	atte	552 g	ca. 266 mm	
Art-Nr.:	Model	Modell: Dur		Durchme	sser:	Höhe:		Finish:					
114174074	Leupol	Leupold QRW 2 Ringe		30 mm		Low		Matt					

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 1199,-** Art.Nr.: 08557653

REGULÄR:

SONDERPREIS:

1827,95

1349,-

349,-

129,95





Hog Hunter

UVP: € 1349,-UVP-SP: € 1049,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557656	Impul- se Hog Hunter	.300 Win Mag	Olivgrüner AccuFit Synthetikschaft, Längen- und höhenverstellbar, AccuStock mit dreidimensionaler Aluminium-Bettung	24"/61 cm knopfgezo- gener Lauf aus Carbon- stahl, Drall 1:10"	5/8"x24	Accu- Trigger, einstell- bar	brüniert	Integrierte Pi- catinnyschiene mit 20 MOA Vorneigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	3 Schuss	ca. 4,1 kg	ca. 114 - 116,5 cm





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557658	Impulse Preda- tor	.243 Win	Mossy Oak® Terry Gila AccuFit Synthetik- schaft, Längen- und höhenverstellbar, AccuStock mit dreidimensionaler Aluminium-Bettung	20"/51 cm knopf gezogener Lauf aus Carbon- stahl, Drall 1:9,25"	5/8"x24	Accu- Trigger, ein- stell- bar	brü- niert	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	10 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 104 - 106,5 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557659	Impulse Preda- tor	.308 Win	Mossy Oak® Terry Gila AccuFit Synthetik- schaft, Längen- und höhenverstellbar, AccuStock mit dreidimensionaler Aluminium-Bettung	20"/51 cm knopf gezogener Lauf aus Carbon- stahl, Drall 1:10"	5/8"x24	Accu- Trigger, ein- stell- bar	brü- niert	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	10 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 104 - 106,5 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557660	Impulse Preda- tor	6,5 Creed- moor	Mossy Oak® Terry Gila AccuFit Synthetik- schaft, Längen- und höhenverstellbar, AccuStock mit dreidimensionaler Aluminium-Bettung	20"/51 cm knopf gezogener Lauf aus Carbon- stahl, Drall 1:8"	5/8"x24	Accu- Trigger, ein- stell- bar	brü- niert	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	10 Schuss	ca. 3,6 kg	ca. 104 - 106,5 cm

UVP:	UVP-SP:
1199,-	1049,-
UVP:	UVP-SP:
1289,-	1129,-
UVP:	UVP-SP:
1289,-	1129,-

Geradezugrepetierbüchse IMPULSE





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557647	Impulse Big Game	6,5 Creed- moor	KUIU® Verde 2.0 Camo AccuFit Synthetikschaft, Längen- und höhenverstell- bar, AccuStock mit drei- dimensionaler Aluminium- Bettung	22"/56 cm knopf gezogener Medium-Lauf aus Edelstahl, geflutet, Cerakote®-Be- schichtung in Hazel-Green, Drall 1:8"	5/8"x24	Accu- Trig- ger, ein- stell- bar	Cerako- te®-Be- schich- tung in Hazel- Green	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca.109 - 111,5 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557649	Impulse Big Game	.308 Win	KUIU® Verde 2.0 Camo AccuFit Synthetikschaft, Längen- und höhenverstell- bar, AccuStock mit drei- dimensionaler Aluminium- Bettung	22"/56 cm knopf gezogener Medium-Lauf aus Edelstahl, geflutet, Cerakote®-Be- schichtung in Hazel-Green, Drall 1:10"	5/8"x24	Accu- Trig- ger, ein- stell- bar	Cerako- te®-Be- schich- tung in Hazel- Green	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,6 kg	ca.109 - 111,5 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
Art-Nr.: 08556267	Modell: Impulse Big Game	Kaliber: .300 Win Mag	Schaft: KUIU® Verde 2.0 Camo AccuFit Synthetikschaft, Längen- und höhenverstell- bar, AccuStock mit drei- dimensionaler Aluminium- Bettung	Lauf: 24"/61 cm knopf gezogener Medium-Lauf aus Edelstahl, geflutet, Cerakote®-Be- schichtung in Hazel-Green, Drall 1:10"	Gewinde: 5/8"x24	Abzug: Accu- Trig- ger, ein- stell- bar	Finish: Cerako- te®-Be- schich- tung in Hazel- Green	Montage: Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor- neigung	Magazin: Stahl- magazin, heraus- nehmbar	Kapazität: 3 Schuss	Gewicht: ca. 3,8 kg	Länge: ca. 115,5 - 118 cm
	Impulse Big	.300 Win	KUIU® Verde 2.0 Camo AccuFit Synthetikschaft, Längen- und höhenverstell- bar, AccuStock mit drei- dimensionaler Aluminium-	24"/61 cm knopf gezogener Medium-Lauf aus Edelstahl, geflutet, Cerakote®-Be- schichtung in Hazel-Green,		Accu- Trig- ger, ein- stell-	Cerako- te®-Be- schich- tung in Hazel-	Integ- rierte Picatin- nyschiene mit 20 MOA Vor-	Stahl- magazin, heraus-		ca. 3,8	ca. 115,5 - 118

UVP:	UVP-SP:
1349,-	1199,-
UVP:	UVP-SP:
1349,-	1199,-
UVP:	UVP-SP:
1999,-	1799,-
UVP:	UVP-SP:
1349,-	1199,-





UVP: € 3199,-UVP-SP: € 2999,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08557887	Impulse Elite Precision		66 cm/26" Edelstahllauf, mit Mündungsbremse, Cerakote®-Beschichtung, Dralllänge 1:10"	5/8"x24	Accu-Trigger, einstellbar	Integrierte Picatinny- schiene mit 20 MOA Vorneigung	AICS- Stahlmagazin, herausnehmbar	10 Schuss	ca. 6,2 kg	ca.123 cm



Repetierbüchsen Kaliber .17 Hornet / .22 Hornet / .223 Rem



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08622629	25 Walking Varminter	.17 Hornet	Synthetik, Schwarz	56 cm/22" Carbonstahl- lauf, Dralllänge1:9"	M15x1	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	2-teilig, Weaver- montage	Kunststoffmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 106 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656086	25 Walking Varminter	.22 Hornet	Synthetikschaft, schwarz, mit Riemenbügelösen	22"/56 cm Carbonstahl- lauf, Dralllänge1:14"	M14x1	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	2-teilig, Weaver/ Picatinny	Kunststoffmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca.106 cm

SAVAGE°



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08622646	25 Light- weight Varminter	.17 Hornet	Daumenlochschaft, Schichtholz, venti- lierter Vorderschaft	61 cm/24" Matchlauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1-9", Pillar-Bettung	M15x1	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	2-teilig, Weaver	Kunststoffma- gazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,4 kg	ca. 111 cm



UVP: € 749,-**UVP-SP: € 679,-**

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Finish:	Optik:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655701	Axis II XP	.223 Rem	ergonomischer Synthetikschaft, schwarz, mit Riemenbügelösen	56 cm/22" Lauf aus Carbonstahl, Drall- länge 1:9"	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	inkl. Bushnell Banner 3-9x40 und Montage	Stahlmagazin, herausnehmbar	4 Schuss	ca. 3,3 kg	ca. 108 cm



UVP: € 1259,-**UVP-SP: € 999,-**

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Montage:	Finish:	Visierung:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655722	110 Scout	.223 Rem	AccuFit™- Synthetik- schaft mit modularer Schafthöhen- und längenverstellung, Flat Dark Earth	42 cm/16,5" Lauf aus Car- bonstahl mit Mündungs- bremse, Dralllänge 1:9", AccuStock-Alubettung	AccuTrigger, einstellbar	1-teilig, Picatinny, versetzt	brüniert	Büchsen- visierung, einstellbar	Magpul Kunst- stoffmagazin, herausnehmbar	10 Schuss	ca. 3,2 kg	ca. 95-97,5 cm

SAVAGE*



UVP: € 1399,-**UVP-SP: € 1199,-**

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655612	110 Preda- tor	.223 Rem	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit- Synthetikschaft, Mossy Oak Terra-Camo	22"/56 cm Semi-Weight-Lauf, Dralllänge 1:9", geflutet, mit Mündungsgewinde 1/2"x28	2-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	Stahlmagazin, herausnehmbar	4 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 104,5- 107 cm



UVP: € 699,-	
UVP-SP: € 599,-	

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656039	Axis II	.223	Ergonomisch gerformter Syn-	Lauf aus Carbonstahl 22"/56 cm,		Accu-Trigger,	Stahlmagazin,	4 Schuss	ca. 2,9 kg	ca.108 cm
	Linkshand	Rem	thetikschaft, Farbe schwarz	brüniert, Dralllänge 1:9"		einstellbar	herausnehmbar			

Repetierbüchsen Kaliber .308 Win

Paket 1646 - Art.Nr.: 08656262P1646



Art-Nr.:	Model	ll:	Kaliber:	Schaft:		Lauf:		Mont	tage:	Abzug:		Magazin	1:	Kapaz	zität:	Gew	icht:	Länge:
08656262	110 Ho Hunte 2.0	,	.308 Win	Längenverstellbarer Acc Fit-Synthetikschaft, grü mit schwarzer Textur		18"/46 cm Lauf a stahl, Dralllänge Mündungsgewir	1:10", mit	1-tei Picat	٠,	AccuTri einstell		Stahlma zin, hera nehmba	ius-	4 Schu	uss	ca. 3	,1 kg	ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:		Model	l:			größerung/ ektiv- Ø:	Absehen:		Bele	uchtet:	Rohr-	·Ø:	Finish	1:	Gewi	cht:	Länge	:
350RN31856		beschi	chtung, Ul	nit EXO-Barrier Linsen- tra Wide Band Coating ichttransmission	3-1	8x56 mm	German 4A, di beleuchtet in 2.Bildebene	inn,	ja		30 m	m	matt		805 g		364 m	ım
Art-Nr.:	Mode	ell:		Durchmesser:	ı	Höhe:												
114174078	Leupo	old QRV	N 2 Ringe	30 mm		High												

Art.Nr.: 08656262

REGULÄR: SONDERPREIS:

UVP: 999,-

679,-

129,95

1807,95

1349,-

UVP: 999,-

349,-

129,95

1477,95

1219,-

Paket 1647 - Art.Nr.: 08656262P1647

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-**



Modell:	Kaliber:	Schaft:	La	uf:			Montage:	Abzug:	Ma	gazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	,	n sta	stahl, Dralllänge 1:10", mit Picat		1-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	zin,	heraus-	4 Schuss	ca. 3,1 kg	g ca. 94,5- 97 cm	
Mod	ell:			Vergösserung/Obj-Ø Absehen		hen:	Beleuchtet:	Mitte	lrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	
tung	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschich ung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte			1-6x24mm		dünn	, in 2.	ja	30 m	m	Matte	552 g	ca. 266 mm
Modell:			Durchme	esser:	Höhe:		Fin	ish:					
Leupold	QRW 2 Ring	je	30 mm	·	Low		Ma	tt					
	110 Hog Hunter 2.0 Mod S9E Bush tung Licht	110 Hog .308 Hunter .2.0 Modell: S9E Bushnell Nitro, n tung, Ultra Wide Lichttransmissio Modell:	110 Hog .308 Längenverstellbarer Acc Hunter Win Fit-Synthetikschaft, grü mit schwarzer Textur Modell: S9E Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbes tung, Ultra Wide Band Coating für verbess Lichttransmission	110 Hog .308 Längenverstellbarer Accu- 18 Hunter Win Fit-Synthetikschaft, grün mit schwarzer Textur Mi Modell: S9E Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Modell: Durchme	110 Hog .308 Längenverstellbarer Accu- stahl, Dralllänge 1 2.0 Modell: Vergösserung. Modell: Vergösserung. Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Modell: Durchmesser:	110 Hog .308 Längenverstellbarer Accu- stahl, Dralllänge 1:10", mit 2.0 Modell: Vergösserung/0bj-Ø Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Modell: Durchmesser: Höhe:	110 Hog Hunter Win Fit-Synthetikschaft, grün stahl, Dralllänge 1:10", mit 2.0 Modell: Vergösserung/Obj-Ø Absel Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Durchmesser: Höhe:	110 Hog .308 Längenverstellbarer Accu- klunter 2.0 Längenverstellbarer Accu- mit schwarzer Textur Mündungsgewinde 5/8"x24 1-teilig, Picatinny Modell: Vergösserung/0bj-0 Absehen: SPE Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Durchmesser: Höhe: Fin	110 Hog	110 Hog .308 Längenverstellbarer Accu-Hunter 2.0 Längenverstellbarer Accu-mit schwarzer Textur Mündungsgewinde 5/8"x24 Längenverstellbarer Accu-mit schwarzer Textur Mündungsgewinde 5/8"x24 Längenverstellbarer Accu-mit schwarzer Textur Mündungsgewinde 5/8"x24 Längen Lä	110 Hog Hunter 2.0 Längenverstellbarer Accubunter 2.0 Längenverstellbar 2	110 Hog Hunter 2.0 Längenverstellbarer Accubunit schwarzer Textur Mündungsgewinde 5/8"x24 Picatinny Mittelrohr-Ø Finish: Modell: Vergösserung/Obj-Ø Absehen: Beleuchtet: Mittelrohr-Ø Finish: S9E Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission Durchmesser: Höhe: Finish:	110 Hog

REGULÄR:

SONDERPREIS:

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-**Art.Nr.: 08656262

Paket 1648 - Art.Nr.: 08656262P1648





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:		Mon	tage:	Abzug:		Magazin:	Кар	azität:	Gewicht	Länge:
08656262	110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	Längenverstellbarer Accu- Fit-Synthetikschaft, grün mit schwarzer Textur	18"/46 cm Lauf aus Carl stahl, Dralllänge 1:10", ı Mündungsgewinde 5/8	mit	1-tei Picat	٠,	AccuTri einstell	, ,	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Sc	chuss	ca. 3,1 k	g ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergösserung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuc	htet:	Mitte	lrohr-Ø:	Sehfe	ld (m auf 100 r	n):	Länge:		Gewicht:
110177228	Leupold V	X-Freedom	3-9x50 mm	FireDot Twilight Hunter	ja		30 mr	m	11,04	- 4,54		ca. 307	mm	414 g
Art-Nr.:	Modell:		Durchmesser:	Höhe:										
114174078	Leupold Q	RW 2 Ringe	30 mm	High										

REGULÄR:

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-**Art.Nr.: 08656262 **SONDERPREIS:**

UVP: 999,-129,95 1827,95 1369,-

Paket 1656 - Art.Nr.: 08656262P1656

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-**





Art-Nr.:	Modell:	Kalibe	er:	Schaft:		Lauf:		Mont	tage:	Abzu	g:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656262	110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	1	Längenverstellbarer Acc Fit-Synthetikschaft, grü mit schwarzer Textur		18"/46 cm Lauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1:10", mit Mündungsgewinde 5/8"x24		1-teil Picat	١,		Trigger, ellbar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergö	rgösserung/Obj-Ø		Absehen:	Beleuchtet:	Mitte	elrohr-0) 9	Sehfeld (r	n auf 100 m)		Länge:	
110171385	Leupold VX-	5 HD	1-5x2	4 mmc		FireDot 4 Fine	ja	30 m	ım	4	40,30 - 13	,43		ca. 273 m	m
Art-Nr.:	Modell:	ell: D		Durc	:hmesser:	Höhe:		Finish	1:						
114174074	Leupold QRW 2 Ringe			30 n	nm	Low		Matt							

Art.Nr.: 08656262

REGULÄR:

SONDERPREIS:

999,-1199,-129,95 2327,95 1729,-

UVP:

Paket 1650 - Art.Nr.: 08656262P1650



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:		Lauf:			Mon	tage:	Abzug:	ı	Magazin:	Kaj	pazität:	Gewicht	: Länge:
08656262	110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	Längenverstellbarer Ad Fit-Synthetikschaft, gr mit schwarzer Textur		stahl, Dralllänge 1	18"/46 cm Lauf aus Carb stahl, Dralllänge 1:10", m Mündungsgewinde 5/8"			lig, inny	AccuTri einstell	bar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	45	chuss	ca. 3,1 k	g ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergösserung/Obj-	Ø: A	bsehen:		Beleud	htet:	Mitte	lrohr-Ø:	Sehfelo	l (m auf 100 r	n):	Länge:		Gewicht:
110180626	Leupold V	X-3 HD	1,5-5x20	T	wilight Hunter		ja		30 mr	n	22,53-8	3,03		ca. 247	mm	354 g
Art-Nr.:	Modell:			Dur	chmesser:	Höh	e:		Finish	1:						
114174074	Leupold	Leupold QRW 2 Ringe			nm	Low	,		Matt							

REGULÄR:

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-** Art.Nr.: 08656262

SONDERPREIS:

UVP: 999,-799,-129,95 1927,95 1549,-

Paket 1651 - Art.Nr.: 08656262P1651

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-**



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:		Lauf:			Mon	tage:	Abzug:	ı	Nagazin:	Кара	azität:	Gewicht	Länge:
08656262	110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	Längenverstellbarer Acc Fit-Synthetikschaft, grü mit schwarzer Textur		18"/46 cm Lauf au stahl, Dralllänge 1: Mündungsgewind	:10", r	nit	1-tei Picat	٠,	AccuTri einstell	bar z	tahlmaga- in, heraus- ehmbar	4 Sci	huss	ca. 3,1 k	g ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergösserung/0bj-Ø	: A	lbsehen:		Beleuc	htet:	Mitte	lrohr-Ø:	Sehfeld	(m auf 100 r	n):	Länge:		Gewicht:
110180627	Leupold V	X-3HD	3,5-10x40 mm	T	wilight Hunter		ja		30	mm	9,67-3,	67		ca. 322	mm	447 g
Art-Nr.:	Modell:			Durchr		Höh	e:		Finisl							
114174076	Leupold	Leupold QRW 2 Ringe			nm	Med	lium		Matt							

Art.Nr.: 08656262

REGULÄR:

SONDERPREIS:

UVP: 999,-

899,-

129,95

2027,95

1579,-

Paket 1653 - Art.Nr.: 08656262P1653





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber	: Schaft:		Lauf:		Mont	tage:	Abzu	g:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656262	110 Hog Hunter 2.0	.308 Win	Längenverstellbarer Ac Fit-Synthetikschaft, grü mit schwarzer Textur		stahl, Dralllänge 1:10", mit Mündungsgewinde 5/8"x24		1-tei Picat	٠,		Trigger, ellbar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,1 kg	ca. 94,5- 97 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergösserung/Obj-Ø		Absehen:	Beleuchtet:	Mit	telrohr	-Ø	Sehfeld	(m auf 100 m)		Länge:	
110175834	Leupold V	X-5 HD	3-15x56 mm CDS-ZL2 Met	ric	FireDot 4 Fine	ja	30	mm		12,77 -	2,74		ca. 345	mm
Art-Nr.:	Modell:			Durch	nmesser:	Höhe:	öhe:		1:					
114174078	Leupold	Leupold QRW 2 Ringe			m	High		Matt		·	•	•		•

Waffe einzeln statt UVP 999,- € **UVP-SP 899,-** Art.Nr.: 0865626

REGULÄR: SONDERPREIS:

UVP:
999,-
1629,-
129,95
2757,95
2129,-

Paket 2006 - Art.Nr.: 08655617P2006



Version mit taktischem Kammerstängelgriff!
Weitere Option (mit jagdlichem Griff) auf der nächsten Seite!



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Finish:	Мо	ntage:	Abzug	j:	Magazin:	Кара	azität:	Gewicht:	Länge:
08655617	110 Tac	.308 Win	Längen- und höhenver- stellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, AccuStock, Farbe grau	51 cm/20" Lauf aus Carbonstahl, geflutet, Dralllänge 1:10", Mündungsgewinde 5/8"x24	brü- niert		eilig, atinny	AccuT- rigger, einste bar	; - 	Magpul Kunststoff- magazin, hernaus- nehmbar	10 S	chuss	ca. 3,7 kg	ca. 99,5 -102 cm
Art.Nr.:	Modell:		Vergösserung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleuch	itet:	Mittelr	ohr-Ø:	Seht	feld (m auf 100	m):	Länge		Gewicht:
110177228	Leupold	VX-Freedom	3-9x50 mm	FireDot Twilight Hunter	ja		30 mm	1	11,0)4 - 4,54		ca. 30	7 mm	414 g
Art-Nr.:	Modell:		Durchmesser:	Höhe:										
114174078	Leupold (QRW 2 Ringe	30 mm	High										

Waffe einzeln statt UVP 1249,- € **UVP-SP 1049,-** Art.Nr.: 08655617

REGULÄR: SONDERPREIS: 699,-129,95 2077,95 **1489,**-

UVP **€:** 1249,-

Paket 2001 - Art.Nr.: 08655617JAGDP2007



Version mit jagdlichem Kammerstängelgriff!



Art-Nr.:	Мо	dell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Finish:	Мо	ntage:	Abzu	g:	Magazin:	Кар	azität:	Gewicht	Länge:
08655617JAG	5D 110	O Tac	.308 Win	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Synthetik- schaft, AccuStock, Farbe grau	51 cm/20" Lauf aus Carbonstahl, geflutet, Dralllänge 1:10", Mündungsgewinde 5/8"x24	brü- niert		eilig, atinny	AccuT rigge einste bar	r, ell-	Magpul Kunststoff- magazin, hernaus- nehmbar	105	Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 99,5 -102 cm
Art.Nr.:	Modell:			Vergösserung/Obj-Ø:	Absehen:	Beleucht	tet:	Mittelro	hr-Ø:	Sehfe	ld (m auf 100	m):	Länge:		Gewicht:
110177228	Leupold	d VX-Fre	edom	3-9x50 mm	FireDot Twilight Hunter	ja		30 mm		11,04	- 4,54		ca. 307	mm	414 g
Art-Nr.:	Modell:			Durchmesser:	Höhe:										
114174078	Leupold	QRW 2	Ringe	30 mm	High	·								·	· ·

REGULÄR:

Waffe einzeln statt UVP 1249,- € **UVP-SP 1049,-** Art.Nr.: 08655617JAGD

SONDERPREIS:

UVP €:
1249,-
699,-
129,95
2077,95
1489,-

Paket 1487 - Art.Nr.: 08656188P1487





Waffe einzeln statt UVP 1649,- € **UVP-SP 1199,-** Art.Nr.: 08656188

A-TEC

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656188	110 Tim- berline Links- hand	.308 Win	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Realtree Excape Camo	22"/56 cm Carbonstahllauf, Dralllänge 1:8", geflutet, Cerakotebeschichtet, grün mit Mündungsbremse (Gewinde 5/8"x24)	Receiver aus Edelstahl mit Cerakote-Be- schichtung	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,7 kg	ca. 107- 109,5 cm
Art-Nr.:		Modell:									
0970PT5030		A-Tec Optima 50, Kaliber .30, Gewinde 5/8"x24 , Dämpfwert ca. 33 dB, Gesamtlänge 230 mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenverlängerung 150 Gewicht nur 385 g, Diameter 50 mm								g 150 mm,	

REGULÄR:

SONDERPREIS:

UVP:
1649,-
200
399,-
2048,-
1399,-



UVP: € 1059,-**UVP-SP:** € 869,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Montage/Optik:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655898	110 Apex Hunter XP Muddy Girl	.308 Win	Längenverstellbarer AccuFit- Synthetikschaft, Muddy-Girl- Camotextur	20"/51 cm Lauf aus Carbon- stahl, Dralllänge 1:10"	2-teilig, Picatinny Schiene, Inkl. Vortex Crossfire II	AccuTrigger, einstellbar	Stahlmagazin, herausnehm- bar	4 Schuss	ca. 3,5 kg	ca. 102- 104,5 cm



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Finish:	Montage/Optik:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655866	110 Apex Hunter XP	.308 Win	AccuFit™- Synthetikschaft mit modularer Schaftlän- genverstellung, Schwarz	51 cm/20" Lauf aus Car- bonstahl, Dralllänge 1:10"	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	2-teilig, Picatinny Schiene, Inkl. Vortex Crossfire II 3-9x40 Optik	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,3 kg	ca. 104- 106,5





UVP: € 2099,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656141	110 Ultralite Camo	.308 Win	Längen- und höhenver- stellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Kuiu®-Verde 2.0 Camo	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber- Mantel, Dralllänge 1:10", Mündungsge- winde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Beschich- tung, spiralgefluteter Kammerstengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, ein- stellbar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 2,6 kg	ca. 104,5- 107 cm

SAVAGE°



UVP: € 1399,-UVP-SP: € 1099,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655729	110 Predator	.308 Win	AccuFit™- Synthetikschaft mit modularer Schafthöhen- und längenverstellung, Realtree Max-1- Camo	61 cm/24" Heavy-Barrel aus Carbonstahl, gefutet, Dralllänge 1:10", AccuS- tock-Alubettung	5/8"x24	AccuT- rigger, einstell- bar	brüniert	2-teilig, Picatinny	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,9 kg	ca. 110,5 cm-117 cm



UVP: € 2199,-UVP-SP: € 1879,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656228	110 Carbon Predator	.308 Win	AccuStock Synthetikschaft mit Aluminiumbettung und einstell- barem AccuFit-System, Grau mit Granit-Textur	Carbonummantelter 46 cm/18" PROOF-Re- search Lauf aus Edelstahl, Dralllänge 1:10"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	zweiteilige Montagebasen Weaverstyle	herausnehm- bares AICS Stahlmagazin	4 Schuss	ca. 3,2 kg	ca. 98 cm





UVP: € 2199,-UVP-SP: € 1999,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656091	110 Ultralite	.308 Win	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Farbe Blaugrau	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber, Mantel und verschleissfeste Melonite Oberflächenbeschichtung, Dralllänge 1:10", Mündungsgewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Beschich- tung, spiralgefluteter Kammerstengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,9 kg	ca. 108- 110,5 cm

Repetierbüchsen Kaliber 6,5 Creedmoor

Paket 1588 - Art.Nr.: 08656140P1588









Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656140	110 Ultralite Camo	6,5 Creed- moor	Längen- und höhen- verstellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Kuiu®-Verde 2.0 Camo	Exklusiv von PROOF entwickel- ter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber-Mantel, Drall- länge 1:8", Mündungsgewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Be- schichtung, spiralgeflute- ter Kammer- stengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, ein- stellbar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 2,6 kg	ca. 104,5- 107 cm
Art-Nr.:		Modell:									
097HZ22645	097HZ22645824 A-Tec H2, Kaliber .264, Gewinde 5/8"x24, Dämpfwert ca. 31 dB				Gesamtlänge 230	mm, Innenlie	gendes Gev	vinde 80 mm, W	/affenverläng	erung 150 mi	m, Gewicht

REGULÄR:

SONDERPREIS:

359,-2458,-1999,-

UVP **€:** 2099,-

Paket 1582 - Art.Nr.: 08656092P1582







Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656092	110 Ultra- lite	6,5 Creed- moor	Längen- und höhen- verstellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Farbe Blaugrau	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber, Mantel und verschleissfeste Melonite Ober- flächenbeschichtung, Drall- länge 1:8", Mündungsgewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Be- schichtung, spiralgeflute- ter Kammer- stengel	1-teilig, Picatinny	Accu- Trigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 2,6 kg	ca. 108- 110,5 cm
Art-Nr.:		Modell:									
097HZ22645		•	liber .264, Gewir iameter 50 mm	nde 5/8"x24, Dämpfwert ca. 31 dB, G	esamtlänge 230n	nm, Innenlieg	endes Gewin	de 80 mm, Wa	ıffenverlänger	rung 150 mm	, Gewicht

REGULAR:

SONDERPREIS:

2558,-1769,-

359,-

2199,-

Paket 1781 - Art.Nr.: 08655615P1781

Waffe einzeln statt UVP 2199,- € **UVP-SP 1609,-** Art.Nr.: 08656092

SAVAGE°



Art-Nr.:	Modell	: Kaliber:	Schaft:		Lauf:		Montag	ge:	Abzug:	Magaz	zin:	Kapazität:	Gev	vicht:	Länge:
08655615	110 Preda- tor	6,5 Creed- moor	Längen- und höhenverste barer AccuFit-Synthetikso Mossy Oak Terra-Camo		Dralllänge 1:8	mi-Weight-Lauf, 3", geflutet, mit winde 5/8"x24	2-teilig Picatini	ny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magaz heraus nehml	zin, s-	4 Schuss	ca.	3,9 kg	ca. 110- 112,5 cm
Art.Nr.:		Modell:			ößerung/ :tiv- Ø:	Absehen:	Bele	uchtet:	Rohr-Ø:		Finish	ı: Gew	icht:	Länge	
350RN31856		beschichtung,	mit EXO-Barrier Linsen- Ultra Wide Band Coating Lichttransmission	3-18x	256 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2.Bildebene	ja		30 mm		matt	805	g	364 m	nm
Art-Nr.:	Model	l:	Durchmesser:	Hö	ihe:										
114174078	Leupo	ld QRW 2 Ring	e 30 mm	Hig	gh										

REGULÄR:

SONDERPREIS:

679,-129,95 2207,95 1549,-

UVP: 1399,-

Waffe einzeln statt UVP 1399,- € **UVP-SP 1199,-**

Art.Nr.: 08655615

Paket 2008 - Art.Nr.: 08656229P2008

SAVAGE* 110 CARBON PREDATOR

PROOF-RESEARCH LAUF 46CM



		Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
	10 Carbon redator	6,5 Creed- moor	AccuStock Synthetik- schaft mit Aluminium- bettung und einstell- barem AccuFit-System, Grau mit Granit-Textur	Carbonummantelter 46 cm/18" PROOF- Research Lauf aus Edelstahl, Dralllänge 1:8"	5/8"x24	einstell- barer AccuTrig- ger-Abzug	zweiteilige Montage- basen Weaver- style	heraus- nehmbares AICS Stahl- magazin	4 Schuss	ca. 3,2 kg	ca. 98 cm
Art-Nr.:	Mod	dell:									
097HZ22645824		,	oer .264, Gewinde 5/8"x24, D meter 50 mm	ämpfwert ca. 31 dB, Gesa	mtlänge 230	mm, Innenlie	gendes Gewin	de 80 mm, Waf	ffenverlängeru	ing 150 mm,	Gewicht

REGULÄR:

SONDERPREIS:

359,-2558,-**2099,**-

2199,-

Waffe einzeln statt UVP 2199,- € **UVP-SP 1875,-**

Paket 2009 - Art.Nr.: 08656230P2009

SAVAGE 110 CARBON PREDATOR

PROOF-RESEARCH LAUF 56 CM



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656230	110 Carbo Predator	. .,.	AccuStock Synthetik- schaft mit Aluminium- bettung und einstell- barem AccuFit-System, Grau mit Granit-Textur	Carbonummantelter 56 cm/22" PR00F- Research Lauf aus Edelstahl, Dralllänge 1:8"	5/8"x24	einstell- barer AccuTrig- ger-Abzug	zweiteilige Montage- basen Weaver- style	heraus- nehmbares AICS Stahl- magazin	4 Schuss	ca. 3,4 kg	ca. 107 cm
Art-Nr.:		Modell:									
097HZ22645	A-Tec H2, Kaliber .264, Gewinde 5/8"x24, Dämpfwert ca. 31 dB, Gesamtlänge 230mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenver nur 410 g, Diameter 50 mm							ffenverlängeru	ıng 150 mm,	Gewicht	
										REG	GULÄR:

NEGULAN.

SONDERPREIS:

359,-2558,-2099,-





UVP: € 1499,-UVP-SP: € 1249,-

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf/System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656172	110 Magpul Hunter	6,5 Creed- moor	Magpul Hunter Synthetikschaft, Alu-Bettung, Längenverstellbar, M-Lok-Slots, Schwarz	46 cm/18" Bulllauf aus Carbonstahl, Drall- länge 1:8", Mündungsgewinde 5/8"x24, Cerakotebeschichtet (inkl. System)	1-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	AICS Kunst- stoffmagazin, herausnehmbar	5 Schuss	ca. 4,0 kg	ca. 97,2 cm

SAVAGE°

UVP: € 1199,-UVP-SP: € 829,-



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Finish:	Monta-	Abzua:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
						ge:					
00655000	110	6.5	Line and the second of the sec	24 (C1111 f C t t t	haddada ak	1 4 .: 11:	A T-:	Manual Kanat	10 C-1	401	110
08655989	110	6,5	Längen- und höhenverstell-	24 cm/61" Lauf aus Carbonstahl,	brüniert	1-teilig,	AccuTrigger,	Magpul Kunst-	10 Schuss	ca. 4,0 kg	ca. 118-
	Tactical	Creed-	barer AccuFit-Synthetik-	geflutet, Dralllänge 1:8", Mün-		Picatinny	einstellbar	stoffmagazin,			120,5 cm
	111	maar	schaft Assustant Farhagran	dungegowinds E/0"v24				harnauenahmhar			

Repetierbüchsen Kaliber 6,5 PRC, 6mm ARC, 7mm PRC





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656097	110 Ultra- lite	6,5 PRC	Längen- und hö- henverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Farbe Blaugrau	Exklusiv von PROOF entwickelter 61 cm/24" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber, Mantel und verschleissfeste Melonite Oberflächen- beschichtung, Dralllänge 1:8", Mündungs- gewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Beschich- tung, spiralgefluteter Kammerstengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	2 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 113- 115,5 cm





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Finish:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656038 nur 1x!	110 Tactical	6,5 PRC	Längen- und höhenverstell- barer AccuFit-Synthetik- schaft, AccuStock, Farbe grau	24 cm/61" Lauf aus Carbonstahl, geflutet, Dralllänge 1:8", Mün- dungsgewinde 5/8"x24	brüniert	1-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	Magpul Kunst- stoffmagazin, hernausnehmbar	7 Schuss	ca. 4,0 kg	ca. 118- 120,5 cm





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Finish:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656204	110 Tactical	6mm ARC	Längen- und höhenverstell- barer AccuFit-Synthetik- schaft, AccuStock, Farbe grau	46 cm/18" Lauf aus Carbonstahl, geflutet, Dralllänge 1:7,5", Mündungsgewinde 5/8"x24	brüniert	1-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	Magpul Kunst- stoffmagazin, hernausnehmbar	8 Schuss	ca. 3,4 kg	ca. 104- 106,5 cm

SAVAGE*



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656237	110 Ultra- lite	7mm PRC	Längen- und hö- henverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Farbe Blaugrau	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber, Mantel und verschleissfeste Melonite Oberflächen- beschichtung, Dralllänge 1:8", Mündungs- gewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Beschich- tung, spiralgefluteter Kammerstengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	2 Schuss	ca. 2,8 kg	ca. 108- 110,5 cm

Repetierbüchsen Kaliber .30-06 Sprg

Paket 1590 - Art.Nr.: 08656142P1590





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:	UVP €:
08656142	110 Ultralite Camo	.30-06 Sprg	Längen- und höhen- verstellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Kuiu®-Verde 2.0 Camo	Exklusiv von PROOF entwickel- ter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber-Mantel, Dralllän- ge 1:10", Mündungsgewinde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Be- schichtung, spiralgeflute- ter Kammer- stengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, ein- stellbar	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 104,5- 107 cm	2099,-
Art-Nr.:		Modell:										
097HZ23058		,	liber .30, Gewind iameter 50 mm	e 5/8"x24, Dämpfwert ca. 31 dB, Ge	esamtlänge 230 n	nm, Innenliege	endes Gew	inde 80 mm, Wa	ffenverlänge	rung 150 mm	ı, Gewicht	359,-
										R	EGULÄR:	2458,-
										SOND	ERPREIS:	1949,-

Paket 1595 - Art.Nr.: 08656182P1595





Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656182	110 Tim- berline	.30-06 Sprg	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Realtree Excape Camo	22"/56 cm Carbonstahllauf, Dralllänge 1:10", geflutet, Cerakotebeschichtet, grün mit Mündungsbremse (Gewinde 5/8"x24)	Receiver aus Edelstahl mit Cerakote-Be- schichtung	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,9 kg	ca. 108- 110,5 cm
Art-Nr.:		Modell:									
0970PT5030	5824		na 50, Kaliber .30, Gewir r 385 g, Diameter 50 mr	nde 5/8"x24, Dämpfwert ca. 33 n	dB, Gesamtlänge	230 mm, Inn	enliegendes	Gewinde 80 ı	mm, Waffenve	erlängerung 1	50 mm,
	,									R	EGULÄR:
Waffe e	inzeln st	tatt UVP 1	1649,- € UVP-SP	1199,- Art.Nr.: 08656	182					SONDE	RPREIS:

SONDERPREIS:

399,-2048,-1349,-

UVP: 1649,-



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656095	110 Ultra- lite	.30-06 Sprg	Längen- und höhenver- stellbarer AccuFit-Syn- thetikschaft, Farbe Blaugrau	Exklusiv von PROOF entwickelter 56 cm/22" Edelstahllauf mit Carbon-Fiber, Mantel und verschleissfeste Melonite Oberflächenbe- schichtung, Dralllänge 1:10", Mündungsge- winde 5/8"x24 mit Schutzkappe	Receiver aus Edelstahl mit Melonite-Be- schichtung, spiralgefluteter Kammerstengel	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 2,7 kg	ca. 108- 110,5 cm



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Finish:	Montage/Optik:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655872	110 Apex Hunter XP	.30-06 Sprg	AccuFit™- Synthetikschaft mit modularer Schaftlän- genverstellung, Schwarz	56 cm/22" Lauf aus Car- bonstahl, Dralllänge 1:10"	AccuTrigger, einstellbar	brüniert	2-teilig, Picatinny Schiene, Inkl. Vortex Crossfire II 3-9x40 Optik	Stahlmaga- zin, heraus- nehmbar	4 Schuss	ca. 3,5 kg	ca. 109- 111,5

Repetierbüchse Kaliber .338 Win Mag



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Gewinde:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08655657	110 Bear Hunter	.338 Win Mag	Längen- und Höhenverstell- barer AccuFit-Synthetik- schaft, Mossy Oak® Break-Up Country-Camo	23"/58 cm Lauf aus Edel- stahl, Dralllänge 1:10", mit Mündungsbremse	9/16"x28	1-teilig, Picatinny	AccuTrigger, einstellbar	Klappdeckel- magazin	3 Schuss	ca. 3,8 kg	ca. 112- 114,5 cm

Repetierbüchsen Kaliber .300 WSM

Paket 1594 - Art.Nr.: 08656177P1594





Nur 2x!



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656177	110 Tim- berline	.300 WSM	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Realtree Excape Camo	24"/61 cm Carbonstahllauf, Dralllänge 1:10", geflutet, Cerakotebeschichtet, grün mit Mündungsbremse (Gewinde 5/8"x24)	Receiver aus Edelstahl mit Cerakote-Be- schichtung	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	2 Schuss	ca. 3,9 kg	ca. 112- 114,5 cm
Art-Nr.:		Modell:									
0970PT50305824 A-Tec Optima 50, Kaliber .30, Gewinde 5/8"x24, Dämpfwert ca. 33 dB, Gesamtlänge 230 mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenverlängerung 150 mm, Gewicht nur 385 g, Diameter 50 mm											
										R	EGULÄR:

SONDERPREIS:

1649,-399,-1409,-

UVP:

Paket 1597 - Art.Nr.: 08656189P1597

Waffe einzeln statt UVP 1649,- € **UVP-SP 1199,-** Art.Nr.: 08656177







Waffe einzeln statt UVP 1649,- € **UVP-SP 1199,-** Art.Nr.: 08656189

Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	System:	Montage:	Abzug:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656189	110 Tim- berline	.300 WSM Links- hand	Längen- und höhenverstellbarer AccuFit-Synthe- tikschaft, Realtree Excape Camo	24"/61 cm Carbonstahllauf, Dralllänge 1:10", geflutet, Cerakotebeschichtet, grün mit Mündungsbremse (Gewinde 5/8"x24)	Receiver aus Edelstahl mit Cerakote-Be- schichtung	1-teilig, Picatinny	AccuT- rigger, einstell- bar	Stahl- magazin, heraus- nehmbar	2 Schuss	ca. 3,9 kg	ca. 112- 114,5 cm
Art-Nr.:		Modell:									
0970PT50305824 A-Tec Optima 50, Kaliber .30, Gewinde 5/8"x24 , Dämpfwert ca. 33 dB, Gesamtlänge 230 mm, Innenliegendes Gewinde 80 mm, Waffenverlängerung 150 mm, Gewicht nur 385 g, Diameter 50 mm									g 150 mm,		
	,									R	EGULÄR:

SONDERPREIS:

399,-2048,-1349,-

UVP: 1649,-

Repetierbüchsen Kaliber .450 Bushmaster

Paket 1778 - Art.Nr.: 08656085P1778





Art-Nr.:	Model	l: Kali	iber:	Schaft:	Lauf:		Abzug:	Finish:		Montage:	Maga	zin:	Kapazität	: Gewicl	nt: Länge
08656085	110 Ha	,	h-	grauer AccuStock Synthetikschaft mit Aluminiumbet- tung und einstellba- rem AccuFit-System	46 cm/18" Carbonstal länge 1:24 Mündung de 11/16 "	nl, Drall- ", mit J sgewin -	Accu Trigge einstellbar	' I	t	Picatinny- montage, 1-teilig	stoffn	ul Kunst- nagazin, snehm-	4 Schuss	ca. 3,3	kg ca. 94 -97 cr
Art.Nr.:		Modell:				Vergösseru	ng/0bj-Ø	Absehen:		Beleuchtet:	Mitte	lrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:
350RN1624	BS9E		ra Wid	mit EXO-Barrier Linsenbe e Band Coating für verbes on		1-6x24mm	m German 4A, dünn, in 2. Bildebene		,	ja	30 m	m	Matte	552 g	ca. 266 m
Art-Nr.:	Nr.: Modell: Durchmesser:		Höhe:	Höhe: Fi		Finish:									
114174074	14174074 Leupold QRW 2 Ringe 30			30 mm		Low Matt			Matt						

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 999,-** Art.Nr.: 08656085

REGULÄR: SONDERPREIS:

UVP:
1349,-
349,-
129,95
1827,95
1399,-
.5.5,

Paket 1779 - Art.Nr.: 08656085P1779



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Finish:	Montage	e: M	agazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656085	110 Hay- maker	Bush- master	Synthetikschaft mit Aluminiumbet- tung und einstellba-	46 cm/18" Lauf aus Carbonstahl, Drall- länge 1:24", mit Mündungsgewin- de 11/16"x24	Accu Trigger, einstellbar	brüniert	Picatinny montage 1-teilig	e, sto	agpul Kunst- offmagazin, erausnehm- or	4 Schuss	ca. 3,3 kg	ca. 94,5 -97 cm
Art.Nr.:	Mo	dell:		Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:		Beleuchtet:	Rohr-G	ð: Fini	sh: Gewi	cht: Läng	e:
350RN31856	be	schichtung, U	nit EXO-Barrier Linsen- ltra Wide Band Coating ichttransmission	3-18x56 mm	German 4A, beleuchtet i 2.Bildebene	n ,	ja	30 mn	n mat	t 805 g	364 r	nm
Art-Nr.:	Modell:		Durchmesser:	Höhe:								
114174078	Leupold	QRW 2 Ringe	30 mm	High								

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 999,-** Art.Nr.: 08656085

REGULÄR: SONDERPREIS:

1349,-
679,-
129,95
2157,95
1449,-

UVP:

Paket 1780 - Art.Nr.: 08656085P1780



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Sch	aft:	Lau	f:	Abzug:		Finish:		Montage:		Magazin:	Ka	pazität:	Gewich	ıt:	Länge:
08656085	110 Hay- maker	.450 Bush- master	Syn mit tun	uer AccuStock thetikschaft Aluminiumbet- g und einstellba- ı AccuFit-System	Car län Mü	cm/18" Lauf aus bonstahl, Drall- ge 1:24", mit i ndungsgewin- 11/16"x24	Accu Trig einstellb		brünie	rt	Picatinny- montage, 1-teilig		Magpul Kunst- stoffmagazin, herausnehm- bar	45	chuss	ca. 3,3	kg	ca. 94,5 -97 cm
Art.Nr.:	Modell:			Vergösserung/Obj	-Ø:	Absehen:		Bele	uchtet:	Mit	telrohr-Ø:	Seh	feld (m auf 100 m	1):	Länge:		Gev	vicht:
110177228	Leupold \	/X-Freedom	1	3-9x50 mm		FireDot Twilight H	unter	ja		30 r	mm	11,0	04 - 4,54		ca. 307 r	nm	414	g
Art-Nr.:	Modell:		[Ourchmesser:		Höhe:												
114174078	Leupold C	RW 2 Ringe	2 3	30 mm		High												

REGULÄR:

SONDERPREIS:

1349,-129,95 2177,95

UVP:

Paket 1580 - Art.Nr.: 08656085P1580

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 999,-** Art.Nr.: 08656085













Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Schaft:	Lauf:	Abzug:	Finish:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656085	110 Hay- maker	.450 Bush- master	grauer AccuStock Synthetikschaft mit Aluminiumbet- tung und einstellba- rem AccuFit-System	46 cm/18" Lauf aus Carbonstahl, Drall- länge 1:24", mit Mündungsgewin- de 11/16"x24	Accu Trigger, einstellbar	brüniert	Picatinny- montage, 1-teilig	Magpul Kunst- stoffmagazin, herausnehm- bar	4 Schuss	ca. 3,3 kg	ca. 94,5 -97 cm
Art-Nr.:		Modell:									
097HZ24581			liber .458, Gewinde 11/1 410 g, Diameter 50 mm	6"x24, Dämpfwert ca. 3	1 dB, Gesamtlär	ıge 230mm, I	nnenliegendes	Gewinde 80 mm, \	Waffenverläng	jerung 150 m	ım,
Art-Nr.:		Modell:									
34324019V		Hoppes Bore Snake Viper für Kaliber .450, Reinigungsschnur mit 3 eingearbeiteten Bürsten, für hartnäkigste Verschmutzungen, aus robustem Nylon, waschbar, trocken oder mit Reinigungsliquid verwendbar, eingraviertes Kaliber, reinigt gründlich und schnell								aschbar,	

REGULÄR:

SONDERPREIS:

1349,-359,-17,95 1725,95 1199,-

UVP:

Waffe einzeln statt UVP 1349,- € **UVP-SP 999,-** Art.Nr.: 08656085

Sportwaffen Rechts- und Linkshand

SAVAGE* AXIS II PRECISION



Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656067	Axis II Precision	.223 Rem	56 cm/22" Bulllauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1:9"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	einteilige Picatinny- schiene	herausnehm- bares AICS Stahl-Magazin	10 Schuss	ca. 4,5 kg	ca. 107- 109 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656138	Axis II Precision	6,5 Creed- moor	61 cm/24" Bulllauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1:8"	5/8"x24	AccuTrigger, einstellbar	einteilige Picatinny- schiene	AICS Stahlma- gazin, heraus- nehmbar	10 Schuss	ca. 4,6 kg	ca. 111 -113 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656137	Axis II Precision	.308 Win	61 cm/24" Bulllauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1:10"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	einteilige Picatinny- schiene	herausnehm- bares AICS Stahl-Magazin	10 Schuss	ca. 4,6 kg	ca. 111- 113 cm
Art-Nr.:	Modell:	Kaliber:	Lauf:	Gewinde:	Abzug:	Montage:	Magazin:	Kapazität:	Gewicht:	Länge:
08656069	Axis II Precision	.308 Win	56 cm/22" Bulllauf aus Carbonstahl, Dralllänge 1:10"	5/8"x24	einstellbarer AccuTrigger- Abzug	einteilige Picatinny- schiene	herausnehm- bares AICS Stahl-Magazin	10 Schuss	ca. 4,5 kg	ca. 107- 109 cm

UVP:	UVP-SP:
1439,-	
UVP:	UVP-SP:
1449,-	
UVP:	IIII CD
UVF.	UVP-SP:
1449,-	1249,-

SAVAGE* 110 PRECISION



- Carbonstahllauf mit 5R Profil, gefutet
- MDT LSS XL Chassis mit Cerakote-Beschichtung in Flat Dark Earth
- MDT Griff
- Mündungsgewinde 5/8"x24
- einstellbarer Hinterschaft aus Aluminium, skeletiert
- einstellbarer AccuTrigger-Abzug

- großer Repetierhebel
- einstellbarer AccuTrigger
- einteilige Picatinnyschiene mit 20 MOA Vorneigung
- $AICS\ Stahlmag az in, her ausnehmbar$
- BA Mündungsbremse

Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656081	.308 Win	51 cm/20"	1:10"	10 Schuss	ca. 97,8 cm — 100,3 cm	ca. 4,0 kg
Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656082	6,5 Creedmoor	61 cm/24"	1:8"	10 Schuss	ca. 108 cm — 110,5 cm	ca. 4,3 kg
Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656083	.300 Win Mag	61 cm/24"	1:9,25"	5 Schuss	ca. 111 cm — 113,5 cm	ca. 5,1 kg
Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656084	.338 Lapua	61 cm/24"	1:9,25"	5 Schuss	ca. 111 cm — 113,3 cm	ca. 5,0 kg
Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656146 Linkshand	.300 Win Mag	61 cm/24"	1:9,25"	5 Schuss	ca. 111 cm — 113,5 cm	ca. 5,1 kg
Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656147 Linkshand	.338 Lapua	61 cm/24"	1:9,25"	5 Schuss	ca. 111 cm — 113,3 cm	ca. 5,0 kg

UVP:	UVP-SP:
2099,-	
UVP:	UVP-SP:
2099,-	
UVP:	UVP-SP:
2099,-	
UVP:	UVP-SP:
2099,-	
UVP:	UVP-SP:
2099,-	1889,-
UVP:	UVP-SP:
2099,-	1889,-



110 ELITE PRECISION



- Titannitriertes MDT Aluminium Chassis
- einstellbarer Hinterschaft
- ACRA Rail über komplette Länge
- verstellbarer MDT Griff und AICS-Stahlmagazin
- Receiver aus Edelstahl, nitriert
- großer Repetierhebel
- einstellbarer AccuTrigger-Abzug
- Mündungsbremse
- einteilige Picatinny- Montageschiene mit 20 MOA Vorneigung
- Farbe grau



Art.Nr:	Kaliber:	Lauflänge:	Dralllänge:	Magazin:	Gesamtlänge:	Gewicht:
08656073	.223 Rem	66 cm/26"	1:7"	10 Schuss	ca. 109 cm - 112 cm	ca. 5,7 kg
08656074	.308 Win	66 cm/26"	1:10"	10 Schuss	ca. 109 cm - 112cm	ca. 5,7 kg
08656151 Linkshand	.308 Win	66 cm/26"	1:10"	10 Schuss	ca. 109 cm - 112cm	ca. 5,7 kg
08656075	6,5 Creedmoor	66 cm/26"	1:8"	10 Schuss	ca. 109 cm - 112cm	ca. 5,7 kg
08656077	.300 Win Mag	76 cm/30"	1:10"	5 Schuss	ca. 126 cm - 129 cm	ca. 6,8 kg
08656080	.338 Lapua	76 cm/30"	1:9"	5 Schuss	ca. 126 cm - 129 cm	ca. 6,8 kg
08656157 Linkshand	.338 Lapua	76 cm/30"	1:9"	5 Schuss	ca. 126 cm - 129 cm	ca. 6,8 kg

UVP:	UVP-SP:
2799,-	
2799,-	
2799,-	2189,-
2799,-	
2999,-	
2999,-	
2999,-	2819,-

