

# **Bushnell** HERBST 2024

Gültig bis 13.12.2024

## KOSTENLOS DAZU!

Bei ausgewählten Produkten gibt es eine Bushnell Kühltasche im Wert von UVP 12,- € gratis dazu! Art.Nr.: 450BSHCOOL1



## **Bushnell**



UVP €: 399,-  
UVP-SP €: 329,-

GRATIS



Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich!  
Artikel-Nr.: 351BEN1042  
UVP €: 379,- UVP-SP €: 269,-


Engage EDX 10x50	
Vergrößerung/Objektiv:	10 x 50 mm
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BEN1050

## **Bushnell**



UVP €: 169,95  
UVP-SP €: 109,-

Prime 8x42	
Vergrößerung/Objektiv:	8 x 42mm
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 660 g
Länge:	ca. 132 mm
Sehfeld:	117m @1000m
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	24 mm
Austrittspupille:	5,3 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Trageriemen, Schutzkappen, Tuch
Artikel-Nr:	351BPR842



# Bushnell®

**B** Bushnell®



Art.-Nr: 351335856

**UVP €: 249,-**  
**UVP-SP €: 229,-**

Trophy 8x56	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

**B** Bushnell®



Art.-Nr: 351141042


**UVP €: 119,95**  
**UVP-SP €: 79,-**

Powerview 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
Gewicht:	ca. 643 g
Länge:	ca. 139 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17,7 mm
Austrittspupille:	4 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungs-Tuch

# Bushnell®

## MODELL H20

Modell:	H20 8x42	H20 10x42
Vergrößerung:	8 x	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm	42 mm
Farbe:	Dark Blue	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Porro	BaK-4/Roof
wasserdicht:	ja, IPX7	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 870 g	ca. 629 g
Länge:	ca. 139 mm	ca. 150 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	k.A.	ja
Augenabstand:	18 mm	15,6 mm
Austrittspupille:	5,0 mm	4,0 mm
einst. Augenmuscheln:	ja	ja
Zubehör:	Tasche mit Trageriemem, Schutzkappen, Trageriemem, Reinigungstuch	Tasche mit Trageriemem, Schutzkappen, Trageriemem, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	351134218R	351150142R



8x42  
**UVP €: 109,95**  
**UVP-SP €: 89,-**

10x42  
**UVP €: 134,95**  
**UVP-SP €: 109,-**

# Bushnell® **MODELL NITRO**

**GRATIS**



**UVP €: 369,-**  
**UVP-SP €: 269,-**

Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemem, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemem, Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	351BN1042B



## FUSION X Fernglas mit Entfernungsmesser



**UVP: 849,- €**

**UVP-SP: 799,- €**

--- GRATIS DAZU! ---

Pro gekauftem „Fusion X“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser GRATIS dazu!

Holz säge, Korkenzieher, durchgängiger Klinge ca. 8,5 cm und Klinge mit Wellenschliff, aus 1.4110-Stahl, oranger Kunststoffgriff (rutschmindernd) mit Gripflächen, mit Bushnell-Logo und Nylon-Cordel. Gewicht ca 152 g, Länge ausgeklappt ca. 195 mm, regulärer UVP: 59,-€  
Art.Nr.: 450BUS08341MC9



Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Beschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
Augenmuscheln:	ja, einstellbare
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	352FX1042AD



**UVP: 99,95 €**

**UVP-SP: 69,95 €**

**TOP DEAL !!**

Inkl. Nylontasche mit Trageriemen, Gurtband, Reinigungstuch, aufklappbare Objektivkappen und Okularkappen!



All Purpose 10x42	
Vergößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	olivgrün
Stickstoffgefüllt:	ja
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,2 mm
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffstruktur
Tripodaufnahme:	ja
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
einstellbare Augenmuscheln:	ja
Gewicht:	643 g
Länge:	139 mm
Artikel-Nr.:	351210142RG

**Bushnell®**




nur 2x!

**UVP: 239,- €**  
**UVP-SP: 189,- €**

Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32	
Vergrößerung:	5 x
Objektiv:	32 mm
Reichweite:	650ft/198 m
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz
Gewicht:	ca. 391 g
Länge:	ca. 184 mm
Anschlüsse:	Video Out, USB
Stativgewinde:	ja
Batterien:	inklusive 3AA
Speicher:	Micro SD
Artikel-Nr:	353EX650

**Bushnell®**

## MODELL LEGEND



Multi-X, beleuchtet in 2. Bildebene



DOA Quick Ballistik Absehen



Permanente, wasser- und fettabweisende Vergütung für ein klares und helles Bild



Vergößerung 3-9x40 mit Multi-X-Absehen

### DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistik Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL BALLISTIK APP


Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,-	139,-
350BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	189,-	119,-
350BL4124BS11	4-12x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	470 g	337 mm	199,-	149,-

# Bushnell®

Vergößerung 3-9x40  
mit DOA Absehen  
(130 mm Augenabstand)

## MODELL BANNER 2

**UVP: 139,95 €**  
**UVP-SP: 89,- €**



DOA Quick  
Ballistic Absehen



DOA Quick  
Ballistic Absehen  
beleuchtet

### DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP



Permanente, wasser- und  
fettabweisende Vergütung  
für ein klares und helles Bild

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,95	89,-
350RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	159,-	119,-
350RB6185BS11	6-18x50 mm Ex-Messeware, nur 1 Stück!	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	598 g	330 mm	199,-	149,-

# Bushnell®

**Ex-Messeware  
Nur 1 Stück!**

**MODELL  
TROPHY XLT**




BUSHNELL  
BALLISTIK  
APP



**DOA Quick Ballistik Absehen**

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



DOA Quick Ballistik-Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augen- abstand	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Ge- wicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RT3950BS11	3-9x50 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	k.A.	ja, IPX7	matt	440 g	299 mm	159,95	119,-


# Bushnell®

**GRATIS**

**MODELL  
ENGAGE**



Deploy MOA-Absehen



Auch mit beleuchtetem  
Multi-X Absehen  
erhältlich!

Art.Nr.: 880RE3940BS9

**UVP: 299,- €**

**UVP-SP: 249,- €**

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augen- abstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	179,-

# Bushnell®



## AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 350AR71624I

**UVP: 379,- €**  
**UVP-SP: 299,- €**



### Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

### Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



### ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion

1-6x24



### EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



### Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



### 30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



### Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



BTR-1 Absehen, beleuchtet



Windhold Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:	UVP-SP:
350AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	199,-	--
350AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	379,-	<b>339,-</b>
350AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	379,-	<b>299,-</b>
350AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	449,-	<b>379,-</b>
350AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-	<b>149,-</b>
350AR741840E*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	259,-	--
350AR741840E1*	4,5-18x40	Windhold Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	25,4 mm	50 MOA	92 mm	ca. 550 g	ca. 305	349,-	--

\*mit 4 zusätzlichen Verstelltürmen! 6.5 CM, 224 Valkyrie, .308 Win., .223 Rem.

# Bushnell®

## ELITE TACTICAL DMR 3



EQL-Absehen in 1. Bildebene

- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

**GRATIS**



**GRATIS**

Pro gekauftem „Elite Tactical DMR3“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser **GRATIS** dazu! Regulärer UVP: 59,-€  
Art.Nr.: 450BUS08341MC9



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenver- stellung	Seitenver- stellung	Augenab- stand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2279,-	1499,-



**GRATIS**



# MODELL NITRO




1-6x24




2,5-15x50



3-18x56



beleuchtetes German 4A, dünn



Deploy MOA SFP




Multi-X-Absehen

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN1624BS9E <b>Mit überarbeiteter Elektronik!</b>	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	1-6x24 mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	552 g	ca. 266 mm	349,-	<b>299,-</b>
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	649,-	<b>599,-</b>
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	679,-	<b>599,-</b>

**B** Bushnell®

# MODELL PRIME

**Inkl. Reinigungstuch  
bei jeder Optik!**




German 4 Absehen, beleuchtet

3-12x56 mm

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RP31256BS9	3-12x56 mm	German 4A	ja	30 mm	89 mm	matt, black body color	490 g	397 mm	299,-	269,-

**B** Bushnell®

# MATCH PRO




Deploy MIL 2 Absehen in der 1.  
Bildebene, **beleuchtet**



Deploy MIL Absehen in der 1.  
Bildebene, **beleuchtet**

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350MP53056DMI	5-30x56 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	999,-	1499,-
350MP53056AMI	5-30x56 mm	Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	999,-	1499,-

## **Bushnell** MODELL ELITE 4500



1-4x24 mm

Art-Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REL1424BS3	1-4x24 mm	Mult-X in 2. Bild-ebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-	269,-

## **Bushnell**

### RXS-250 ROTPUNKTVISIER 1X 4MOA



Multi Reflex Sight RXS-250 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv:	25 mm
Höhe:	37,4 mm (mit Montage)
Länge:	48 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA
Verstellbereich:	100 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 67 g (mit Montage)
Montage:	Picatinny
Wasserdicht:	ja, IPX-67
Farbe:	schwarz
Batterie:	inkl. CR2032, von oben wechselbar!
Automatische Abschaltung:	ja, nach 12 h
Zubehör:	Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage, Schutzhaube
Artikel-Nr.:	350RXS250

**UVP: 349,- €**  
**UVP-SP: 269,- €**

**GRATIS**



Rotpunktvisiere Sortierung möglich!

**B Bushnell®**

UVP: 179,95 €  
UVP-SP: 149,- €




MIT 2 MONTAGE-OPTIONEN!  
LOW + HIGH RISE!

TRS-125 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	22 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 102 g
Länge:	ca. 63,5 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Helligkeitsstufen Rotpunkt:	11
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny
Artikel-Nr.:	350TRS125

**B Bushnell®**

MIT MONTAGE!



UVP: 129,95 €



Auch erhältlich  
mit erhöhter  
AR-Montage!

Art.Nr.: 350AR731306

UVP: 139,- €  
UVP-SP: 119,- €

Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350731303

**B Bushnell®**

GRATIS



UVP: 189,- €

Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350AR71XRD

**Bushnell®**



**UVP: 139,95 €**

**UVP-SP: 119,-€ MIT MONTAGE!**

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinnymontage
Artikel-Nr.:	350RXS100

**Bushnell®**




**UVP €: 199,-**

3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	350AR731304

**Bushnell®**

**UVP: 729,- €**

**UVP-SP: 660,- €**



Legend T Spektiv mit MIL-Absehen	
Vergrößerung:	15-45x
Objektiv:	60 mm
Absehen:	MIL-Hash Absehen
Prismen:	BaK-4
Länge:	280 mm
Gewicht:	1049 g
Augenabstand:	30 mm
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Stativaufnahme:	ja
Farbe:	Flat Dark Earth
Zubehör:	weiche Hülle, Objektivabdeckung, Tuch
Artikel-Nr.:	351781545ED

**Bushnell®**



**UVP: 299,95 €**

**UVP-SP: 229,- €**

Prime 1800 6x24 Entfernungsmesser	
Vergrößerung:	6 x
Objektiv-Ø:	24 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	ca. 170 g
Länge:	ca. 108 mm
Wasserdicht:	ja, IPX4
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung
Batterie:	CR2 (inklusive)
Entfernungsmessung:	Wild 823 m, Baum 914, reflektierende Fläche 1646 m
Linienbeschichtung:	Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Anzeige Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
Zielmodis:	Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Stativ-Gewinde:	ja
Artikel-Nr:	352LP1800AD

**Bushnell®**



**Inkl. Dreibein!**

**UVP: 319,- €**

**UVP-SP: 299,- €**

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linienbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351886520

**Bushnell®**



**Inkl. Dreibein!**

**UVP: 179,- €**

### BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 351783618



## Zubehör

### **Bushnell TRIPOD**

Vollflexibles Dreibein mit Panoramakopf, verstellbare Beine, robust und leicht. Maximale Größe ca. 152 cm  
Art.Nr.: 354784030



**UVP €: 159,-**



**GARANTIE-  
LAUFZEITEN**

ZIELFERNROHRE

**30  
JAHRE**

FERNGLÄSER  
& SPEKTIVE

**20  
JAHRE**

PRODUKTE MIT  
ELEKTR. BAUTEILEN

**5  
JAHRE**

WILDKAMERAS

**2  
JAHRE**

ZUBEHÖR &  
SONSTIGE PRODUKTE

**1\*  
JAHRE**

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. \*Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

### PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



**5  
JAHRE**

### ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.

ZIELFERNROHR  
(MECHANIK)

**30  
JAHRE**

BELEUCHTUNGS-  
ELEKTRONIK

**5  
JAHRE**

