

Bushnell®

HERBST/WINTER 2025

Gültig bis 31.12.2025

Bushnell® Engage EDX 10x50



UVP €: 459,-
UVP-SP €: 329,-




Engage EDX 10x42

Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich! Artikel-Nr.: 351BEN1042

UVP €: 449,- UVP-SP €: 269,-

Engage EDX 10x50	
Vergößerung/Objektiv:	10 x 50 mm
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BEN1050

Bushnell® Match Pro 15x56



SHOT-CALL MRAD RETICLE
RIGHT BARREL LEVELING

UVP €: 999,-
UVP-SP €: 689,-

Nur 1x!

Match Pro 15x56	
Vergößerung/Objektiv:	15 x 56 mm
Prismen:	Abbe-Koenig BaK-4
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX5
Gewicht:	ca. 1474 g
Länge:	218 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Oberflächentextur, grau
Augenabstand:	18,5 mm
Sehfeld auf 1000 yd:	236 yd
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BMP1556G

Bushnell®



UVP €: 249,-
UVP-SP €: 199,-

Trophy 8x56	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351335856

Bushnell®



UVP €: 134,95
UVP-SP €: 109,-

H20 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Dark Blue
Prismenglas/-typ:	BaK-4/Roof
wasserdicht:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 629 g
Länge:	ca. 150 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15,6 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche mit Trageriemen, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351150142R

Bushnell®



UVP €: 369,-
UVP-SP €: 269,- **Nur 1x!**

Nitro 10x42	
Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 695 g
Länge:	ca. 140 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Schnellfokus:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Textur
Augenabstand:	15 mm
Austrittspupille:	4,1 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche mit Trageriemen, Objektivschutzkappen (fest), Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351BN1042B

Bushnell®



Bonecollector 850
6x24 Entfernungsmesser

Vergrößerung: 6 x, **Objektiv-Ø:** 24 mm
Gewicht: ca. 144 g, **Länge:** ca. 107 mm
Wasserdicht: ja, IPX4

Oberfläche: rutschfeste Gummiarmierung mit Griffeinlassung

Batterie: CR2 (inklusive)

Entfernungsmessung: Wild 320 m, Baum 457, reflektierende Fläche 777 m

Linsenbeschichtung: Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab

Zielmodis: Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J

Messgenauigkeit: +/- 1 Yard

Zubehör: gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen

Stativ-Gewinde: ja

Artikel-Nr: 352LB850SBL

UVP: 199,- €
UVP-SP: 149,- €

B Bushnell®



FUSION X FERNGLAS MIT ENTFERNUNGSMESSER

Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linienbeschichtung:	Beschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
Augenmuscheln:	ja, einstellbare
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	352FX1042AD

UVP: 799,- €

UVP-SP: 629,- €

Bushnell



UVP: 239,- €

Bushnell Equinox X650 Nachtsichtgerät 5x32	
Vergrößerung:	5 x
Objektiv:	32 mm
Reichweite:	650ft/198 m
Gehäuse:	Kunststoff mit griffiger Textur, schwarz
Gewicht:	ca. 391 g
Länge:	ca.184 mm
Anschlüsse:	Video Out, USB
Stativgewinde:	ja
Batterien:	inklusive 3AA
Speicher:	Micro SD
Artikel-Nr:	353EX650

Bushnell

MODELL LEGEND

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber! Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!




Multi-X, beleuchtet in 2. Bildebene

DOA Quick Ballistic Absehen

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	189,-	119,-
350BL3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X-Absehen in der 2. Bildebene Nur 1x!	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	199,-	119,-

Bushnell

UVP: 149,- €
UVP-SP: 109,- €




DOA 600




Art.Nr.:	Artikel:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand:	Gewicht:	Länge:
350753960B	Bushnell Trophy	3-9x40 mm	DOA600	nein	25,4 mm/1"	102 cm	ca. 405 g	ca. 305 mm

Bushnell®

ELITE TACTICAL DMR 3



EQL-Absehen in 1. Bildebene



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene



GRATIS

Pro gekauftem „Elite Tactical DMR3“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser **GRATIS** dazu!
Regulärer UVP: 59,-€
Art.Nr.: 450BUS08341MC9



JEWELNS NUR 1X!

- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug

Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350ETDMR3EQL	3,5-21x50 mm	EQL Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2279,-	1499,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhenverstellung	Seitenverstellung	Augenabstand	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350ETDMR3G4 <small>(leichte Gebrauchsspuren)</small>	3,5-21x50 mm GEBRAUCHTE OPTIK	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	2279,-	1429,-

Bushnell® MODELL BANNER 2



DOA Quick Ballistic Absehen



Bel. DOA Quick Ballistic Absehen

DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!

Das *DOA Quick Ballistic Absehen* mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



BUSHNELL BALLISTIK APP



Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RB6394BS11	3-9x40 mm 130 mm Augenabstand	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	420 g	305 mm	139,-	89,-
Art.Nr.:	Vergrößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm	159,-	119,-

Bushnell®



AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 350AR71624I

UVP: 359,- €



1-6x24 mm

Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung 1x/6x = 30 m/5 m
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen




30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



Beleuchtetes Absehen


Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



BTR-1 Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenver- stellbereich:	Augenab- stand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:	UVP-SP:
350AR71424	1-4x24 Nur 1x!	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	219,-	209,-
350AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, bel.	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	399,-	359,-
350AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	359,-	-
350AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, bel.	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	439,-	-
350AR73940	3-9x40	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	25,4 mm	50 MOA/85 MOA	89 mm	ca. 539 g	ca. 305	229,-	149,-

Bushnell

MODELL NITRO



beleuchtetes German 4A, dünn




2,5-15x50

3-18x56

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN215BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	649,-	499,-
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	679,-	599,-

Bushnell

MODELL ELITE 4500




1-4x24 mm

Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REL1424BS3	1-4x24 mm	Multit-X in 2. Bildebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm	329,-	269,-

Bushnell

MODELL ENGAGE



Multi-X Absehen,
beleuchtet



Deploy MOA-Absehen


Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	149,-
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RE3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Absehen	ja	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	299,-	249,-

Bushnell

MATCH PRO



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**



Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP €:	UVP-SP:
350MP53056DMI	5-30x56 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	1049,-	--
350MP53056AMI	5-30x56 mm	Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, beleuchtet	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	matt, black	907 g	391 mm	1049,-	899,-

Bushnell

RXU-200



UVP: 249,- €

Bushnell RXU-200 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	11 mm
Rotpunktgröße:	6 MOA
Länge:	40,7 mm
Höhe:	20 mm
Gewicht:	23 g
Batterie-/laufzeit:	CR2032/über 50.000 Stunden
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Zubehör:	CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	350RXU200

Bushnell

RXM-300



4 MOA Rotpunkt,
12 Helligkeitsstufen



UVP: 349,- €
UVP-SP: 329,- €


Bushnell RXM-300 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv:	28 mm
Gehäuse:	7075-T6 Aluminium
Batterie:	Inkl. CR2032 Batterie
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 12 Helligkeitsstufen, mit „Shake-Awake“ Einschaltfunktion
Linsenbeschichtung:	EXO-Barrier Linsenbeschichtung, welche Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz abweist
Verstellbereich:	100 + MOA
Gewicht:	ca. 55,3 g
Montage:	Direktmontage auf RMR/SRO-System, mit Weaver/Picatinny Montage und Riser
Wasserdicht:	ja, IPX-7
Farbe:	schwarz
Batterielaufzeit:	35.000 Stunden (mittlere Helligkeitseinst.)
Autom. Abschaltung:	ja, nach 5 Minuten
Artikel-Nr.:	350RXM300



Bushnell®

MIT MONTAGE!

MIT ERHÖHTER AR-MONTAGE!



UVP: 99,- €

UVP: 119,- €
UVP-SP: 89,- €

Art.Nr.: 350731303

Art.Nr.: 350AR731306

Trophy TRS-25 Rotpunktvisier

Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr. mit Montage:	350731303
Artikel-Nr. mit AR-Montage:	350AR731306

B Bushnell®



Begrenzte Stückzahl!

UVP: 269,- €
UVP-SP: 199,- €

Trophy TRS-26 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350AR71XRD

B Bushnell®



MIT MONTAGE!

UVP: 159,- €

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

RXS-100 Rotpunktvisier	
Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny montage
Artikel-Nr.:	350RXS100

B Bushnell®



UVP €: 199,-
UVP-SP €: 179,-

3x Magnifier Vergrößerung	
Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	350AR731304

B Bushnell®



Inkl. Dreibein!
UVP €: 259,-
UVP-SP €: 219,-

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351887520B

B Bushnell®



Inkl. Dreibein!
UVP: 299,- €
UVP-SP €: 269,-

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351886520

B Bushnell®



Inkl. Dreibein!
UVP: 159,- €
UVP-SP €: 139,-

BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 351783618

Nur noch 6x!



GARANTIE- LAUFZEITEN

ZIELFERNROHRE

30
JAHRE

FERNGLÄSER
& SPEKTIVE

20
JAHRE

PRODUKTE MIT
ELEKTR. BAUTEILEN

5
JAHRE

WILDKAMERAS

2
JAHRE

ZUBEHÖR &
SONSTIGE PRODUKTE

1*
JAHRE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. *Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



5
JAHRE

ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.

ZIELFERNROHR
(MECHANIK)

30
JAHRE

BELEUCHTUNGS-
ELEKTRONIK

5
JAHRE

