



# Bushnell®

**FRÜHJAHR 2026**

Gültig bis 3.5.2026

**Bushnell® Engage EDX 10x50**



**UVP €: 459,-**  
**UVP-SP €: 329,-**




**Engage EDX 10x42**

Auch mit 42 mm Objektivdurchmesser erhältlich! Artikel-Nr.: 351BEN1042

**UVP €: 449,- UVP-SP €: 269,-**

Engage EDX 10x50	
Vergößerung/Objektiv:	10 x 50 mm
Prismen:	BaK-4, Roof
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX7
Gewicht:	ca. 666 g
Länge:	165 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	15 mm
Sehfeld auf 1000 m:	113 m
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BEN1050

**Bushnell® Match Pro 15x56**



SHOT-CALL MRAD RETICLE  
RIGHT BARREL LEVELING

**UVP €: 999,-**  
**UVP-SP €: 689,-**

**Nur 1x!**

Match Pro 15x56	
Vergößerung/Objektiv:	15 x 56 mm
Prismen:	Abbe-Koenig BaK-4
wasserdicht/Beschlagfrei:	ja, IPX5
Gewicht:	ca. 1474 g
Länge:	218 mm
Linsenbeschichtung:	EXO Barrier
Dioptrienausgleich:	ja
Oberfläche:	rutschfeste Oberflächentextur, grau
Augenabstand:	18,5 mm
Sehfeld auf 1000 yd:	236 yd
einstellbare Augenmuscheln	ja
Zubehör:	Nylon-Tasche, Okular- und Objektivschutzkappen, gepolsterter Trageriemen mit Bushnell-Logo, Tuch
Artikel-Nr:	351BMP1556G

**Bushnell®**

## TROPHY 8X56 FERNGLAS



**UVP €: 249,-**  
**UVP-SP €: 199,-**

Trophy 8x56	
Vergrößerung:	8 x
Objektiv-Ø:	56 mm
Farbe:	Olivgrün
Prismen:	BaK-4, Dachkant
wasserdicht:	ja
Gewicht:	ca. 1080 g
Länge:	ca. 174 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Tripodaufnahme:	ja
Augenabstand:	17 mm
Austrittspupille:	6,9 mm
einst. Augenmuscheln:	ja
Zubehör:	Tasche, Schutzkappen, Trageriemen, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351335856

**Bushnell®**



### Bonecollector 850 6x24 Entfernungsmesser

**Vergrößerung:** 6 x, **Objektiv-Ø:** 24 mm

**Gewicht:** ca. 144 g, **Länge:** ca. 107 mm

**Wasserdicht:** ja, IPX4

**Oberfläche:** rutschfeste Gummiarmierung mit Griffen

**Batterie:** CR2 (inklusive)

**Entfernungsmessung:** Wild 320 m, Baum 457, reflektierende Fläche 777 m

**Linsenbeschichtung:** Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab

**Zielmodis:** Scan, Bow, Bullseye/Brush, Rifle A-J

**Messgenauigkeit:** +/- 1 Yard

**Zubehör:** gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen

**Stativ-Gewinde:** ja

**Artikel-Nr:** 352LB850SBL

**UVP: 199,- €**  
**UVP-SP: 149,- €**

**B** Bushnell®



## **FUSION X** FERNGLAS MIT ENTFERNUNGSMESSER


### Bushnell Fusion X Fernglas mit Entfernungsmesser

Vergrößerung:	10 x
Objektiv-Ø:	42 mm
Farbe:	Schwarz
Prismen:	BK-7, Roof
Gewicht:	ca. 992 g
Länge:	ca. 177 mm
Wasserdicht:	ja, IPX7
Oberfläche:	rutschfeste Gummiarmierung
Linsenbeschichtung:	Beschichtung mit Exo Barrier, weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab
Augenabstand:	16 mm
Austrittspupille:	4,0 mm
Entfernungsmessung:	ActivSync-Display; Leuchtet schwarz bei Helligkeit, rot im dunkeln
ARC Modis:	Regulär/Bogen/Gewehr
Entfernungsmessung:	Wild 640 m, Baum 822m, reflektierende Fläche 1600 m
Augenmuscheln:	ja, einstellbare
Messgenauigkeit:	+/- 1 Yard
Zubehör:	gepolsterter Trageriemen, Objektiv- und Okularschutzkappen
Artikel-Nr.:	352FX1042AD

**UVP: 849,- €**

**UVP-SP: 629,- €**

# **Bushnell** **PRIME**



**NUR 1X!**



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Höhen-/Seiten- verstellung	Augen- abstand	Gewicht:	Länge:	<b>UVP:</b>	<b>UVP-SP:</b>
350RP6185BS3	6-18x50 mm	Multi-X in 2. Bild- ebene	nein	1"/25,4 mm	ja, IPX7	Exposed/Capped	89 mm	539 g	394 mm	299,-	<b>179,-</b>

# **Bushnell** **MODELL LEGEND**




DOA Quick  
Ballistic Absehen

**DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!** Das *DOA Quick Ballistic Absehen* mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Finish:	Gewicht:	Länge:	<b>UVP:</b>	<b>UVP-SP:</b>
350BL3940BS11	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen	nein	25,4 mm	ja, IPX7	matt	460 g	315 mm	189,-	<b>119,-</b>

# **Bushnell** **MODELL TROPHY**



DOA 600




**UVP: 149,- €**  
**UVP-SP: 109,- €**

Art.Nr.:	Artikel:	Vergrößerung/Objektiv- Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	Augenabstand:	Gewicht:	Länge:
350753960B	Bushnell Trophy	3-9x40 mm	DOA600	nein	25,4 mm/1"	102 cm	ca. 405 g	ca. 305 mm

**Bushnell®**

**ELITE TACTICAL DMR 3**



G4P Precision Absehen in 1. Bildebene

- 2 Positionen-Schnellverstellhebel
- RevLimiter™ Zero Stop
- EXO-Barrier Linsenbeschichtung, weist Wasser, Staub und Schmutz ab!
- Argonfüllung
- Inkl. abnehmbarer Sonnenschutzblende, Reinigungstuch und Werkzeug



**NUR 1X!**

**GRATIS**

Pro gekauftem „Elite Tactical DMR3“ gibt es je 1 Victorinox Hunter XT Taschenmesser **GRATIS** dazu!  
Regulärer UVP: 59,-€  
Art.Nr.: 450BUS08341MC9



Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei:	Höhenverstellung:	Seitenverstellung:	Augenabstand:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP
350ETDMR3G4 <small>(leichte Gebrauchsspuren)</small>	3,5-21x50 mm <b>GEBRAUCHTE OPTIK</b>	G4P Precision Absehen in 1. Bildebene	nein	34 mm	ja, IPX7	32 MIL	20 MIL	101,6 mm	1005 g	335 mm	1949,-	<b>1429,-</b>

**Bushnell®**

**MODELL BANNER 2**



BUSHNELL BALLISTIK APP

**DOA Quick Ballistik Absehen - für schnelle, präzise Schüsse mit jedem Kaliber!**

Das DOA Quick Ballistic Absehen mit 5 Haltepunkten und Windhaltelinien ist für Jagdmunition jeden Kalibers und bis zu einer Entfernung von 500 Metern geeignet. Mit der kostenlosen Bushnell Ballistics App können Sie durch Eingabe Ihrer Parameter auf dem Handy den richtigen Haltepunkt berechnen lassen. Schnell und einfach!



Bel. DOA Quick Ballistik Absehen



**UVP: 159,- €**  
**UVP-SP: 119,- €**

Art.Nr.:	Vergößerung/Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht	Finish:	Gewicht:	Länge:
350RB3940BS12	3-9x40 mm	DOA Quick Ballistik Absehen in 2. BE	ja	25,4 mm	ja, IPX7	matt	433 g	312 mm

# Bushnell®



## AR-OPTIK SERIE

Die AR-Optik von Bushnell! Mit 6-fach-Vergrößerung und beleuchtetem BTR-1 Absehen für eine schnelle und genaue Zielerfassung. Verbesserte Handhabung bei Verstellung der Vergrößerung durch zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel (Throw Down Power Change Levers, PCL). Die Ballistiktürme mit 6 Mil Verstellumfang pro Umdrehung sind mit einer Kappe versehen und bieten somit einen perfekten Schutz vor Stößen und Verunreinigungen.

Art.Nr.: 350AR71624I

**UVP: 359,- €**



1-6x24 mm

### Details:

- Vergrößerung/Objektiv: 6x24
- beleuchtetes 223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene
- Mittelrohrdurchmesser 30 mm
- Sehfeld in m bei ca. 90 m bei Vergrößerung  $1x/6x = 30\text{ m}/5\text{ m}$
- Höhenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- Seitenverstellbereich 50 MOA (14,6 Mil)
- IPX7-wasserdicht
- Augenabstand 91 mm
- Länge 259 mm
- Gewicht 467 g

### Inkl. Zubehör:

- CR2032 Batterie
- Linsenschutzabdeckungen
- Spudz™ Reinigungstuch
- zwei unterschiedlich lange Schnellverstellhebel
- Werkzeug



### ED Prime Glas

Glas mit extrem geringer Dispersion



### EXO Barrier-Beschichtung

Die EXO Barrier-Linsenbeschichtung weist Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz ab



### Linsen mehrfachvergütet

maximale Lichtdurchlässigkeit bei allen Glasoberflächen



### 30 mm Mittelrohrdurchmesser

bietet erweiterte Höhen- und Seitenverstellbereiche



### Beleuchtetes Absehen

Leuchtpunkt mit 6 verstellbaren Helligkeitsstufen



BTR-1 Absehen, beleuchtet



DropZone 223 Absehen




223 BDC BTR-1 Absehen, beleuchtet

Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Rohr-Ø:	Höhen-/Seitenverstell- bereich:	Augenabstand:	Gewicht g:	Länge mm:	UVP:
350AR71424	1-4x24	Drop Zone 223 Absehen in 2. Bildebene	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	219,-
350AR71424I	1-4x24	BTR-1 Absehen in 1. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	120 MOA	89 mm	ca. 510 g	ca. 239	399,-
350AR71624I	1-6x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 467	359,-
350AR71824I	1-8x24	223 BDC BTR-1 Absehen in 2. Bildebene, <b>bel.</b>	30 mm	50 MOA	91 mm	ca. 467 g	ca. 238	439,-

**Bushnell**

**MODELL NITRO**



beleuchtetes German 4A, dünn




2,5-15x50

3-18x56

Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP
350RN2155BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	2,5-15x50 mm	German 4A, dünn, beleuchtet in 2. Bildebene	ja	30 mm	matt	740 g	350 mm	870,-	<b>749,-</b>
Art.Nr.:	Modell:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Rohr-Ø:	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP
350RN31856BS9	Bushnell Nitro, mit EXO-Barrier Linsenbeschichtung, Ultra Wide Band Coating für verbesserte Lichttransmission	3-18x56mm	German 4A, dünn, in 2. Bildebene	ja	30 mm	Matte	805 g	ca. 364 mm	629,-	<b>599,-</b>

**Bushnell**

**MODELL ELITE 4500**




**UVP: 329,- €**  
**UVP-SP: 269,- €**

Art.Nr.:	Vergößerung/Obj-Ø	Absehen:	Beleuchtet:	Augenabstand:	wasserdicht, beschlagfrei:	Mittelrohr-Ø	Finish:	Gewicht:	Länge:
350REL1424BS3	1-4x24 mm	Multi-X in 2. Bildebene	nein	112 mm	ja, IPX7	30 mm	Matte	440 g	ca. 238 mm

**Bushnell**

**MODELL ENGAGE**



Multi-X Absehen,  
beleuchtet



Deploy MOA-Absehen

Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350REN3940DW	3-9x40 mm	Deploy MOA -Absehen in der 2. Bildebene	nein	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	229,-	<b>149,-</b>
Art.Nr.:	Vergößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Finish:	Gewicht:	Länge:	UVP:	UVP-SP:
350RE3940BS9	3-9x40 mm	Multi-X Absehen	ja	25,4 mm	ja, IPX7	89 mm	matt	340 g	363 mm	299,-	<b>249,-</b>

# Bushnell® MATCH PRO

Art.Nr: 350MP53056AMI


**UVP: 1049,- €**  
**UVP-SP: 899,- €**



Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**



G5 MRAD Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**



Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**



G5I Absehen in der 1. Bildebene, **beleuchtet**



Art.Nr.:	Vergrößerung/ Objektiv-Ø:	Absehen:	beleuchtet:	Rohr-Ø:	wasserdicht, beschlagfrei	Augenab- stand	Gewicht:	Länge:	UVP €:	UVP-SP €:
350MP53056DMI	5-30x56 mm	Deploy MIL Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	907 g	391 mm	1049,-	<b>979,-</b>
350MP53056AMI	5-30x56 mm	Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	907 g	391 mm	1049,-	<b>899,-</b>
350MP53056G5I	5-30x56 mm	G5 MRAD, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	98 mm	907 g	391 mm	1049,-	--
350MP31850G5I	3-18x50 mm	G5 Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	102 mm	873 g	345 mm	999,-	--
350MP31850DMI	3-18x50 mm	Deploy MIL 2 Absehen in der 1. Bildebene, <b>beleuchtet</b>	ja	34 mm	ja, IPX7	102 mm	873 g	345 mm	999,-	--

# Bushnell®

## RXM-300



4 MOA Rotpunkt,  
12 Helligkeitsstufen

**UVP: 349,- €**  
**UVP-SP: 329,- €**

### Bushnell RXM-300 Rotpunktvisier

Vergrößerung:	1x
Objektiv:	28 mm
Gehäuse:	7075-T6 Aluminium
Batterie:	Inkl. CR2032 Batterie
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 12 Helligkeitsstufen, mit „Shake-Awake“ Einschaltfunktion
Linsenbeschichtung:	EXO-Barrier Linsenbeschichtung, welche Wasser, Nebel, Öl, Staub und Schmutz abweist
Verstellbereich:	100 + MOA
Gewicht:	ca. 55,3 g
Montage:	Direktmontage auf RMR/SRO-System, mit Weaver/Picatinny Montage und Riser
Wasserdicht:	ja, IPX-7
Farbe:	schwarz
Batterielaufzeit:	35.000 Stunden (mittlere Helligkeitseinst.)
Autom. Abschaltung:	ja, nach 5 Minuten
Artikel-Nr.:	350RXM300

**Bushnell**

**RXU-200**




**UVP: 249,- €**

Bushnell RXU-200 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektivhöhe:	11 mm
Rotpunktgröße:	6 MOA
Länge:	40,7 mm
Höhe:	20 mm
Gewicht:	23 g
Batterie-/laufzeit:	CR2032/über 50.000 Stunden
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Zubehör:	CR2032 Batterie, Schutz- kappe, Werkzeug und Reinigungstuch
Artikel-Nr.:	350RXU200

**Bushnell**

MIT MONTAGE!



**UVP: 159,- €**

**UVP-SP: 90,- €**

Art.Nr.: 350731303

**Bushnell**

MIT ERHÖHTER AR-MONTAGE!



**UVP: 169,- €**

Art.Nr.: 350AR731306

Trophy TRS-25 Rotpunktvisier	
Vergößerung:	1x
Objektiv-Ø:	25 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	70 + MOA
Helligkeitsstufen:	11
Gewicht:	ca. 113 g
Montage:	Picatinny
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr. mit Montage:	350731303
Artikel-Nr. mit AR-Montage:	350AR731306

**B** Bushnell®



**Begrenzte Stückzahl!**

**UVP: 269,- €**

**UVP-SP: 239,- €**

**Trophy TRS-26 Rotpunktvisier**

Vergrößerung:	1x
Objektiv-Ø:	26 mm
Rotpunktgröße:	3 MOA
Verstellbereich:	140 + MOA
Helligkeitsstufen:	10
Gewicht:	ca. 117 g
Montage:	Picatinny, Hi Rise
Stickstoff gefüllt:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Batterie:	inkl. CR2032
Zubehör:	Okular- und Objektivstaubschutzkappen, Tuch, Sechskantschlüssel f. Montage
Artikel-Nr.:	350AR71XRD

**B** Bushnell®



**UVP: 159,- €**

**Mit Montage!**

Inkl. Montage, CR2032 Batterie, Schutzkappe, Werkzeug und Reinigungstuch

**RXS-100 Rotpunktvisier**

Vergrößerung:	1 x
Objektiv:	25 mm
Rotpunktgröße:	4 MOA mit 8 Helligkeitsstufen
Gehäuse:	Aluminium, schwarz
Gewicht:	ca. 61,6 g (mit Montage)
Länge:	ca. 46 mm
Sehfeld:	unbegrenzt
Höhe mit Montage:	38,7 mm
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	unbegrenzt
Batterie:	inkl. CR2032
Lebensdauer Batterie:	über 5000 Stunden
Montage:	Weaver, Picatinny montage
Artikel-Nr.:	350RXS100

**B** Bushnell®



**UVP €: 259,-**

**3x Magnifier Vergrößerung**

Vergrößerung:	3 x
Gewicht:	374 g
Länge:	117 mm
Entfernungsregler m@100 m	1,3 m
Montage:	Flipup Picatinny (beidseitig nutzbar)
Wasserdicht/beschlagfrei:	ja
Linsenbeschichtung:	Multi Coated
Artikel-Nr.:	350AR731304

**B** Bushnell®



**Inkl. Dreibein!**  
**UVP €: 299,-**  
**UVP-SP €: 199,-**

Bushnell Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv mit 45° Okular	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	17 mm
Zubehör:	Koffer mit verstellbarem Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351887520B

**B** Bushnell®



**Inkl. Dreibein!**  
**UVP: 349,- €**  
**UVP-SP €: 239,-**

Trophy Extreme 20-60x65 Spektiv	
Vergrößerung:	20-60 x
Objektiv:	65 mm
Prismen:	BaK4, Porro
Gehäuse:	Kunststoff, grün
Gewicht:	ca. 1034 g
Länge:	ca. 381 mm
Objektivschutzkappe:	ja, aufklappbar
wasserdicht/beschlagfrei:	ja, IPX7
Linsenbeschichtung:	Mehrfachbeschichtung
Augenabstand:	18 mm
Zubehör:	Koffer mit Nylontrageband, verstellbares Tri-Pod, Reinigungstuch
Artikel-Nr:	351886520


**B** Bushnell®



**Inkl. Dreibein!**  
**UVP: 199,- €**  
**UVP-SP: 149,- €**

#### BUSHNELL SENTRY 18-36X50 SPEKTIV

- Vergrößerung: 18-36-fach
- Objektivdurchmesser: 50 mm
- Gewicht: 878 g
- Länge: 373 mm
- Mehrfachbeschichtete Optik für erhöhte Lichtdurchlässigkeit
- BaK-4 Porro Prismen
- Farbe Schwarz
- Augenabstand 16mm
- Sehfeld (18/36-fach): 38m/25 m
- Inkl. Dreibein
- Art.Nr: 351783618



## GARANTIE- LAUFZEITEN

ZIELFERNROHRE

**30**  
JAHRE

FERNGLÄSER  
& SPEKTIVE

**20**  
JAHRE

PRODUKTE MIT  
ELEKTR. BAUTEILEN

**5**  
JAHRE

WILDKAMERAS

**2**  
JAHRE

ZUBEHÖR &  
SONSTIGE PRODUKTE

**1\***  
JAHRE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges. \*Anschließend gilt die gesetzliche Gewährleistung.

## PRODUKTE MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN

Laser-Rangefinder, Rotpunktvisiere, Nachsicht-Optiken, Ferngläser mit Laser-Rangefinder..



**5**  
JAHRE

## ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Ab Herstellungsdatum oder Datum des Kaufbeleges.

ZIELFERNROHR  
(MECHANIK)

**30**  
JAHRE

BELEUCHTUNGS-  
ELEKTRONIK

**5**  
JAHRE

